

79. Jahrgang 1901.

Haupt-Preisverzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald-

und

Blumen-Sämereien

sowie

Zwiebeln,

Pflanzen, Cacteen und Succulenten,
Bäumen und Sträuchern etc.

von

Friedrich Adolph Haage jun.

Erfurt.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens
am hiesigen Platze befinden, bitte ich
höflichst, alle für mich bestimmten Briefe
mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen
zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen.

Gegründet
1822.

Auf der Grossen Internationalen
Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg 1899 erhielt ich

6 Erste Preise:

Ehrenpreis:

Die Grosse Goldene Medaille des
Ackerbau-Ministeriums

Die

Grosse Goldene Ausstellung-Medaille.

Zwei Mittlere Goldene Medaillen

Zwei Grosse Silberne Medaillen.



Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Natürliche Grösse.



Goldene Staats-Medaille.



I. Preis.



Grosse Goldene Medaille.

10 Erste Preise.

10 Erste Preise.



1 Grosse Goldene Medaille.
1 Grosse Silberne Staats-Medaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
250 Mark Geldpreise.

Natürliche Grösse.

Auf der Grossen Allgemeinen
Gartenbau-Ausstellung

in

Hamburg 1897

erhielt ich nachstehende

10 Erste Preise:

1 Goldene Staatsmedaille,

1 Grosse Silberne
Staatsmedaille,

1 Grosse Goldene Medaille,

1 Kleine Goldene Medaille,

4 Grosse Silberne Medaillen,

2 Kleine Silberne Medaillen,

sowie Mk. 250 in Geldpreisen.



1 Goldene Staatsmedaille.
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.

- 1893. **Leipzig.** Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.
- 1893. **Breslau.** Die Preussische Silberne Staatsmedaille.
- 1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung in ganz Deutschland: Der Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.
- 1894. **Mainz.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1894. **Erfurt.** Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.
- 1895. **Strassburg i. E.** I. Preis: Goldene Medaille.
- 1895. **Magdeburg.** 5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 Grosse Silberne Medaillen.
- 1895. **Darmstadt.** Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.
- 1896. **Düsseldorf.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1896. **Würzburg.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1896. **Wien.** I. Preis: Ehren-Diplom.
- 1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, sowie I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis für 20 Sorten Euphorbia.
- 1897. **Leipzig.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.
- 1897. **Frankfurt a. M.** I. Preis: Die Goldene Medaille für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie I. Preis: Bronzene Medaille für das grösste Sortiment Succulenten.

Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werthe, Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1 $\frac{1}{2}$ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung. Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100–200 Mk. 30 Pf., für über 200–400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

Nachnahme oder Post-Vorschuss ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen. **Briefe und Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franco, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

Gewicht. Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die **Verpackung** geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einzuweisen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben. Da sich mehrere Firmen gleichen Namens an hiesigen Plätze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber **junior nie zu vergessen**, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Porto-Tarif für Packete.

Bis 5 Kilo.	M. Pf.	Nach Frankreich	M. Pf.	Nach Portugal	M. Pf.
Nach Alger	1 20	„ Griechenland über Triest	1 63	„ Rumänien	1 40
„ Azoren	2 60	„ Grossbritannien u. Irland:		„ Serbien	1 20
„ Deutschland auf Entfernungen von 10 Meilen	— 25	„ über Hamburg od. Bremen	1 40	„ Schweden	1 60
„ „ auf Entfern. üb. 10 „	— 50	„ Holland	— 80	„ Schweiz	— 80
„ Oesterreich-Ungarn	— 50	„ Italien	1 40	„ Türkei	1 40
„ Belgien	— 90	„ Luxemburg	— 70		
„ Corsica	1 20	„ Madeira	2 20		
„ Dänemark	— 80	„ Montenegro	1 60		
„ Egypten über Triest	1 80	„ Norwegen	1 60		

Bis 3 Kilo.

Nach Bulgarien	1 80
„ Spanien	1 40

Cataloge.

Cataloge werden gratis und franco versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Cacteen-Verzeichnis Mitte Januar.
- 2) das Engros-Samen-Verzeichnis in deutscher und englischer Ausgabe (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December.
- 3) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.
- 4) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française.

Erfurt, im Januar 1901.

Friedrich Adolph Haage jun., Samen- u. Pflanzenhandlung.



1 Preis.

Neuheiten für 1901

und bewährte Einführungen vorigen Jahres.



Goldene Medaille

Gemüse-Neuheiten.

== Aufsehen erregendes Erzeugniss! ==

Von den übrigen Sorten der Gattung nicht annähernd erreicht, in allen besten Eigenschaften bewährt, ist die

Athlet Pea.

Kneifelerbse „Riesenkind“.


Pois Athlète.

Diese Erbse, die mit Recht das Unicum unter den Erbsen genannt werden kann, zeigt Resultate, die dem Anbauer bislang von Pflanzen ihrer Gattung vollkommen fremd waren.

Es ist nachgewiesen, dass von einer einzigen Pflanze, welche bei entsprechender Behandlung einen Stengel von 6-7 cm Umfang hervorbringt, oft mehr als 200 Schoten geerntet wurden, die je 6-8 vorzügliche, gehaltreiche Erbsen borgen.

Da die Pflanze remontirt, ist man in der günstigen Lage, 6-8 Wochen lang stets grüne Schoten ernten zu können, und ist hierdurch, da die Sorte mittelfrüh, der Gartenfreund des Legens späterer Sorten überhoben.

Riesenkind bevorzugt kräftigen Boden und wird je eine einzelne Erbse Mitte März bei einer Entfernung von 1 m gelegt. Nachdem die Pflanze stark zu vegetiren beginnt, binde man sie an eine starke, 1 m lange Stange und empfiehlt sich zur Förderung des Ertrages wiederholtes Hacken, sowie ein Dung von 30 Gr. Chilisalpeter auf den Quadratmeter.



Liebesapfel (Tomate) „Phaenomen“.

Eine Sorte von noch nie dagewesener, geradezu phänomenaler Fruchtbarkeit.

Tomate „Phaenomen“ bildet einen recht grossen Busch, der von unten bis oben mit schönen, gleichmässigen Früchten förmlich übersät ist. Die Früchte sind gross, ganz glatt, fast rund und von leuchtend-carminroter Färbung. Das Fleisch ist fest, sehr schmackhaft, gleich vorzüglich zu Salat wie auch zum Einkochen. Die ersten Früchte zeitigen mit der bekannten Sorte „König Humbert“, also sehr früh.


Tomate „Phaenomen“ kann mit gutem Gewissen zum Anbau im Grossen nicht genug empfohlen werden.

10 Port. Mk. 2.—, 1 Port. 25 Pf.

Riesen-Mangold „Lucullus“.

Eine neue Sorte des bisher nur in wenigen Arten vertretenen Mangold (Römischkohl, Beisskohl) der in vielen Gegenden als Sommergemüse unentbehrlich ist. Diese Neuheit bringt eine grosse Anzahl sehr mastiger, fast mooskrauser, gelbgrüner Blätter mit kräftigen weissen Rippen. Sowohl letztere, als auch die Blätter sind von feinstem Geschmack.

10 Portionen Mk. 3.—, 1 Portion 35 Pf.



Melone „Corallenriff“.

Melone „Corallenriff“.

Höchste Ergiebigkeit — Köstlichstes Aroma — Decorativstes Extérieur

vereint diese neue Errungenschaft auf dem Gebiete dieser feinen Tafelfrucht.

Die Tragfähigkeit dieser Melone ist so bedeutend, dass die Pflanze schon zum August von einer Unzahl im Heranreifen wetteifernder Früchte befreit werden muss, um sich nicht zu erschöpfen.

Das Räthselhafte ist ferner, dass diese eine der frühesten Sorten trotz ihrer abnormen Grösse, denn sie erreicht das Gewicht von 7 kg, doch noch das feinste Aroma mit höchstem Zuckergehalt verbindet, und verleiht ihr die höckerige, zackige Schale ein höchst originelles Aussehen.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.

Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf, zarter, feinsten Salat.

Endlich ist es gelungen, hierin eine reine Sorte zu züchten, die alle Anforderungen der Küche in sich repräsentiert.

Innerhalb kurzer Zeit wird es sich den Markt erobern, da das Zusammentreffen dieser

- Haltbarkeit —
- zähen Festigkeit —
- abnormen Schwere —
- kohlschwarzer Farbe —

die Wünsche aller Gemüsegärtner in sich vereinigt.

Die Farbe ist schillernd schwarz und die Dauerhaftigkeit so solide, dass dieses Rotkraut die Waare der Zukunft ist und bleiben wird.

10 Port. Mk. 4.50, Port. 50 Pf.



Kartoffel, allerfrüheste blassrote Delicattess.

Eine hervorragende Errungenschaft unter allen Frühkartoffeln, sie ist von schöner, länglicher Form, von gutem Geschmack, die allerfrüheste und allerertragreichste der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist gelb mit etwas rötlichem Schein, das Fleisch ist gelblichweiss, die Augen sind wenige und ganz flach, die Knollen liegen, wie die Abbildung zeigt, dicht am Stöcke. Der Ertrag hat sich auf gutem Boden bis zu über 200 Centner vom preuss. Morgen ($\frac{1}{4}$ Hectar) gesteigert; die ersten essbaren Kartoffeln dieser Sorte wurden (natürlich von vorgekeimten Knollen) in geschützten Lagen schon Anfangs Juni geerntet.

100 Ko. Mk. 25,— 10 Ko. Mk. 3.50
1 Ko. 40 Pf.



Blumen-Neuheiten.

⊙ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♀ Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen
§ Schling-Pflanzen.‡



Ageratum mexicanum nanum

„Prinzessin Victoria Luise“.

Diese Neuheit ist eine Einfassungspflanze von prachtvollster Anmut, gepaart mit lieblichstem Reiz.

Der symmetrische, niedrig gedrungene Wuchs der 8 cm hohen und 15–20 cm breiten Büsche, welche eine üppige, grüne Belaubung tragen, wird geziert durch die schneeweißen Blüten, welche, von lasurblauen Staubfäden gekrönt, wie verschleiert erscheinen und einen angenehmen Apfelduft ausströmen.

Ein weiterer nicht zu verkennender Vorzug ist, dass jeder Trieb in langer, permanenter Folge die unvergleichlichen Blüten zeitigt.

10 Port. 6 Mk., Port. 75 Pf.

Ageratum mex. nanum „Prinzessin Victoria Luise“.



Arctotis grandis.

Arctotis grandis. (Allerneuere Einführung aus Westafrika).

Arctotis grandis, eine reizende, überwältigend strahlende Sommerblume, bildet am sonnigen Standort Büsche von 60–75 cm Höhe.

Die zarte Blütenscheibe ist 7–8 cm im Durchmesser und prangt im blendendsten Weiss, in der Mitte eingefasst von einem leichten gelben Ring, welcher eine duftige hellblaue mit weissen Staubfäden gefüllte Scheibenblüte umgibt.

Ein nicht zu unterschätzender Vorzug dieser auffallenden Zierblume ist der, dass dieselbe ununterbrochen vom Sommer bis zum Spätherbst blüht, und auf diese Weise die leichteste Cultur auf die dankbarste Art lohnt.

10 Port. Mk. 7.—, Port. 80 Pf.

⊙ **Dianthus stellarius (Sternnelke).**

Neue Classe, der Heddwigs-Nelke entstammend. Die Blüten erscheinen vollständig sternartig, mit tief eingeschnittenen, schmalen, spitzen Pedalen in reicher Farbmischung. Die Blütezeit währt doppelt so lange wie bei den anderen Arten, von Mitte Juni bis Anfang October ist die Pflanze fortwährend mit Blumen bedeckt.

10 Port. Mk. 4.50, Port. 50 Pf.



Erigeron aurantiacus hybridus.

Erigeron aurantiacus hybridus.

Eine Hybride, welche als Erigeron aurantiacus absolut unkenntlich ist, denn eine Blütenfülle, wie man sie von dieser nie erwartete, reussirte man zu züchten.

Zahlreiche in prächtigem Farbenspiel prangende Blüten krönen einen 30 cm hohen reichverzweigten Blütenstengel, welcher die unscheinbare Stange in der That zu einer prunkenden Frühlingsblume u. Gartenschönheit gestempelt hat.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold“.

Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold“.

Wertvollste Neuheit — Ueberraschender Ersatz.

Eine sich selbst empfehlende Erscheinung auf dem Gebiete der Teppichbeet- und Einfassungspflanzen, ist dieses rein goldlaubige Zwerg-Antirrhinum, welches mit einem Schläge das Pyrethrum parthenifolium aureum, sich den Vorrang erstreitend, aus dem Felde drängen wird.

Die Vorzüge sind überzeugend: wirklich rein goldgelbe, zierliche Belaubung, welche im Vergleich das Colorit des genannten Pyrethrum grün erscheinen lässt und eine Höhe von 13–14 cm ohne die Blüte gemessen, welche 18 cm hoch wird.

Die weisslichrosa mit carmin sehr regelmässig gezeichnete Färbung macht diese Neu-einführung zum Triumph aller Pflanzen ihrer Bestimmung.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



Gloxinia „Brillant“.

Gloxinia „Brillant“.

Gloxinia „Brillant“ ist wohl unumstritten die eigenartigste, abweichendste Errungenschaft der Saison.

Sie dankt die einfache Behandlung durch noch nie bei einer Gloxinia dagewesenen Blütenform, von 15–18 horizontal stehenden 4 1/2 cm Durchmesser habenden Blumen, welche ein zum Rande etwas heller verlaufendes Colorit aufweisen, das durch die rosettenartige Stellung der Blätter, die den Topf kaum überragen, in frappanter Weise gehoben wird.

10 Port. Mk. 10.—, Port. Mk. 1.20.

⊙ **Reseda odorata maxima, leuchtend rothe „Goliath“.**

Wohl die beste und schönste bis jetzt erzielte leuchtend rothe Reseda. Die riesigen Blütenähren sind sehr dicht und breit. Der Bau der Pflanze ist von gedrungem can-dela-artigem Wuchs.

10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

4 Scabiosa caucasica perfecta.

Das vollkommenste in Form und Farbe der beliebten *S. caucasica*. Die Farbe der langgestielten Blumen variiert von hellblau bis dunkelazurblau. Während die Blumen der Stammform nur eine Reihe Randblätter hat, zeigt diese neue Varietät 2-4 Reihen, so dass man glaubt, eine halbgefüllte *Scabiosa* vor sich zu haben.

10 Port. 5.—, 1 Port. 60 Pf.

**Silene pendula, gefüllte Triumph.**

Wertvollste Gruppenpflanze — Glänzende Er-rungenschaft!

Stammverwandt mit der bestbewährten *Silene* „Zwerg-königin“ besitzt sie gleich dieser den entzückendsten car-minroten Blumenflor.

Was sie jedoch von letzterer vorteilhaftest unter-scheidet, ist die buschige Breite bei **dichtgefülltem Wuchs** und **gleichmässiger Höhe**, wodurch die Pflanze befähigt wird, auf keiner Arrangirung von Gruppen und Rabatten fehlen zu dürfen.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.

**Tropaeolum majus nanum „Vesuv“.**

Aus der vorjährigen rühmlichst bekannten Neuheit, welche rankt, wurde die gedrungene niedrige Kugelform erzielt.

Diese aparte Zwergform blendet durch das neue reine Lachrosas das Auge des Beschauers, besticht durch ihre erreichte Vollkommenheit und wird bald in keinem Zier-garten fehlen.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.

● Tropaeolum Lobbianum „Prinzessin Victoria Louise“.

Sicherlich eine der schönsten und auffallendsten Sorten der rankenden Kapuzinerkresse. Die grossen, edel ge-formten Blumen sind rahmweiss mit orangescharlach Flecken und rein orangerotem Kelch und Sporn, eine seltene Färbung unter den einjährigen *Tropaeolum*: zeit-weise sind die Blumen auch rot gerandet. Die Belaubung ist dunkelgrün, die Sorte ist aus Samen constant.

10 Port. Mk. 7.—, 1 Port. 60 Pf.

Pflanzen-Neuheiten.**BEGONIA „GLOIRE DE LORRAINE“.**

Wenn alle winterblühenden Blumen in einen Wett-bewerb treten, was Dauer der Blüten, Schönheit der Farbe und Reichhaltigkeit der Flora anbelangt, so wird die Begonia „Ruhm von Lothringen“ sicherlich den Preis davontragen, ja sie hat sich, in diesem Jahre erst näher dem Fachmann bekannt geworden, auf allen Ausstellungen den ersten Preis verdient. Ihr intensives Rosa der Blüte, deren ausserordentliche, wochenlange Dauer verleiht der ganzen Pflanze eines Blumenmeeres Ähnlichkeit und trägt dazu bei, den Beschauer zu entzücken.

Mit Recht ist man in der Lage, diese Neuheit als eine Zimmerpflanze par excellence zu bezeichnen, denn ihre augenscheinlichen Vorteile zeigen sich während der Blütendauer von October bis zum Eintritt des Frühlings.

Begonie „Ruhm von Lothringen“ ist die beste Zimmer-pflanze, verlangt einen hellen, temperirten Standort, gleich-mässige Feuchtigkeit und Schutz vor Zugluft, als einzige Bedingungen für günstiges Gedeihen.

10 Stück Mk. 5.—, Stück 60 Pf.

Calla multiflora praecox.

Die Grundlage vieler Motive modernen Kunstsinns bieten die vornehmen Arumbüthen; mithin gehört

— der Calla der Zukunft Krone. —

Das Ziel.

welches sich der mit der zeitgemässen Richtung schrei-tende Gärtner steckte, war eine Calla zu besitzen, welche die Vorzüge aller Arum in sich vereinigte, nämlich blendendweisse

frühe
grosse
viele
Blüten.

— ES IST ERREICHT. —

Ich offerire diese Calla, welche sich bei 8-10° K. kräftig entwickelt, vom Jan. bis zum Sommer blüht, mit:

10 Stück Mk. 4.—, Stück 50 Pf.

RUSCUS RACEMOSUS.

eine der edelsten Schnitt-, Bindegrün- und Decorations-pflanzen, welche in kurzer Zeit das Gemeingut aller Interessenten obiger Artikel werden dürfte.

Ruscus racemosus unterscheidet sich vorteilhaft von den übrigen *Ruscusträuchern* durch die Eleganz der Zweige, die Schmiegsamkeit des Holzes und das Ver-mögen, sich abgeschnitten 14 Tage lang frisch zu erhalten.

Viele Freunde wird sie sich bald erwerben durch den niedlichen Herbstschmuck, der Unzahl leuchtend roter Beerensträucher, sowie durch ihre einfache Zucht im Freien oder Kalthause.

2jähr. Pflanzen 10 Stück Mk. 4.—, Stück 50 Pf.

NEU! PRAKTISCHER BLUMEN- TOPFHALTER NEU!

Einem langgefühnten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhefeln, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine

Gerät ist von aluminium bron-zirtem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten her-gestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den er-forderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es em-pfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestel-lungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf

10 St. Mk. 2.—, 1 St. 25 Pf.

für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2.50.

1 St. 30 Pf.



Neu!**Neu!**

Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“.

Der Laie, sowie der Cacteenkenner, kurz jeder Blumenfreund wird misstrauisch diesem vollendeten Erzeugniss jahrelanger mit herrlichstem Erfolge gekrönten Versuche, der neuesten Errungenschaft auf dem Gebiete der Cacteen gegenüberzutreten, sein rasch gefälltes Urtheil wird nicht für möglich erachten, dass die bunte Wiedergabe der Pflanze den Thatsachen entspricht. **Dem ist nicht so.**

Dieser neue Phyllocactus erregte in den wenigen Monaten seines Bestehens nicht nur das berechtigste Aufsehen weitester beteiligter Kreise sowohl bei dem Gärtner, wie in der Fachpresse, sondern sein Ruf drang auch bis in die kaiserlichen Gemächer Berlins, weshalb er auch nach der hohen Blumenfreundin „Deutsche Kaiserin“ benannt wurde.

Keine Neuzüchtung, keine Einführung im Bereiche der Cacteen hat solches **Aufsehen** erregt, wie „Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“; überall, wo diese herrliche Pflanze ausgestellt worden ist, wurden ihr **nur erste Preise**, sowie **höchste Anerkennungen** seitens vieler Fach- und Gartenbauvereine zu teil. Dieser **sich selbst empfehlende** Prachtblüher wird sich seinen Weg in das Heim der Blumenfreunde bahnen, welchen er, vermöge seiner **glänzenden Eigenschaften, als erster seiner Richtung** beschreitet, und wird sich **nimmer** den Vorrang streitig machen lassen, da schon die Stecklingspflanzen grösstenteils blühen, zweijährige Pflanzen 20—25 und dreijährige Pflanzen 40—60 ja sogar 80 Blüten zeitigen, welche letztere mit dem köstlichen, rosagefärbten, nymphaeenartigen Blumen geradezu übersät zu sein scheinen.

Das auf der beiliegenden bunten Abbildung sich befindende Exemplar musste um eine erhebliche Anzahl Blüten vermindert werden, um die Form der Blätter zum Ausdruck zu bringen; die liegende Blüte entspricht ihrer natürlichen Grösse.



Mit kurzen Worten erläutert, erreicht „Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin““ einen **immensen Blütenreichtum**, verbunden mit **stärkster Blühwilligkeit** bereits im **ersten Jahre** und einer **wunderbaren Blüte**, die eine **Lichtfarbe ersten Ranges** präsentiert und an **Reinheit** ihresgleichen sucht.

Letztere ist insofern **unersetzlich**, als sie sich 4—6 Tage in abgeschnittenem Zustande frisch erhält, mithin ist sie die **allererste**, die eine zu Binde- und Decorationszwecken verwendbare Schnittblume **dieser Gattung** aufweist.



Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“.

Preis 10 Stück Mk. 9,—, 1 Stück Mk. 1,—.

Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturenanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten Mk. 8.—

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen Mk. 5.—

1 desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten Mk. 3.—



Neu!

Haage's Gemüsekultur

Neu!

Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

VON

Friedrich Adolph Haage junior,

Samenkulturen, Kunst- und Handelsgärtnerei (gegr. 1822)

in Erfurt.

Preis nur Mark 1,—.

Da bei der Gemüsezuucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen, eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerthe in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist 175 Seiten stark und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues, über Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung, über Säen und Pflanzen, Anlage von Mistbeeten, über Sorten-Auswahl etc. behandelt. Der andere Theil bringt specielle Culturenanweisung für sämtliche Gemüsesorten in übersichtlicher Gruppierung.

Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch werthvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezuucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Erfurt, im Januar 1901.

Friedrich Adolph Haage junior.

Grosse massiv goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

1899.

70 Gramm schwer.

Ehrenpreis

des Ackerbau-Ministeriums
St. Petersburg.

Natürliche Grösse.

Gemüse=Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerli magvak.

Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicher Erfolgen gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

- A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten
B. für kleine Gärten in 40 Sorten
C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten
D. für grosse Gärten in 80 Sorten
E. für grosse Gutsgärten in 100 Sorten

Mk. 2,50.

" 4,50.

" 8,—

" 20,—

" 30,—

Blumenkohl.

Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool.
(Roszakell.)

Erfurter grosser, für das freie Land

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
48,—	1,10

Broccoli oder Spargelkohl.

(Spárga kell.)

- 30 Französischer violetter, früher
36 Italienischer weisser.
45 Leamington, gross, weiss, spät
50 Elleston's Mammouth, grösster weisser
51 Früher violetter capischer
 Sorssen-
54 Italienischer violetter
56 Portsmouth, gelblichweisser
58 rosenrother

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
8,—	—,30
8,—	—,30
18,—	—,50
16,—	—,45
32,—	—,75
8,—	—,30
10,—	—,40
16,—	—,50
22,—	—,60

Kraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Fejerkáposzta.
Wittekohl.)

- 60 Erfurter gross, weiss., best. Winter, extr.
62 " kleines frühes festes. extra

10,—	—,40
8,—	—,30



- 2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-,
echt, von mir in Handel gegebene,
beliebteste Sorte unserer Marktgärtner,
früheste und vorzüglichste Sorte, zum
Treiben und für's freie Land zur frühen
und späten Aussaat, 1. Qualität.
1000 K. Mk. 2,50, 500 K. Mk. 1,30, 100 K. 30 Pf.
Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben,
nur bei frostfreiem Wetter versendbar,
100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,50,
25 St. Mk. 1,50.

- 3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute
Qualität
4 Schneeball, allerfrühester kleimblättriger,
niedrigster Treib-, mit sehr grossen
blendend weissen Köpfen
7 Algier-, bekannte Sorte mit sehr grossen
weissen Köpfen
8 Asiatischer grosser später
12 Cyprischer grosser früher
16 Englischer feiner mittelfrüher
24 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-),
früher
25 Standholder später, vorzüglich

300,— 6,50

70,— 2,—

120,— 3,—

40,— 1,—

14,— —,40

14,— —,40

14,— —,40

14,— —,40

16,— —,40

- 65 Erfurter blutr. früh. Salat., extr. (Roodekool)
66 Schwarzkopf s. Neuheiten. Prt. 50 Pf.
68 Braunschweiger s. Abbildung, grösstes
 plattes weisses, extra
70 Drumhead, grosses spätes rundes weisses
71 " niedr. frühes rundes weisses, sehr fein
72 Holländisches niedriges frühes weisses
74 " grosses weisses spätes
76 " klein. schwarzz. rund. früh. (Utrechter)
78 blutrothes grosses Salat-
80 St. Johannistag, sehr feines frühes run-
 des weisses
85 Magdeburger grosses rundes weisses.
88 Schweinfurter grosses weisses
90 Ulmer, Spitz-, oder Fielder
94 Winnigstädter grosses weisses spitzes
96 York'sches frühestes spitziges niedriges
100 Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes
102 Strunkkraut, Altenburger bestes
108 " Egerländer

9,50 —,30

5,— —,20

8,— —,40

8,50 —,40

8,— —,40

8,50 —,40

19,— —,40

9,50 —,40

6,50 —,40

5,30 —,25

6,50 —,30

10,— —,40

6,— —,20

6,50 —,20

8,— —,30

7,— —,30

10,— —,40

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Koll kaposztá.)

- 110 Erfurter grosser gelber Winter-, extra
- 112 " kleiner fester Winter-
- 115 " Zuckerhut, sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen.
- 118 Blumenthaler, gelber Savoyer
- 120 Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd
- 122 Drumhead, englischer Trommelkopf
- 124 Ulmer niedriger früher, extra
- 126 " grösster, später
- 130 Wiener niedriger früher Treib-, extra.
- 134 Vertus, allergrosster krauser später grüner

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
3,50	—,15
5,30	—,20
5,30	—,20
4,—	—,20
5,30	—,20
3,80	—,15
3,50	—,15
4,60	—,20
3,80	—,15
4,50	—,20

Blätterkohl.

- 188 Plumagen, weissgescheckter, sehr schön
- 192 rothgescheckter
- 196 Hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell)
- 200 grüner krauser Winter-
- 206 Niedriger brauner krauser Winter-
- 208 " grüner krauser Winter-
- 210 " feingekrauster, extra, s. Abb.
- 212 Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrüner
- 214 Schnitt- (Metelököl), brauner
- 218 " grüner
- 222 zarter gelber Butter-
- 226 Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger
- 228 Winter-Pflückkohl

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
8,—	—,30
6,60	—,20
5,30	—,20
4,60	—,20
6,40	—,20
4,—	—,20
4,—	—,20
5,30	—,20
1,50	—,10
1,50	—,15
2,60	—,15
6,60	—,20
—	—,70



68 Kraut, Braunschweiger, grösstes weisses plattes.

Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Bimboskell.

- 180 Brüsseler Sprossen-, hoher, s. Abb.
- 182 " Sprossen-, niedriger früher
- 184 Erfurter halbhoher verbesserter, ganz vorzüglich

4,—	—,20
4,—	—,20
7,50	—,25

Glaskohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabé.)

- 200 Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser, feinlaubig.
- 234 Wiener kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb.
- 238 " frühester blauer
- 240 Prager Non plus ultra, beste früheste Treib-
- 242 Englischer früher weisser, extra
- 246 " früher blauer, extra
- 250 Grosser weisser später Feld-
- 252 blauer später
- 256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer
- 258 Weissler Riesen-

6,30	—,20
6,—	—,20
7,30	—,25
—	—,40
4,20	—,20
5,50	—,20
4,60	—,20
5,60	—,20
6,50	—,20
5,70	—,20



88 Kraut, Schweinfurter, grosses, weisses.



180 Brüsseler Tod. Sprossenkohl, Rosenkohl.

210 Blätterkohl, niedriger, feingekrauster.



Kohlrüben (Wurcken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.)

270	Grosse weisse runde	2,—	—,10
272	gelbe runde, extra	2,—	—,10
278	verbesserte zarte Schmalz-	2,40	—,10
282	weisse verbess. zarte Schmalz-	2,—	—,10
286	gelbe rothgrauhäutige Riesen-	2,50	—,15
290	weisse rothgrauhäutige Riesen-	2,—	—,10
296	Plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	2,50	—,15

Wurzel- und Rüben-Samen.

(Carot. Roots. Gyökér ésrépa nemek.)

Carotten oder Möhren.

(Mohrrüben. Wortelen. Sărgărepa.)

300	Holländische kurze frühe zum Treiben	3,40	—,15
304	Pariser sehr kurze Treib-, extra (5)	4,50	—,20
305	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz (7)	4,—	—,20
306	Douwiker, halblange holl. Treib-, extra (1)	4,—	—,20
307	Erfurter feine lange rot gelbe (3)	2,80	—,15



355 Kerbelrübe.

310	Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzgl. (2)	5,20	—,20
314	Horn'sche ganz frühe rothe	3,30	—,15
316	Frankfurter dunkelrothe mittellange (6)	3,30	—,15
320	Braunschweiger lange rothe (4)	2,10	—,15
322	Altringham, gelbe süsse, grösste	2,60	—,15
326	Riesen-Futter-, weisse grünköpfige	2,—	—,10
328	Riesen-Futter-, orangegelbe grünköpfige	2,—	—,10

1 2 3 4



5

6

7



374 Scorzoner od. Schwarzw. 350 Haferwurzeln, lange.

	1 Kilo 20gr.	Mk.	Mk.
340	Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker), halb-		
	lange schlesische	2,50	—,15
344	lange Magdeburger	2,—	—,10
350	Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc), lange	2,80	—,15
355	Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat. (siehe Abb.)	4,—	—,20
358	Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pasztinake), grosse lange	1,20	—,10
380	runde, extra	1,10	—,10




364	Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyökér), lange dicke späte	1,40	—,10
366	frühe dicke kurze	1,40	—,10
368	Wurzeln, Ruhm von Erfurt, neu, mit krauem Laube	3,80	—,20
370	Rapontica, grosse gelbe	2,60	—,15
372	Scorzoner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyökér)	16,—	—,50
374	gewöhnliche	12,—	—,40
378	Zucker-Wurzeln, feine	6,80	—,20

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

380	Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	5,80	—,20
381	frühester Markt-	13,50	—,40
384	Naumburger Riesen-Knoll-	7,—	—,20
386	Kurzlaubiger runder Apfel-	6,50	—,30
388	Prager Riesen-, grosse glatter	6,40	—,20
390	Englischer Bleich-, Coles neuer Crystal-, silberweiss	4,—	—,20
392	Pascal White Giant, Riesen-, sehr gut	5,30	—,20
394	niedriger weisser breitrippiger	5,30	—,20
396	rosenrother grosser	6,—	—,25
398	violetter von Tours	3,30	—,15
410	Rhabarber, Myatt's Queen Victoria, feinste engl. Sorte für Compets	2,—	—,10
412	Paragon	4,—	—,20
413	neuer amerikan. Riesen-, stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart, starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, a 30 Pf.	4,—	—,20



350 Sellerie, Erfurter Knoll. 400 Zwiebel, Erfurter Blassrothe.

410 Rhabarber Victoria.

Rüben.

- (Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa),
 414 Bortfelder gelbe lange
 418 Mai-, runde früheste weisse
 418 runde früheste gelbe
 419 Schneeball, sehr frühe weisse
 420 schwarze runde, sehr delicat
 421 Münchener Treib-, platrunde weisse
 rostköpfige früheste
 422 Teltower- oder Märkische, echt
 424 Wilhelmsburger gelbe runde

Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).
(Bettarave rouge grosse & saide. Beetroot. Beetwortelen. Cékizépa.)

- 428 Erfurter schwarzrothe kurzlanbige lange
 430 Aegyptische runde dunkelrothe
 432 Non plus ultra, halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern

Mangold oder Beisskohl.

- 434 Grosser breitblättriger gelber.
 436 grüner
 438 brasilianischer bunter, gemischt

Salat-Samen.

- (Cabbage Lettuce. Kropsalate Fejersalata.)
 440 Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, weisse Korn
 446 Steinkopf, grüner fester, schw. K.



- 446 Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf, siehe Abbildung.
 460 Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet.
 464 Wheeler's Tom Thumb, weisse Korn
 468 gelber Eier-, früher, weisse Korn
 472 Rudolph's Liebling, neuer vorzüglich zarter grüner Mangelfer (Verschiedene Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)

Salat-Samen (Fortsetzung).

- 494 Cyrillus oder Mogul, grosser gelber, weisse Korn
 498 Asiatischer grosser gelber, extra, weisse Korn
 500 festköpfig, gelber, gelb Korn (Dippes)
 504 Forellen, grosser bunter, weisse Korn
 506 Vollblut-, schwarz Korn
 510 Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt
 512 Frinzenkopf, gelber, weisse Korn
 516 Peripignaner, sehr fest, weisse Korn
 518 Pariser Zucker-, gelber (Non plus ultra).
 520 Trotzkopf, gelber, weisse Korn
 522 brauner, weisse Korn
 524 Berliner gelber, braun Korn
 528 Winter-, bester gelber, weisse Korn
 530 bester brauner, weisse Korn
 531 Nansen, Neu!
 532 Silberball
 538 Melange der besten Sorten.
 540 alter Salatsorten für Vogelfutter, weisse Korn
 540 Schnittsalat (Laitue à couper, Snijlsalade), früher gelber, weisse Korn
 542 gelber krausblättriger, schwarz Korn
 546 Pflücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter

**544 Bindessalat, Pariser selbstschliessender.**

- Bindessalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözt Salata),
 550 Sachsenhäuser selbstschliessender, weisse Korn
 564 Pariser gelber selbstschliessender
 566 Winter-Endivien (Chicarde Endive frisée, Endive Anglaise), ganz feingekrauste Meise.
 568 von Natur gelbe feingekrauste
 568 grosse breitblättrige vollheutige grüne Escariol.



568 Winter-Endivien Escariol.

Salat-Samen (Fortsetzung).1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

570 Winter-Endivien, grosse, breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol.	4,50	—,20
572 Casseler breite grüne krause.	8,40	—,20
576 Gärten-Kresse (Cress, Kers, Zsásza).	—,80	—,10
580 Einfache (alénois)	—,80	—,10
582 Gefüllte oder krause (frisée)	—	—,90
583 Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter Dreienbrunnen	1,80	—,10
586 Indianische oder Capuziner-Kresse (Tropaeolum majus)	1,20	—,10
Rabinschen oder Schafmälchen, Feldsalat (Galambbegy; Corn Salad),	1,80	—,10
588 Gewöhnliche	10,—	—,40
592 Grosse breite holländische.	5,—	—,20
594 Goldherz		
596 Löwenzahn (Pissenlit), cultivirt, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat		

Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagymamemück.)

600 Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf.	4,50	—,20
604 Zwiebel, Zittauer runde gelbe Riesen, ausgezeichnete zarte feste	4,50	—,20
606 „ längliche Birn-, gelbe	4,80	—,20
610 „ schwefelgelbe plattrunde (stroh-gelbe)	6,—	—,20
614 „ holländische, gelbe süsse runde	4,—	—,20
616 „ blassrothe runde harte	4,20	—,20
620 „ silberweisse plattrunde feste holländische	5,60	—,20
624 Brannschweiler schwarzrothe platte, sehr feste	4,—	—,20
630 Riesen- oder Madeira-, grössterunde	7,80	—,25
634 „ grösste platte	8,—	—,30
636 Winterhecke, feine weisse	11,—	—,40



637 Kartoffelzwiebel-Samen, weisse, siehe Abbildung 16,— —,50



638 Steckzwiebeln, dughagyma, kleine, ge-zeckene ogon, beste Sorten gem., s. Abbildg. 100 Ko. Mk. 50,—	—,70	—,10
640 Knoblauch, fohagyma, Knoblauch gewöhnlich	2,—	—,10
642 Rockambel oder Schlangenschalotten	2,50	—,15
644 Schalotten, grosse hollische (russ.) Knoblen	1,80	—,10



73 Treibradies „Erste Ernte“.

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

646 Schnittlauch Portion 15 Pf.	—,—	2,—
648 Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur August bis October versendbar)	2,—	—,—

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Frei.)

650 Winter-, dicker, extra	3,80	—,15
654 Sommer-, französischer	2,60	—,15
660 Brabanter, dicker, extra	4,—	—,20
662 Musselburger sehr grosser	4,—	—,20
664 Riesen von Carentan, sehr gut	3,80	—,20
666 Riesen von Rouen	3,80	—,20

Monats-Radies.

(Radish. Honaposreték.)

700 Runde weisse Treib-	1,80	—,10
704 „ dunkelrothe Treib-, (violette)	2,—	—,10
706 „ scharlachrothe Treib-, extra	2,40	—,15
712 „ scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen, frühesten kurzlaubige, ganz extra	2,20	—,15
718 „ Triumph, winter Treib-, 1 Port. 80 Pf.	20,—	—,50
714 „ Non plus ultra mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben	2,50	—,15
719 „ rosenrothe Treib-, extra schön	2,—	—,10
722 „ mit weisser Wurzel, extra	2,40	—,10
724 „ Strassburger Express, 1 Port. 80 Pf.	—,—	—,—
726 „ Wiener gelbe Treib-, frühe	1,50	—,10
730 Ovale Treib-, Erste Ernte, s. Abbildung	4,80	—,30
732 „ rosenrothe, extra	2,—	—,10



734 Ovale rosenrothe mit weisser Wurzel, siehe Abb., extra	2,60	—,15
736 „ „Erste Nummer“	5,—	—,20
738 „ scharlachrothe, extra	2,40	—,10
740 Lange weisse	2,—	—,10
742 „ Elzapfen, Neu	4,30	—,20
744 „ rosenrothe	2,—	—,10
746 „ Wood's scharlachrothe Treib-	2,60	—,15
752 Alle Sorten und Farben gemischt	2,—	—,10

Rettig.

(Spanish Radish. Ramanas Teliretek.)

770 Winter-, Erfurter langer schwarzer	1,80	—,15
774 „ runder schwarzer extra	1,80	—,10
778 „ weisser langer	1,80	—,10
780 „ runder	1,80	—,10

Rettig (Fortsetzung).

	1 Kilo Mk.	20Gr. Mk.
784 Mai-, gelber runder Wiener	1,80	—,10
786 goldgelber Dresdner	1,90	—,10
788 Weisses Delicatess-, halblanger Mai-, feinster Tafelrettig	1,90	—,10
784 Sommer-, schwarzer runder	1,80	—,10
796 „ weisser runder	1,80	—,10
798 Herbst-, rothschaliger	1,90	—,10
800 Winter-, chinesischer rosenrother	2,20	—,10



890 Champignonbrut.

Küchen-Kräuter.


(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszer növény magvak.)

	1,80	—,10
860 Anis, bester Erfurter	3,20	—,15
864 Basilicum (Basilic), grosser grüner	4,—	—,15
868 „ feiner grüner	5,30	—,20
866 „ feiner violetter	5,10	—,20
864 grosser violetter		
Beifuss siehe 2164 Artemisia vulgaris.		
868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	1,20	—,10
870 Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	4,—	—,20
872 Cardobenedicten	1,50	—,10



960 Esdragonpflanze.

	1,20	—,—
880 Champignonbrut, Caeserke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind). a Stein Cultur-anweisung wird gratis beigelegt.	6,80	—,20
884 Citronenmelisse (Melisse), feine	—,30	—,10
886 Coriander	1,30	—,10
890 Dill (Anet, Kapor)		
Eierfrucht, Tojas gymöles (Aubergine),		
894 Lange weisse	8,—	—,30
896 „ violette	6,—	—,20
898 „ Runde weisse	8,—	—,30
900 „ violette	9,50	—,0
902 „ Gestreifte (Guadeloupe)	10,—	—,40



978 Liebesapfel Phaenomen.

Küchen-Kräuter (Fortsetzung).

	16,—	—,50
906 Eierfrucht, Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten.	6,50	—,30
910 Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—,20	—,2
912 Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—,20	—,2
914 „ Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—,20	—,2
920 „ mit u. ohne Ranken gem. Port.	—,20	—,1
922 „ grossfr. Sorten, gemischt. a Port.		
930 Esdragon, echter, Pflanzen 10St. Mk. 2,50	1,60	—,—
931 „ Ardemisia Dracunculus		
932 Fenchel, süsser deutscher (Venkel)	1,50	—,10
934 „ grosser süsser Bologneser Anis	1,80	—,10
936 Gartenmelde (Arroche) gelbe	1,40	—,10
938 bluthrothe	1,40	—,10
944 Kerbel (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	2,—	—,10
946 krausblättriger (frisée)	2,—	—,10
950 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1,40	—,10
954 Lavendel oder Spicke (Lavande)	5,30	—,20
960 Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum), grosser rother gewöhnlicher	2,—	—,10
964 „ grosser gelber	10,50	—,40
968 „ Acme, ausgezeichn., dunkelroth glatt	16,—	—,50
970 Conqueror, gross, roth	16,—	—,50
976 König Humbert, scharlachroth	8,—	—,30
978 Phaenomen s. Neuheiten, Port. 25 Pf.		
980 Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	20,—	—,60
984 „ Trophy, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön	21,—	—,60
988 „ Zwerg-, früher rother grosser, extra	12,—	—,40
1000 Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit	3,30	—,15
1004 Majoran, Majorana (Marjolaine), französisch, bester	3,—	—,15
1006 „ perennirender (Origanum perenne) Melisse, siehe Citronen-Melisse.	18,60	—,50
1010 Petersilie, Petrezelyem (Persil, Parsley), einfache	1,40	—,10
1012 „ gefüllte oder krause (frisée)	1,40	—,10
1016 „ spanische, feingekrauste Zwerg-	1,40	—,10
1020 „ farnblättrige, sehr fein gekrauste	1,40	—,10
1024 „ Beauty of the Parterres, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient.	2,—	—,15
1026 „ Zwerg-Perfection, siehe Abbild.		
1080 Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch, rother langer	2,80	—,15
1084 „ grosser rother stumpfer milder	5,50	—,20
1085 Pfeffer, eckiger rother dicker kurz, süsser	5,30	—,20
1086 „ langer Cayenne, scharfer gelber	8,—	—,30
1040 „ liebesapfelförmiger rother	6,60	—,20
1042 „ Procoppes Riesen-, grossfruchtig, blutrothe Früchte	12,—	—,40
1046 Pimpinelle, grosser Garten-	2,60	—,15
1048 Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4,—	—,20
1052 „ grüner	3,80	—,15
1060 Rosmarin (Rosemary, Rosmaring)	—,—	—,50
1064 Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsalya)	4,—	—,20
1068 Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	3,80	—,20
1070 Senf (Moutarde, Mustä), gelber	—,30	—,10
1072 Thymian, französischer Sommer-	6,60	—,20
1074 „ deutscher Winter-	6,—	—,20
Tomato, siehe Liebesapfel.		
1076 Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 10 Pf.	16,—	—,50
1077 Weinraute (Rue)	4,—	—,20
1078 Wermuth (Absinthie, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	5,20	—,20





1026 Petersilie, Zwerg-Perfection

Spinate.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

1080	Rundblättriger grosser	1,—	—,10
1084	Langblättriger spitzkörn.	1,—	—,10
1088	Flämischer sehr grosser rundbl. Riesen-	1,20	—,10
1090	Winter-, englischer immerwährender		
	(Rumex patientia)	1,50	—,10
1094	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2,40	—,15

Kern-Sorten.

(Magfélék.)

1180	Artischocken, französische grosse grüne	13,50	—,40
1184	französische grosse violette	16,—	—,50
1188	Cardy (Carden), spanische, ohne Stacheln	4,60	—,20
1140	grosse v. Tours, vollrippige, stachelige	5,30	—,20
1148	Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1,20	—,10
1160	Connovers Colossal	2,60	—,15
1162	früher Argenteuil	2,60	—,15

Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.)

1200	Erfurter mittellange grüne, volltragende	9,—	—,30
1204	Erfurter lange grüne, volltragende	10,—	—,40
1210	Verbesserte Schlangen-, extra	10,50	—,40
1214	Holländische lange weisse, extra	10,—	—,40
1216	Trauben-, kleine, echt russische	4,50	—,20
1218	Muromsche früh, kleinste russ. Trauben-	10,—	—,40
1222	Walzen von Athen, ausgezeichnet	9,50	—,30



1226 Japanische Kletter-Gurke. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen & Port. 10 Pf.

Treib- oder Beet-Gurken.

(Forcing-Cucumbers.)

1230	Arnstädter Riesen Schlangen-, grüne	2,40	—,15
1234	Delicatess. Neu	2,60	—,15
1236	Hampel's Treib- reichtragende grüne	4,—	—,20
1237	Juwel von Kopitz	4,—	—,20
1238	Kaiser Wilhelm, eine der reichtragendsten, m. sehr gross. glatter Frucht	2,40	—,15
1239	Königin der Tafel	4,—	—,20
1240	Noa's Treib-, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung	2,—	—,10
1244	Non plus ultra, grüne	1,20	—,10
1250	Preis von Arnstadt, 60 Cm. lang	2,—	—,10
1252	Prescott Wonder, sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet	4,—	—,20
1256	Rollins's Telegraph, 60 Cm. lang	2,60	—,15
1260	Roman Emperor grüne	1,—	—,10
1270	Treib-Gurken, gemischt	—,70	—,10



1240 Noa's Treib-Gurke.

Melonen.

(Melons. Dinyék.)

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	Mk.
1290 Amerikanische, im Freien reifend	—,60	—,10
1292 Aprikosen-Tafel-	3,30	—,20
1294 Berliner Netz-, extra, gross, rund und sehr ertragreich	2,—	—,10
1296 Cantaloup de Paris, Pariser Markt-,	1,—	—,10
1298 Prescott, silberweiss	1,—	—,10
1299 Corallenriff, s. Neuheiten	—,60	—,10
1300 Emerald Gem, dunkelgrün orangefleisch.	—,80	—,10
1304 Erfurter Preis, mittelgross gelbfleischig	1,20	—,10
1306 Golden Gem, goldgelb genetzt	1,—	—,10
1314 Jenny Lind, grünfleischig, früh	—,50	—,10
1318 Kleine weisse von Japan, sehr frühe	—,50	—,10
1322 Nutmeg, kleine runde grünfleischige, feinschmeckend	—,50	—,10
1326 Orange Christina mit orangegelb. Fleisch	—,50	—,10
1332 Persische Netz-	—,80	—,10
1344 Turkestaner, grosse grünfleischige	1,30	—,10
1350 Zucker von Tours, rothfleischig	—,60	—,10
1360 Viele Sorten gemischt	—,50	—,10



1236 Cantaloup de Paris (Pariser Markt).

Wasser-Melonen.

(Pasteque. Arbusen. Görögdi nye.)

1362 Apple Pie, Citronen	—,60	—,10
1364 Cuban Queen, rothfleischig	—,60	—,10
1366 Ice cream, rothfleischig	—,60	—,10
1368 Frühe Mountains-Sprout, rothfleischig	—,60	—,10
1370 Goodwin's Imperial, sehr früh, rothfleischig	—,60	—,10
1374 Schwarzsamige	—,40	—,10
1376 In Melange	—,30	—,10



1420 Zier-Kürbiss Türkenbund.

Zier-Kürbisse.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen, jede à 20 Gr. 40 Pf., à Port. 10 Pf.

1380 **Angurien**, zur Laubenbekleidung sehr schön. 1382 Birnförmiger grosser, dunkelgrün marmorirter. 1386 Birnförmiger grosser, gelbbunter. 1388 Birnförmiger grosser, chocoladenfarbiger. 1394 Glocken-, grosser blassgelber. 1396 Glocken-, orangegestr. ledergelber. 1400 Herkuleskeulen-. 1406 Strauss-Ei-, schwarzgrüner. 1408 Strauss-Ei-, weisser. 1410 Torten-, dunkelgrüner, ohne Ranken. 1414 Torten-, grüngestreifter. 1420 Türkenbund-, buntgestreift, extra.

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen, jede à 20 Gr. 40 Pf., à Port. 10 Pf.

1424 Apfel-, weisser grüngestreifter. 1428 Apfel-, dunkelgrüner, gelbgestreift. 1430 Apfel-, weisser. 1432 Apfel-, hellgelber. 1442 Birn-, weisser grüngestreifter. 1446 Birn-, orangegegreifter. 1450 Bischofsmütze. 1452 Eier-, blassgelber. 1454 Flaschen-, blassgelber. 1456 Glocken-, weisser grüngestreifter. 1458 Igel- (Cucumis erinaceus). 1460 Kanten-, hellgelber. 1464 Orangen-, goldgelber. 1466 Orangen-, schwefelgelber. 1468 Pomeranzen-, goldgelber. 1470 Pasteten-, blassgelber. 1472 Pasteten-, blassgelber grüngestreifter. 1474 Stachelbeer- (Cucumis grossularia). 1476 Torten-, weisser. 1478 Weberkarden- (Cucumis dipsaceus). 1480 Zwiebel-, blassgelber, echt.

Gewarzte in schönen Sorten, jede à 20 Gr. 50 Pf., à Port. 10 Pf.

1490 Apfel-, canariengelber. 1494 Apfel-, kleiner, dunkelgrün gestreifter, stark gewarzt. 1496 Birn-, grosser gelbgestreifter. 1498 Birn-, kleiner orangefelber. 1500 Coloquinte-, graugelber, stark gewarzt. 1502 Coloquinte-, dunkelgrün gestreifter. 1504 Cocosnuss. 1506 Eiförmiger grosser goldgelber. 1508 Flaschen-, grosser weisser. 1510 Flaschen-, buntgestreifter. 1512 Glocken-, hellgelber. 1516 Kugel-, orangefelber, grün gestreift. 1518 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner. 1520 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelb gestreifter. 1522 Pilgerflasche, kleiner graugelber, stark gewarzt, extra. 1524 Torten-, dunkelgelber. 1526 Zwiebel-, grosser weisser.

1530 *Cucurbita argyrosperma* mit hellgrünen, silbergrau gerandeten Samen.
1532 *Cucurbita pyxidaris*.
1534 *Lagenaria leucantha longissima*, Früchte von 150 Cm. Länge u. 15 Cm. dick.
1536 *Melothria pendula*, schöne Schlingpflanze.
1538 *Melothria cucumerina*.
1540 *Momordica Balsamina*, Balsam-Apfel mit orangerothem Fleisch.
1542 *Charantia*, gurkenähnlicher.
1544 *Elaterium*, Spritzgurke.
1546 *Trichosanthes colubrina*, Natterkürbis.
1548 *cucumerina*.
1550 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sorten à 1 Port. 3 Mk.
1552 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 25 schönen Sorten à 1 Port. 1,50 Mk.
1554 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 10 schönen Sorten 60 Pf.
1556 Grosse Sorten gemischt à Ko. 5,50 Mk.
1558 Kleine Sorten gemischt à Ko. 7,50 Mk.

Kürbiss-Arten z. Verspeisen.

(Cource comestible. Pumpkins Evotok-magvak.)
1560 Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt 1,40 —10
1561 Allergrösster grüner Melonen- 1,20 —10



1620 Kneifelerbse, früheste niedr. Erfurter verb. Mai.

Zier-Kürbisse (Fortsetzung).

1562 **Boston Marrow**, oval, gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich zum Einmachen.
1566 **Mammoth**, bis 50 Ko. schwer. —50 —10
1568 **Amerikanischer Zucker**. —50 —10
1574 **Hubbard Squash**, dunkelgelber Winter.
1576 Viele Sorten gemischt —50 —10

Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók.)

die mit Schoten gespeist werden.

	20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1600 Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch	19,—	2,10
1604 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 150 Cm. hoch	170,—	1,90
1606 Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm. hoch	140,—	1,60
1608 Früheste niedrige volltrag., 40 Cm. hoch	100,—	1,20
1610 Weisse niedr. runzl. Mark-, 70 Cm. hoch	135,—	1,60
1612 Früheste Fürst Bismarck, 50 Cm. hoch	160,—	1,80

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopferwten. Kifejtő törpe borsók.)

	20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1620 Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch siehe Abb.	52,—	—70
1622 „ Carters first crop, 60 Cm. hoch . .	46,—	—70
1624 „ Prince Albert, extra, 80 Cm. hoch .	46,—	—70
1626 „ Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch	46,—	—70
1628 „ de grace (Buchsbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch	58,—	—80
1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90 Cm. h.	58,—	—80
1632 „ Supreme, ausgezeichn., 110 Cm. h.	50,—	—76
1634 „ niedrige langschotige Bishops, 50 Cm. hoch	46,—	—70
1636 „ Ruhm von Cassel, 180 Cm. hoch	52,—	—80
1638 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch	56,—	—80
1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch	46,—	—70
1642 Capet, grosse grüne volltragende, 75 Cm. hoch	56,—	—80
1644 Gold- od. Wachs-, späte, vorzügl. die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120 Cm. h.	60,—	—80
1646 Riesenkind, s. Neuheiten. Port. 50 Pf	48,—	—60
1650 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch	48,—	—60

Mark-Erbsen.

	20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb.	64,—	—90
1662 Alliance, weiss. Zwerg- (Eugen.), 80 Cm. h.	70,—	—90
1664 Champion of England, 130 Cm. hoch .	74,—	—90
1666 Climax, grüne Zwerg- (Napoléon), 80 Cm. h.	76,—	—90
1668 Ideal	200,—	2,20
1670 Laxton's Alpha-, 75 Cm. hoch	82,—	1,—
1672 Laxton's superlative, mit sehr grossen Schoten u. reich tragend, extra, 160 Cm.	84,—	1,—
1674 Nero	—	4,—
1676 Telephon, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen, 120 Cm. h.	94,—	1,10
1680 Wunder v. Amerika, siehe Abb. die früheste niedrig. u. beste Treib-, 15 Cm. hoch	84,—	1,—



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Bohnen-Sorten.(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen,
(Felfulto bab-fajok.)**Stangenbohnen.**

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
1690 Arabische, bunte oder Feuer-	65,—	—,80
1691 Zweifarbig, bunte Feuer-	70,—	—,90
1692 Arabische weisse, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln	—,—	—,80
1693 Arabische bunte, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln	—,—	—,80
1694 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-)	140,—	1,60
1696 Dickschotige Zucker-Brech-, rhein- ische, extra	130,—	1,50
1700 Riesen-Blasen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schalen	150,—	1,70
1702 Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reich- tragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	140,—	1,60



1680 Mark-Erbse Abundance.



1704 Stangenbohne, Flageolet-Wachs-.

Stangenbohnen (Fortsetzung).

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
1703 Römische schwarze Wachs-, durch- sichtig gelbschalig	170,—	1,90
1704 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	120,—	1,40
1706 Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden Korbfüller, vorzüglich langschotig und besonders zart	120,—	1,40
1708 Gelbschotige Wachs- mit schwarzen B. 1710 Grosse weisschal. Wachs-Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen . . .	180,—	2,—
1712 Blasschot. Speck- (Lucas-) schön, reichtr. 1714 Haage's Daberstädter Speck-, gelb- schotig 100 Gr. 50 Pf.	190,—	2,10
1716 Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangen- bohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	140,—	1,60
1717 Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden	—,—	4,—
1718 Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend .	120,—	1,40
1719 Zehnwochen, allerfrüheste langschotige, siehe Abbildung	—,—	4,—

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Törpe bab-fajok.)

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
1720 Frühe langschotige Neger-	65,—	—,80
1721 Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben	65,—	—,80
1722 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfeh- lenswerth	80,—	1,—
1723 Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-	200,—	2,20
1724 Allerfrüheste zartschotige Brech-, sehr reichtragend und dickschotig . . .	70,—	—,90
1726 Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert)	85,—	1,10
1728 Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige .	88,—	1,10
1730 Kleine weisse Zucker-Perl-	76,—	1,—
1732 Weisse Nieren- (oder Dattel-)	60,—	—,80
1734 Gelbe Princess-	64,—	—,80
1735 Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend .	70,—	—,90
1736 Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend	60,—	—,80
1740 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich, siehe Abbildung	85,—	1,10
1741 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen .	95,—	1,10
1742 Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag.	110,—	1,20
1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig	160,—	1,80
1746 Weisse Wachs-, gelbschotig	140,—	1,60
1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig	90,—	1,10



1723 Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm-, Riesen-.

Buschbohnen (Fortsetzung).

1750 **Hinrich's Riesen-Zucker-Brech.**, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich.

Dicke Bohnen (Puffbohnen).
(Feve, Tuin-boon.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1760 Erfurter grosse weisse	40,—	—,50
1762 Windsor-, grösste weisse	66,—	—,80
1764 Windsor-, grösste grüne	70,—	—,90



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs.

Dicke Bohnen (Fortsetzung).

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1766 Schwert- , langschotige, extra.	50,—	—,70
1770 Monarchen , langschotig	50,—	—,70
1772 Hangdown , engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten	60,—	—,80

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

(Graz zaden. Fűmag.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1600 Agrostis capillaris , Haar- oder Rasen- straussgras	130,—	1,50
1804 stolonifera , Fioringras, feines	130,—	1,50
Aira flexuosa siehe Avena flavescens .		
1806 Alopecurus pratensis , Wiesen-Fuchs- schwanz	170,—	1,90
1812 Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, echt, feinste Qualität	—,—	8,—
1814 Avena elatior , französisches Raigras	130,—	1,50
1816 flavescens , Goldhafer (Aira flexuosa)	58,—	—,80
1820 Cynosurus cristatus , Kammgras	250,—	2,80
1822 Dactylis glomerata , Knaulgras	140,—	1,60
1824 Festuca duriuscula , harter Schwingel	100,—	1,20
1826 elatior , hoher Schwingel	170,—	1,90
1830 ovina angustifolia , Schaf-Schwingel	250,—	2,70
1832 pratensis , Wiesen-Schwingel	170,—	1,90
1836 rubra , rother Schwingel	110,—	1,30
1840 Holcus lanatus , Honiggras	66,—	—,80
1842 Lolium italicum , italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	66,—	—,80
1846 perenne tenue , englisches Pacey's, perennirendes, feinblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen	66,—	—,80
1848 Phleum pratense , Thimotheusgras I. Qu.	66,—	—,80
1850 Poa nemoralis (angustifolia), Hain- rispengras	320,—	3,30
1854 pratensis , Wiesenrispengras	110,—	1,30
1856 trivialis , gewöhnliches Rispengras	240,—	2,60
1858 Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra.	66,—	—,80
1862 feiner niedriger Gräser zur An- legung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fűmagkeverék).	70,—	—,90

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1864 Mischung Pückler-Muskau- , für Schmuckrasen	90,—	1,20
1866 starkwüchsiger Gräser zum Be- festigen der Ränder, Böschungen etc.	58,—	—,80

Klee.(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden.
Here félek.)Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,
werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1880 Anthyllis vulneraria , Wundklee, Mk. 200,— bis	225,—	2,50
1884 Hedysarum Onobrychis , Esparsette	50,—	—,70
1888 Onobrychis biferum , zweischüriger	60,—	—,80
1890 Medicago lupulina , gelber oder Hopfen- klee	70,—	—,90
1892 sativa , blauer ewiger Luzern, Mk. 160,— bis	180,—	2,—
1896 Trifolium pratense , rother Kopfklee, Mk. 160,— bis	180,—	2,—
1898 hybridum , weisser schwedischer, Mk. 170,— bis	190,—	2,10
1900 incarnatum , Incarnatklee Mk. 80 bis	90,—	1,—
1904 repens , weisser niedriger Wiesen- klee. Mk. 150,— bis	170,—	1,90

**Verschiedene Futterkräuter
und Körner.**(Zaden von Voedergewassen en verschillende
Landbouwzaden.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1910 Spartium scoparium , Besenstrauch, be- sonders für Sandboden	80,—	1,—
1912 Ulex europaeus , Meerbinse, Stachel- ginster	200,—	2,20
1916 Zea-Mais , gelber runder grosser	40,—	—,60
1922 weisser Pferdezaun	40,—	—,60
1926 Caragana- oder Riesen-	70,—	—,90
1928 September , reift bis Ende Sep- tember, sehr ertragreich	60,—	—,80
1930 Székler, allerfrührester , sehr er- tragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet	55,—	—,70

Getreide-Arten.

1932	Hafer, Columbus, sehr gut	30, —	—, 50
1933	" Canadischer Riesen-, weisser	30, —	—, 50
1934	Ueberfluss	30, —	—, 50
1936	Gerste, verbesserte Gold-Melonen (Golden Melon-Prize)	34, —	—, 50
1940	Roggen, Riesen-Sommer-, sehr gut	44, —	—, 60
1942	Thüringer Sommer-	40, —	—, 50
1944	Weizen, Noës Sommer-, ertragreichste Sorte	40, —	—, 50

Runkelrüben.

	(Betterave. Wortelen. Burgundirépa.)		
1930	Lange dicke olivenförm. Erfurter, rothe	78, —	1, —
1964	" dicke olivenförmige Erfurter, gelbe	76, —	1, —
1968	" Riesen-Pfahl-, rothe	66, —	—, 30
1970	" Riesen-Pfahl-, gelbe	68, —	—, 30
1974	Runde grosse Oberndörfer, rothe	97, —	1, 20
1976	" grosse Oberndörfer, gelbe	94, —	1, 10
1980	Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	90, —	1, 10
1984	Eckendorfer Riesen-Walzen, rothe	80, —	1, —
1986	" gelbe	80, —	1, —
1988	Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe verbesserte	70, —	—, 30
1994	Erfurter Modell	100, —	1, 20
1996	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	60, —	—, 30
1998	Klein-Wandslebener, w. Zucker, echt	64, —	—, 30

Stoppel- oder Herbstrüben.

	(Chou navet. Voederapen. Tarlorépa.)		
2002	Weisse runde grünköpfige	20 Gr. 10 Pf.	140, —
2004	" runde rothköpfige	20 Gr. 10 Pf.	150, —
2006	" rothköpfige längste Ulmer	20 Gr. 10 Pf.	130, —
2007	Weisse halblange grünköpfige	20 Gr. 10 Pf.	120, —
2008	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	20 Gr. 10 Pf.	150, —
2010	" grosse grünköpfige gelbe Bullock,	20 Gr. 10 Pf.	150, —
2014	" Sutton's Mammoth, weisse rothköpfige, sehr gross	20 Gr. 10 Pf.	150, —

Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).


	(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karorépa.)		
2020	Englische violettköpfige gelbe Swede	20 Gr. Mk.	—, 15
2024	" violettköpfige gelbe Skirvings impr. Swede	—, 15	3, 40
2030	" gelbe Champion	—, 15	3, 50
2034	" grünköpfige gelbe Swede improved	—, 15	3, 60

Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 328.**Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.**

2048	Lathyrus sylvestris Wagneri, verbesserte Wald-Platterbse	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.	Prt. Mk.
2050	Lein, bester Erfurter, Linum usitatissimum	—, —	4, —	50, —	—, 70
2052	Malven, schwarze einfache, Althaea nigra, zum Rothfärben	58, —	—, 70	1, —	—, 10
2054	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—, —	4, —	1, —	—, 10
2056	" weisser, mit geschlossenen Köpfen	74, —	1, —	1, —	—, 10
2058	Raps oder Winter-Rübsaat	94, —	1, 20	1, —	—, 10
2060	" oder Sommer-Rübsaat	55, —	—, 70	1, —	—, 10
		85, —	1, 20	1, —	—, 10
2062	Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache			1, —	—, 10
2074	Tabak, Connecticut seed leaf, extra			1, —	—, 10
2077	" Florida			1, —	—, 10
2078	" Goundi			1, —	—, 10
2079	" Havanna			1, —	—, 10
2080	" James River			1, —	—, 10
2084	" Maryland			1, —	—, 10
2086	" Ohio			1, —	—, 10
2088	" Portorico			1, —	—, 10

Saatkartoffeln.

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die besten, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2114 Kartoffel, Erfurter Goldkind.



2116 Kartoffel Juwel.

2100	Kartoffel Bisquit, feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2102	" Borussia, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelb, spät, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14, —	—, 30	14, —	—, 30
2104	" Dorf-Grobschmied, schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzter rostartiger Schale, mitteligross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2, —	24, —	—, 50	18, —	—, 40
2106	" Delicatess-, allerfrüheste blassrothe siehe Neuheiten, 5 Ko. Mk. 4, —	40, —	—, 50	14, —	—, 30
2108	" Edelweiss, feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2, —	20, —	—, 40	12, —	—, 30
2112	" Goldball, feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18, —	—, 40	12, —	—, 30
2114	" Goldkind, Erfurter, s. Abb., gelbschalig, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr wohlschmeckend, haltbar u. widerstandsfähig, beste Speise- u. Salatsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2, —	20, —	—, 40	14, —	—, 30
2116	Kartoffel Juwel, sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50				
2118	" Kaiserkrone, früheste reichtragendste Speisesorte, sehr wohlschmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauch, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (1/4 Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50				
2119	" Lercheneier, bekannte Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50				
2120	" Magnum bonum, sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirtschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1, —				
2124	" Magnum bonum, blaue, reift ca. 3 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1, —				
2128	" May-Queen, Mai-Königin, frühe, reichtragende Kartoffel, länglich-rund, rosa angehaucht und wohlschmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50				

	100 K.	1 K.		100 K.	1 K.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2132 Kartoffel, Mühlhäuser , blaublüh. ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekartoffel. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30	2150 Kartoffel, Sechswochen-, Erfurter lange frühe weisse, sehr feinschmeckende Speisekartoffel. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2136 " Phoebe , ovalrund, gelbschalige, weissfleischigespäte Speisekartoffel. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2152 " Sechswochen-, Veitch's impro- ved, verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40
2140 " Professor Dr. Märker , grosse platt- runde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speise- kartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2154 " Weitwunder , länglichrund, carmin- rosa, weissfleischig, sehr stärke- haltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2141 " Richters Imperator , sehr gross u. ertragreich, extra. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30			
2142 " Riesen-, Paulsen's blaue , grosse Speise- und Wirtschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennerien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30			
2143 " Riesen-, weisse , ungemein grosse Speise- u. Wirtschaftssorte, gelb- schalig, Fleisch reinweiss mit gelben Anflug, sehr mehreich. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30			
2144 " Rosen-, frühe (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30			
2145 " Rubin , gelbfleischig, fast rund, bläu- lichroth, Fleisch goldgelb, s. wohl- schmeckend. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30			
2146 " Schneeflocke , sehr frühe, ganz vor- zügliche feine weisse Speisekartoffel. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30			
2148 " Sechswochen-, Erfurter blaue runde, beliebte u. bekannte Speise- kartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30			
2149 " Sechswochen-, Erfurter , runde, weisse bekannte gute Speisesorte. 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30			



2141 Kartoffel, frühe Rosen.

Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen. Drüösági magvok.

	20 Gr.	Port.		20 Gr.	Port.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2156 Agrimonia Eupatoria , gem. Odernennig	—,40	—,10	2198 Humulus lupulus , Hopfen	1,20	—,20
2158 Agrostemma Githago , Kornrade	—,40	—,10	2200 Hyoscyamus niger , schw. Bilsenkraut	—,30	—,10
2160 Anthemis arvensis , Acker-Kamille	—,50	—,15	2202 Hypericum perforatum , Johanniskraut	—,40	—,15
2162 Arnica montana , Berg-Wohlverleih	1,—	—,20	2204 Lappa tomentosa , Klette	—,20	—,10
2164 Artemisia vulgaris , Beifuss, Ko. Mk. 5,—	—,20	—,10	2206 Leonodon taraxacum , Löwenzahn	—,50	—,10
2166 Asperula odorata , Waldmeister. Ko. Mk. 18,—	—,50	—,15	2211 Nepeta Cataria , Katzenkraut	1,—	—,20
2168 Atropa Belladonna , Tollkirsche	—,40	—,10	2212 Papaver Rhoeas , Klatschmohn	—,30	—,10
2170 Bellis perennis , Gänseblümchen, einfach	1,—	—,20	2213 Primula officinalis , Schlüsselblume	—,70	—,15
2176 Bryonia alba , Gichtrübe Ko. Mk. 8,—	—,40	—,10	2214 Plantago major , Wegebreit, grosse	—,25	—,10
2178 Chelidonium majus , grosses Schöllkraut	—,60	—,10	2220 Solanum nigrum , Nachtschatten	—,30	—,10
2180 Colchicum autumnale , Herbstzeitlose	—,40	—,10	2222 " Dulcamara , Bitterstiss	—,60	—,15
2182 Cynoglossum officin. , gebr. Hundszunge	—,20	—,10	2224 Spiraea Ulmaria , Sumpf-Geisbart	—,50	—,15
2184 Datura stramonium , Stechapfel	—,20	—,10	2230 Urtica dioica , Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen	—,30	—,10
2186 Digitalis purpurea , rother Fingerhut	—,20	—,10	2232 Valeriana officinalis , Baldrian	—,80	—,20
2188 Echium vulgare , Natterkopf	—,30	—,10	2234 Verbascum Thapsus , Königskerze	—,40	—,10
2196 Geum urbanum , gemeine Nelkenwurz	—,40	—,10	2236 Viola tricolor , gemein. Stiefmütterchen	—,70	—,15



*Graines de fleurs.***Blumen-Samen.***Nyart virágok.***Sortiments- und Florblumen.**

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.
Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.

Astern.

(Reine Marguerite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise.
Grosse Silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.



I. Preis. Grosse silberne Medaille.
für das schönste Astersortiment.

Niedrige Sorten.**Zwerg-Aster.**

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss.
7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkelpurpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss.
11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.
2316 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,30.
2318 Sortiment, 10 Farben. à 100 " " —,70.

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltz's).

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.

1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss.
5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Aufzug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminer Mitte.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,10.

Zwerg-Aster.

2346 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 2,—
1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,40.
2348 Sortiment, 10 Farben. à 100 " " —,70.

Zwerg-Victoria-Aster.

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelkilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lillaros. 7. Pfirsichblüthe.
8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Aufzug. 10. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

2376 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,—
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.
2378 Sortiment, 8 Farben. à 100 " " —,90.

Victoria-Bouquet-Aster.

1. Carmin. 2. Dunkelkilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa mit weiss. Aufzug. 6. Lillaros.
7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss. Aufzug.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

2386 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60.

Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.


1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelcharlach. 9. Hellblau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12. Purpur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,15.

2416 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 2,50,
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.
2418 Sortiment, 12 Farben. à 100 " " 1,—.

Zwerg-Comet-Aster.

1. Weiss. 2. Rosa. 3. Rosalilla. Neu. . . & Port. 50 Pf.



2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

Reinweiss 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,20.

Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.

Sehr frühblühende schöne Classe.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lila.
5. Rosa. 6. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.

2456 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 3,50,
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.
2458 Sortiment, 4 Farben. à 100 " " —,60.

**Triumph-Aster.**

2470 Paonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.
Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.
Dunkelviolett 1000 " " 1,50, 100 " " —,20.
Weiss, neu. 1000 " " 1,50, 100 " " —,20.
Dunkelpurpur, neu 1 Port. " " —,25.

Halbhohe Sorten.**Victoria-Aster.**

Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

1. Carmin mit weiss. Aufzug. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Dunkelkilla.
6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa.
13. Hochrosa mit weiss. Aufzug. 14. Lillaros. 15. Lillarothe mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe.
17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa. 20. Rosa mit weiss. Aufzug. 21. Weiss. 22. Weiss mit roth. Schein.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

2496 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 3,50,
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.
2498 Sortiment, 10 Hauptfarben. à 100 " " —,90.



2330 Zwerg-Aster.

2540 Paeonienblüthige Kugel- (Umland-) Aster.

Sehr grossblumige schöne Sorte.

1. Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte. 5. Dunkelilla. 6. Dunkelilla mit weissen Spitzen. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hochrosa mit weiss. Anfang. 14. Purpur. 15. Purpur mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —, 10.
 2556 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,50.
 1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 30.

2558 Sortiment, 12 Farben à 100 " " —, 80.

2570 Mignon-Aster.

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

- 2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lilla-roth. 5. Reinweiss. 6. Rosa. 7. Lila. 8. Dunkelblau.
 jede 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 20.
 2578 Egal gemischt 20 Gr. " 2,—.
 1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn " —, 40.
 2579 Sortiment 6 Farben à 100 Korn " —, 75.

2580 Damen-Aster.

Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen.

1. „Weisse Dame“, reinweiss. 2. Rosa. 3. Weiss, später rosa. 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —, 10.
 2588 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,50,
 1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.

2590 Prinzess-Aster.

1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelcarmoisin.

jede 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —, 20.
 2598 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,50,
 1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.

2600 Comet-Aster.

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lilla. 5. Pfirsichblüthe. 6. Rosa. 7. Rosa bandirt. 8. Weiss mit lilla. 9. Weiss mit rosa.
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —, 15.
 2606 Egal gemischt 20 Gr. " 2,—.
 1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn " —, 70.
 2608 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —, 75.

2610 Riesen-Comet-Aster.

Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Die Brant, weiss später rosa. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Lilla. 7. Rosa. 8. Carmin. 9. Röhrlilla. 10. Schwefelgelb. 11. Reinweiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —, 10.
 2620 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.
 2622 Sortiment 8 Farben à 100 Korn Mk. —, 80.

2625 Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.

Sehr reichblühende kleinblumige Classe.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Lasurblau. 6. Weiss. 7. Hellblau.
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —, 10.
 2636 Egal gemischt. 20 Gr. " —, 80.
 1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 30.
 2638 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —, 50.

2640

Straussenfeder-Aster.

1. Carmoisin. 2. Hellblau. 3. Leuchtend rosa. 4. Lilla. 5. Weiss später rosa. 6. Weiss 20 Gr. Mk. 3,20,
 100 Korn Mk. —, 40.

2643 Egal gemischt

20 Gr. Mk. 2,50,
 1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.

2660

Königin der Hallen-Aster.

Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Pfirsichblüthe. 7. Purpurilla. 8. Rosa. 9. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —, 10.
 2676 Egal gemischt. 20 Gr. " —, 80.
 1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn " —, 25.

2678 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —, 50.

2700

Rosen-Aster.

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dunkelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau. 9. Lasurblau. 10. Purpur. 11. Purpur bandirt. 12. Rosa. 13. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 15.
 2716 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—.
 1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn " —, 25.

2718 Sortiment, 12 Farben à 100 " " 1,—.

2740

Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkelviolett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett bandirt. 9. Lilla-roth. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpurviolett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 10.
 2756 Egal gemischt 20 Gr. " 2,—.
 1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn " —, 25.

2758 Sortiment, 12 Farben à 100 " " —, 80.

2760 Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.

- 50–60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau. 2. Carmoisin. 3. Dunkelilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dunkelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett. 9. Hochrosa mit weiss. Anfang. 10. Lasurblau. 11. Pfirsichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anfang. 13. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 10.
 2776 Egal gemischt 1000 Korn. 50 Pf., 500 Korn. 30 Pf., 20 Gr. Mk. 1,50.
 2778 Sortiment 10 Farben Mk. —, 75.

**2790 Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haag jr.).**

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-gescheckten Blumen. Siehe Abbild.

1. Braunroth. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpur. 7. Rosa. 8. Schwarzblau.
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —, 10.

2796 Egal gemischt 20 Gr. " 1,50.
 1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 30.
 2798 Sortiment, 6 Farben à 100 " " —, 50.

Hohe Sorten.**Hohenzollern-Aster.**

2800

Weiss, siehe Neuheiten 1 Port. Mk. —, 75.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,20, 100 Korn Mk. —,10

2886 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30,

2888 Sortiment, 12 Farben à 100 " " 1,—.

Juwel oder Ball-Aster.

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa. 8. Lasurblau. 9. Lillarothe. 10. Purpur. 11. Purpurviolett mit weiss. 12. Reinweiss. 13. Scharlach. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,10.

2855 Egal gemischt 1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,30,

2856 Sortiment in 10 Farben à 100 Korn Mk. —,75.

Kronen- oder Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpurviolett. 7. Rosa. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,15.

2876 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " 2,50,

2878 Sortiment, 6 Farben à 100 " " —,50.

Riesen-Kaiser-Aster.

Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkelblau. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violettbandirt. 14. Weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.

2916 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " 3,50,

2918 Sortiment, 12 Farben à 100 " " 1,—.

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—15 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,25.

2930 Astern, beste Mischung hoher Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

2932 " beste Mischung niedriger Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyári viola. Cheiranthus, Giroflée.

German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Englische Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisa-bellenfarbe. 15. Blutroth. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelbordoree. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rau- und Lackblatt.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

3032 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " 3,50,

3036 Sortiment, 25 Farben à 100 " " 1,75,

3038 " 10 " à 100 " " —,70,

3040 " 6 " à 100 " " —,40.

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.

3060 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkelbordoree. 9. Lasurblau. 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferroth.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.

3092 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " 4,50,

3094 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,—.

Grossbl. Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelbordoree. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth. 15. Braunviolett. 16. Hellbordoree. 17. Violettroth. 18. Dunkelblutroth. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüthe. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.

4052 Alle Farben egal gemischt 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " 4,50,

4056 Sortiment 20 Farben à 100 Korn Mk. 1,70,

4058 " 10 " à 100 " " —,90,

4060 " 6 " à 100 " " —,50.

Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzende dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutroth. 4. Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellbordoree. 10. Dunkelbordoree. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.

5002 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " 4,50,

5004 Sortiment 10 Farben à 100 " " —,90.

Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunroth. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau. 13. Carmoisin mit Lackblatt. 14. Schwefelgelb mit Lackblatt. 15. Weiss mit Lackblatt. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,10.

5066 Dunkelblutrot, Neu. 5068 Purpurviolett, Neu. 100 Korn Mk. —,30.

5069 Feurigross, Neu. 5070 Princess May, zartgelb mit Lackbl., Neu jede 20 Gr. Mk. 12,—, 100 K. Mk. —,15.

5072 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " 6,—,

5074 Sortiment, 10 Farben à 100 " " —,90.



4020 Grossblumige Sommer-Levkoyen.

5080 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,
30–35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrunenen Wuchs, grosse Blüthenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe.
4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth.
8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,15.

5094 Dunkelblutroth (Zwerg-Königin),
5 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn —,30.

5102 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 7,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,50.

5104 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,—.

5150 Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Carmoisin.
5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa.
8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.

Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,15.

5172 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 6,—
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn —,50.

5174 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,—.



5210 Dresdener remontirende Sommer-Levkoye,
siehe Abbildung.

1. Apfelblüthe. 2. Canariengelb. 3. Carmoisin.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmin. 6. Fleischfarbe.
7. Hellblau. 8. Rosa. 9. Reinweiss.

Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,20.

5212 Alle Farben egal gemischt
20 Gr. Mk. 5,—, 1000 K. Mk. —,70, 500 K. Mk. —,40,
100 K. Mk. —,10.

5214 Sortiment, 6 Farben à 100 K. Mk. —,50.

5220 Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.

Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.

5242 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 7,—
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn —,50.

5244 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —,70.

5250 Schottische Herbst-Levkoye.

1. Scharlach. 2. Violett. 3. Weiss.
Jede Farbe . 20 Gr. Mk. 12,—, 100 Korn Mk. —,20.

5270 Grossblumige Kaiser-Levkoyen,
sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Färsichblüthe.

Grossblumige Kaiser-Levkoyen (Fortsetzung).

8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutroth, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,15.

5282 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 9,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.

5284 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,20.

5290 Winter-Levkoyen.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutroth. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. Purpurcarmin. 17. Purpurviolett.

Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —,15.

5322 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 6,50,
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.

5324 Sortiment, 10 Farben à 100 " " —,90.

5390 Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,

mit gedrunenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30–35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.

Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 9,—, 100 Korn Mk. —,26.

6. Brillantrosa, grossblumig . . . 100 Korn Mk. —,30.

5352 Dieselben gemischt. 20 Gr. 8,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.

5354 Sortiment, 4 Farben à 100 " " —,60.

5390 Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,

baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.

Jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.

5372 Dieselben gemischt. 20 Gr. Mk. 7,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen.

Särga viola.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommen.

	20 Grn. Mk.	100 Korn Pf.
5380 Stangen-Lack, hellbrauner	4,—	10
5382 " dunkelbrauner, extra	4,—	10
5384 " schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe	5,—	15



Goldlack, extra gefüllter.

5386 Stangen-Lack, dunkelblauer	6,—	15
5388 " gelber oder Eier-	3,50	10
5390 " weissgelber	4,—	10
5392 " goldgelber, sehr schön	4,—	10
5394 " broncefarbiger	4,—	10
5396 " gemischt 1000 Korn Mk. —,80, 500 " " —,45.	3,—	10

5396 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	6,—	15
5397 " goldgelber	7,—	15
5398 " schwarzbrauner	5,—	15
5400 " broncefarbiger	6,—	15
5401 " gelblichweiss	6,—	15
5402 " dunkelblauer	8,—	15
5403 " gemischt 1000 Korn Mk. 1,—, 500 " " —,60.	4,—	10

Goldlack (Fortsetzung).

20 Gr.	100k.
Mk.	Pf.
5,—	15
5,—	15
5,—	15
5,50	15
5,—	15

5404	Busch-Lack , dunkelbrauner	5,—	15
5406	" canariengelber	5,—	15
5408	" goldgelber	5,—	15
5410	" schwarzbrauner	5,50	15
5412	" dunkelblauer	5,—	15
5414	" gemischt 1000 Korn Mk. —,75	3,—	10
	500 —,40	7,—	15
5416	Zwerg-Busch-Lack , dunkelbrauner	7,—	15
5418	" broncefarbiger	7,—	15
5419	" goldgelber	7,—	15
5420	" dunkelblauer	7,—	15
5421	" gelblichweisser	7,—	15
5422	" gemischt 1000 Korn Mk. —,80	8,—	10
	500 —,45	2,—	10
5424	Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt , 1 Ko. Mk. 100,—, 1000 Korn Mk. —,50		
	500 Korn Mk. —,30		

Goldlack, einfacher.

5425	Aurorafarbiger	—,60	20
5426	Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr.	—,30	10
5427	Pariser frühesten hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.	—,40	10
5427a	Ruby Gem	1,—	15
5428	Goldgelber	—,40	10
5429	" Zwerg-	—,30	10
5430	Hirbinger, leuchtend braunroth	—,30	10
5431	Einf. Sorten gem., Kilo Mk. 5,—	—,25	10
5432	Gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichen Sorten	1,—	—
5433	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn	18,—	—
5434	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,—	—	—

Rittersporn.

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalabb.)
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

1.	Apfelblüthe.	2.	Aschgrau.	3.	Dunkelbraun.
4.	Hellblau.	5.	Lila.	6.	Rosa.
7.	Violett.	8.	Weiss.	9.	Weiss mit blauem Schein.
10.	Ziegelroth.				
5450	Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf. Port. Mk. —,10.				
5470	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 13,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.				
5472	Sortiment, 10 Farben				à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.


Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1.	Apfelblüthe.	2.	Chamois.	3.	Dunkelblau.
4.	Dunkel- lila.	5.	Hellblau.	6.	Lasurblau.
7.	Lilaroth.	8.	Rosa.	9.	Violett.
10.	Weiss.	11.	Ziegelroth.		
5480	Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf. Port. 10 Pf.				
5500	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 16,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.				
5502	Sortiment, 10 Farben				à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1.	Aschblau.	2.	Aschgrau.	3.	Hellblau.
4.	Lilaroth.	5.	Rosa.	6.	Violett.
7.	Weiss.	8.	Ziegelroth.		



5720 Dichtgefüllte Camellien-Andrieux-Balsamine.

Rittersporn (Fortsetzung).

5510	Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf. Port. 10 Pf.		
5530	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 13,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.		
5532	Sortiment, 8 Farben		à 1 Port. 50 Pf.

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1.	Dreifarbige.	2.	Fleischfarbe.	3.	Hochrosa.	4.	Lila.
5.	Rosa.	6.	Rosa violett gestreift.	7.	Rothgrau.	8.	Schwarz- blau.
9.	Violett.	10.	Weiss.	11.	Zweifarbige.		
5540	Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf. Port. Mk. —,10.						
5560	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 10,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.						
5562	Sortiment, 10 Farben						à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium candelabrum fl. pl.

Candelaber-Rittersporn.

1.	dreifarbig.	2.	Dunkelblau.	3.	Hellblau.	4.	Rosa
5.	Schwarzblau.	6.	Weiss,				
5570	Jede Farbe		20 Gr. Mk. 2,40,	Port.	20 Pf.		
5590	Egal gemischt		20 Gr. Mk. 1,50,	Port.	—,20.		
5592	Sortiment, 6 Farben				à 1 " "		—,70.

Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

1.	dreifarbig.	2.	dunkelblau.	3.	Lasurblau.	4.	Rosa.
5.	roth gestreift.	6.	Schwarzblau.	7.	Weiss,		
5600	jede Farbe 1 Ko. M. —,—, 20 Gr. Mk. —,30,	à Port.	Mk. —,15.				
5620	Egal gemischt		1 Ko. Mk. 13,—,	à Port.	" "		—,10.
5622	Sortiment, 6 Farben				à 1 " "		—,50.

Impatiens. Balsaminen. Nebäntsvirág.
In ganz vorzüglicher Qualität.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

5630	8 Farben		jede 20 Gr. Mk. —,80,	100 Korn Mk. —,15.
5650	Egal gemischt		20 " " —,60,	100 " " —,10.
5652	Sortiment, 10 Farben			à 50 " " —,70.

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

5670	8 Farben		jede 20 Gr. Mk. —,80,	100 Korn Mk. —,15.
5690	Egal gemischt		20 " " —,60,	100 " " —,10.
5692	Sortiment, 8 Farben			à 50 " " —,60.

Dichtgefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.

5690	10 Farben		jede 20 Gr. Mk. 1,20,	100 Korn Mk. —,15.
5700	Egal gemischt		20 " " —,80,	100 " " —,10.
5702	Sortiment, 10 Farben			à 50 " " 1,—.

Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.

5720	10 Farben		jede 20 Gr. Mk. 1,20,	100 Korn Mk. —,15.
5740	Egal gemischt		20 Gr. Mk. —,80,	100 Korn " —,10.
5742	Sortiment, 10 Farben			à 50 " " —,80.



Verbesserte Camellien-Balsamine.

Balsaminen (Fortsetzung).**Verbess. Camellien-Balsaminen.**

- 5744 *Alba perfecta*, reinweiss 20 Gr. M. 3.—, 100 K. Mk. —, 25.
 5746 *Fürst Bismarck*, 20 Gr. Mk. 5.—, 100 Korn Mk. —, 30.

Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.

- 5750 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1.—, 100 Korn Mk. —, 15.
 5760 Egal gemischt . . . 20 " —, 60, 100 " —, 10.
 5762 Sortiment, 6 Farben . . . a 50 " —, 50.

Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.

- 5770 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —, 20.
 5772 Egal gemischt . . . 20 " —, 120, 100 " —, 10.

Viktoria-Balsaminen.

- 5780 6 Farben, jede . . . 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 25 Pf.
 5790 Egal gemischt . . . 20 " 1,10, 100 " 20 "
 5792 Sortiment 6 Farben . . . a 50 " 50 "

Sommerblumen-Sortimente.

(Annuelles. Zomerplanten. Nyárvirágok.)

Ein Sortiment

- 5800 *Antirrhinum majus*, Löwenmaul, in 8 Farben
 5802 " *majus Tom Thumb*, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben
 5804 *Celosia*, Hahnenkamm, in 10 Sorten
 5806 *Clarkia pulchella* und *elegans* in 8 Sorten
 5808 *Dianthus chinensis* fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten.
 5810 *Elichrysium compositum*, 8 der auffallendsten Farben
 5812 *Ipomoea purpurea*, Winden, in 10 Farben
 5814 *Lathyrus odoratus*, wohl. Wicken, 12 Farben
 5816 *Lobelia Erinus* in 10 Sorten
 5818 *Lupinen* in 10 der schönsten Sorten.
 5820 *Mirabilis Jalapa* in 10 Farben.
 5822 *Nemophilen* in 8 Sorten
 5824 *Papaver paeoniflorum*, 10 gefüllte Farben
 5826 " *somniferum* fl. pl., Federmohn, 10 gefüllte Farben
 5828 *Petunien*, grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K.
 5830 *Phlox Drummondii* in 10 Farben
 5831 " *Drummondii grandiflora* in 10 Farben
 5832 *Portulacca* in 8 Farben
 5834 " gefüllte in 8 Farben
 5836 *Reseda odorata* in 6 Sorten
 5838 *Salpiglossis*, grossblum., in 6 prachtv. Farben
 5840 *Scabiosa atropurpurea major* in 8 div. Farb.
 5842 " *nana* fl. pl., gefüllte Zwerg-, in 8 Farben
 5844 *Senecio*, gefüllte Jacobaea, in 8 Farben
 5846 " gefüllte Zwerg-Jacobaea, in 8 Farben
 5848 *Silene* in 8 schönen Sorten
 5850 *Solanum Lycopersicum*, Liebesäpfel, in 10 schönen Farben
 5852 " *melongena*, Eierfrüchte, 6 schöne Sorten
 5854 *Tagetes*, gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten
 5856 *Tropaeolum Lobbianum*, 10 schönste Sorten
 5858 " *nanum Tom Thumb* in 6 Sorten
 5859 *Viola tricolor maxima*, Pensées, in 12 Sorten
 5860 " *tricolor maxima*, Pensées, in 6 Sorten
 5862 *Zinnia elegans* fl. pl., extra, 8 Farben
 5864 *Immortellen* und *immortellenartige* Blumen in 10 Sorten
 5866 *Einj. Blattpflanzen* in 10 verschied. Farben
 5868 *Einj. Ziergräser* in 10 der schönsten Sorten
 5870 *Sommerblumen*, die schönsten, in 200 Species und Varietäten
 5872 " in 100 Species

Mk.

—, 60

—, 60

—, 70

—, 60

—, 70

—, 60

—, 60

—, 60

—, 70

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

—, 60

Sommerblumen-Sortimente (Fortsetzung).

- 5874 Sommerblumen in 50 Species . . . 4,—
 5876 " " 25 " . . . 2,—
 5878 " " 10 " . . . —, 30
 5880 " niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten . . . —, 30
 5882 " wohlriechende, in 10 Sorten . . . —, 30
 5884 " feine Topf-, in 10 Sorten . . . 1,—
 5890 *Schöne Schlingpflanzen* zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten . . . —, 30
 5892 *Zier-Kürbisse* in 10 Sorten . . . —, 50

Perennirende Stauden für's Freie.

(Plantes vivaces. Overblyvende Planten.)

Ein Sortiment

- 6000 *Engl. Preis-Malven* (*Althaea rosea* fl. pl.) in 10 Prachtsorten . . . 1,—
 6002 *Topf-Nelken*, gefüllte, in 6 Classen à 25 Korn . . . 1,50
 6004 *Alpenpflanzen*, 10 der schönsten Sorten . . . 1,—
 6006 *Aquilegien* in 10 schönen Sorten . . . —, 60
 6008 *Campanula* in 10 schönen Sorten . . . —, 60
 6010 *Delphinium*, perennirend, 10 schöne Sorten . . . —, 60
 6012 *Lychnis* in 8 schönen Sorten . . . —, 30
 6014 *Primula* in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten . . . 1,—
 6016 *Saxifraga* in 10 Sorten . . . —, 30
 6018 *Sempervivum* in 10 Sorten . . . —, 60
 6020 *Viola* (Veilchen) in 6 Sorten . . . —, 60
 6022 *Aushaltende Blattpflanzen* in 10 Sorten . . . —, 6
 6024 *Perennirende Blumen oder Stauden* von 200 der schönsten Sorten . . . 15,—
 6026 " *Blumen* von 100 Sorten . . . 8,—
 6028 " " 50 " . . . 4,—
 6030 " " 25 " . . . 2,—
 6032 " " 10 " . . . —, 30

Topfgewächse.

(Plantes des Serres. Kasplanten.)

Ein Sortiment

- 6100 *Abutilon* in 6 der besten Sorten . . . à 10 Korn —, 60
 6102 *Akazien* in 10 der schönsten Sorten à 20 " . . . 1,—
 6104 " in 25 Sorten . . . à 20 " . . . 2,—
 6106 *Agaven* in 8 Sorten . . . à 10 " . . . 1,—
 6108 *Begonien* in 10 Sorten . . . " . . . 1,—
 6109 *Cacteen* in 100 schönen Sorten . . . " . . . 10,—
 6110 " in 50 schönen Sorten . . . " . . . 4,—
 6111 " 25 " . . . à 10 Korn . . . 1,50
 6112 " 10 verschiedenen Sorten . . . à 10 " . . . —, 60
 Andere Sortimente siehe unter Cacteen.
 6114 *Canna* in 10 der schönsten Sorten . . . —, 30
 6116 *Chorizema* in 4 Sorten . . . à 25 Korn . . . —, 60
 6118 *Cyclamen* in 5 Sorten . . . à 10 " . . . —, 30
 6120 *Mesembrianthemum* in 10 Sorten . . . " . . . —, 30
 6122 *Primula chinensis*, 6 schönste Sorten à 100 K. . . 1,50
 6124 *Sempervivum* in 5 Sorten für Kalthaus . . . —, 60
 6126 *Solanum* in 10 der schönsten Sorten . . . 1,—
 6128 *Farnkräuter* in 10 der schönsten Sorten . . . 1,—
 6130 *Farnkräuter* in 25 schönen Sorten . . . 2,—
 6132 " 50 " . . . 4,—
 6134 " 100 " . . . 8,—
 6136 *Baum-Farne* in 10 Sorten . . . " . . . 1,—
 6138 *Warmhaus- oder Zimmerpflanzen* in 25 der schönsten Sorten . . . 3,—
 6140 do. in 12 Sorten . . . 1,50
 6142 *Kalthauspflanzen* in 25 Sorten . . . 3,—
 6144 " in 12 Sorten . . . 1,50
 6146 *Coniferen*, 10 beste Sorten (im Freien aushalt.) . . . 1,—
 6148 " in 10 der beliebtesten Sorten für's Kalthaus . . . 1,—
 6150 *Ziersträucher* in 10 Sorten . . . —, 30
 6152 *Zierbäume* in 10 Sorten . . . —, 30

Sommer-Gewächse.**Graines de fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyári virágok.**

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

	20 Gr.	1 Prt.		20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
6200 <i>Abronia arenaria</i>	—, 60	20	6238 <i>Ageratum mexicanum</i> Swanley Blue, nied. jg. grossbl.	—, 40	10
6202 " <i>umbellata</i> , lilarosa, wohlriechend	—, 40	10	6240 * <i>Agrostemma coeli rosa</i> , Himmels-roschen	—, 25	10
6206 <i>Acroclinium ros.</i> , Immortelle, à Ko. M. 5.	—, 30	10	6242 * <i>coeli rosa</i> fl. albo	—, 25	10
6210 " <i>roseum</i> fl. albo	—, 30	10	6244 * <i>fimbriata</i>	—, 30	10
6212 " <i>flore pleno</i> , gefülltblühend	—, 30	10	6248 <i>Alonsoa grandiflora</i> , grossblumige	—, 30	10
6214 " <i>alba</i> fl. pleno, weissgefüllt	—, 30	10	6250 <i>Warscewiczii</i> , prachtvoll	—, 40	10
6216 " <i>grandiflorum album</i>	—, 30	10	6252 * <i>Alyssum Bentharii</i> , wohlriechend	—, 40	10
6220 <i>Adonis aestivalis</i> (flammea)	—, 20	10	6254 * <i>Amaranthus atropurpureus</i>	—, 20	10
6222 " <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonis	—, 20	10	6256 " <i>nanus</i> , niedr. Variet.	—, 20	10
6226 <i>Ageratum mexicanum</i> , blau	—, 40	10	6258 " <i>bicolor</i>	—, 30	10
6230 " <i>fl. alba</i> , weiss	—, 30	10	6260 " <i>ruber</i>	—, 30	10
6232 * " <i>nanum album</i>	—, 40	10	6262 <i>Henderi</i> , sehr decorativ	—, 50	10
6234 * " <i>coeruleum</i>	—, 40	10	6264 <i>hybr. Princess of Wales</i>	—, 30	15
6236 " <i>Prinzess. Victoria</i>	—, 40	10	6266 " <i>melancholicus</i> var. <i>ruber</i> , dunkelblutroth	—, 25	10
6238a " <i>Louise</i> , siehe Neuheiten	—, 75				
6238b " <i>Blue Perfection</i>	1,35	25			
6238c " <i>Little Dorrit</i>	—, 50	10			

6210 *Acroclinium roseum* fl. albo.

	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
6268 <i>Amaranthus salicifolius</i> , prachtvolle Einzelpfl.	—,60	15
6270 " <i>tricolor</i> , dreifarbig	—,30	10
6274 <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle	—,20	10
6276 " <i>alatum grandiflorum</i>	—,30	10
6278 <i>Anagallis grandiflora</i> , gemischt	—,60	15
<i>Antirrhinum majus</i> (Löwenmaul s. Abb.)		
6282 brillant, 6283 album, 6284 <i>Crescia</i> , 6285 Delila, 6286 Firefly, 6287 <i>Galathee</i> , 6288 luteum, 6289 <i>nigricans</i> , 6290 <i>Papilionaceum</i> , 6291 <i>striatum</i> , jede Sorte	—,50	10
6294 Prachtmischung	—,40	10
<i>Antirrhinum majus nanum</i> .		
6300 <i>atrococcineum</i> , 6301 <i>album striatum</i> , 6302 <i>Crescia</i> , 6303 <i>Galathee</i> , 6304 Henry IV, 6305 <i>nigricans</i> , jede Sorte	—,60	10
6308 Prachtmischung	—,40	10
<i>Antirrhinum majus Tom Thumb</i> , s. Abb.		
6310 <i>album striatum</i> , 6312 <i>cinnabarinum</i> , 6314 Firefly, 6316 Delila, 6318 brillant, 6320 luteum, 6322 Henry IV, 6324 <i>album</i> , j. Sorte	1,—	20
6325 fol. aureis, "Sonnengold", s. Neuheiten	—,60	
6326 Prachtmischung	—,80	15
6328 <i>Arototis grandis</i> , siehe Neuheiten	—,80	
6330 <i>Artemisia gracilis</i> , feinblättr. hübsche Decorationspflanze	—,20	10
6336 <i>Asperula azurea setosa</i>	—,20	10
6338 <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie	—,30	10
6350 <i>Beta brasiliensis</i> , brasil. Mangold, weiss, carmoisin, scharlach, goldgelb jede	—,20	10
6360 " <i>brasiliensis</i> , gemischt	—,15	10
6366 " <i>Brachycome iberidifolia</i>	1,20	20
6368 " <i>iberidifolia</i> fl. albo	1,20	20
6372 <i>Browallia Czerwiakowskii</i> (viscosa)	—,70	15
6374 " <i>elata</i> fl. albo, weissblühend	—,80	15
6376 " <i>coerulea grandiflora</i>	—,80	15
6378 " <i>Roezli coerulea</i> , für Topfcultur	10,50	30
6380 <i>Cacalia coccinea</i> (Emilia flammea)	—,40	10
6381 " fl. luteo	—,40	10

6310 *Antirrhinum majus* Tom Thumb.6534 *Celosia pumila* President Thiers.

	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
6386 <i>Cajophora</i> (Loasa) <i>lateritia</i> , Schlingpfl., ziegelroth	—,75	15
<i>Calampelis</i> siehe (Eccremocarpus).		
6394 <i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige	—,60	15
6396 " <i>speciosa</i> (Lindleyana), roth	—,20	10
6402 " <i>umbellata</i> , prachtvoll	—,70	20
6410 <i>Calendula Pongei</i> fl. pl., weiss, gefüllt (Goudsbloem)	—,30	10
6412 " <i>officinalis</i> fl. pl. (ranunculoides)	—,20	10
6418 " <i>Isabellina</i> fl. pl.	—,20	10
6414 " fl. pl. Meteor, gestreift	—,20	10
6420 <i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), Christus-auge	—,25	10
6422 " <i>bicolor brunea</i>	—,30	10
6424 " <i>marmorata</i>	—,25	10
6426 " <i>nana brunea</i>	—,30	10
6427 " <i>lutea</i>	—,25	10
6430 " hohe gemischt	—,25	10
6440 " niedrige gemischt	—,30	10
6442 " <i>hybrida</i> fl. pl., gefülltblüh. gem.	—,30	10
6444 " <i>Drummondii</i> (basalis)	—,25	10
6450 <i>Callirhoea pedata</i> (digitata), à K. M. 13.	—,40	10
6460 * <i>Campanula attica</i> , blau (Klokjesbloem)	1,—	20
6462 " <i>attica</i> , fl. albo, weiss	1,—	20
6464 " <i>dichotoma</i> , prächtig, 30 Cm. hoch	—,60	20
6466 " <i>Loreyi</i> fl. coeruleo, blaublühend	1,50	20
6470 " <i>speculum</i> fl. coeruleo, blauer Venus-spiegel	—,30	10
6472 " <i>speculum</i> fl. albo, weisser Venussp.	—,30	10
6476 " " <i>grandiflora</i> , grossbl. Venussp.	—,30	10
6480 " <i>fl. pleno</i> , gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, Ko. M. 4.—	—,20	10
<i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer Seite 10.		
6496 <i>Carduus Marianus</i> , gefl. Mariendistel	—,20	10
<i>Celosia cristata</i> (Hahnenkamm).		
6500 hohe Sorten in vielen Farben gemischt	—,70	15
6510 <i>nana</i> (Zwerg-), dunkelpurpurroth, 6512 goldgelb, 6514 purpurroth, 6516 violett, 6518 dunkelviolet, 6520 schwefelgelb, 6522 carminroth, 6524 rosenroth, 6526 lachsroth jede Sorte	2,20	25
6530 gemischt	1,50	20
6534 <i>Celosia pumila</i> President Thiers	3,70	30
6538 <i>Centaurea americana</i> , amerik. grossbl.	—,70	15
6540 " <i>Cyanus</i> , Kornblume, viele Farben	—,20	10
6542 " fl. pl. et semi pl.	—,30	15
6544 " dunkelblau, echte Kaiser-Kornblume	—,30	10

6542 *Centaurea Cyanus* fl. pl. et semi pl.

6591 *Chrysanthemum carinatum* „Chamaeleon“.6721 *Convolvulus tricolor compactus*.

	20 Gr.	1 Pft.
6545 <i>Centaurea Cyanus compacta Victoria</i>	—70	20
6546 „depressa, niedr., schön, . . .“	—20	10
6548 „rosea . . .“	—20	10
6550 „moschata alba, weisse Flockenbl.	—30	10
6552 „atropurpurea . . .“	—30	10
6554 „coerulea . . .“	—30	10
6555 „odorata . . .“	1,60	10
6556 „suaveolens, wohlriechende gelbe . . .“	—40	10
6560 <i>Centranthus macrospilon</i> , Spornblume	—30	10
6562 „albus . . .“	—30	10
6564 „nanus . . .“	—30	10
6566 „albus . . .“	—30	10
* <i>Charicis</i> , siehe <i>Kaulfussia amelloidea</i> .		
6580 * <i>Cheiranthus maritimus</i> (<i>Malcolmia</i>), rothe Meerleukoje	—20	10
6582 „maritimus albus . . .“	—20	10
6584 „kermesinus, Crimson King . . .“	—20	10
6586 „compactus . . .“	—30	10
6588 „albus . . .“	—30	10
Levkojen siehe S. 23 bis 24.		
6590 <i>Chrysanthemum carinatum albus</i>	—30	10
6591 „carin. „Chamaeleon“ Neu, s. Abb.	—80	20
6592 „carinatum Dunnetti fl. pl., album	—70	20
6594 „aureum . . .“	—70	20
6598 „atrococcineum, scharlach . . .“	—30	10
6600 „purpureum . . .“	—30	10
6602 „Burridgeanum . . .“	—30	10
6604 „venustum, schön . . .“	—30	10
6606 „Golden Feather, gelbblättr. . .“	—30	10
6607 „gemischt . . .“	—20	10
6608 „coronarium albus fl. pl., sulphureum fl. pl.,	—20	10
6610 „inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blü-	—30	10
6612 „hend, werthvoll für Bouquets . . .“	—80	20
6620 <i>Clarkia elegans</i> , zierl. Clarkie, violett	—20	10
6622 „elegans alba . . .“	—20	10
6624 „alba fl. pleno . . .“	—25	10
6628 „carminea fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminrothen Blumen . . .“	—25	10
6634 „Purple King, gefüllt . . .“	—25	10
6636 „„Salmon Queen“, gefüllt . . .“	—25	10
6637 „gemischt . . .“	—20	10
6638 „pulchella, roth . . .“	—20	10
6640 „fl. albo . . .“	—30	10
6642 „fl. pleno, gefüllt . . .“	—30	10
6644 „integripetala . . .“	—20	10
6646 „marginata . . .“	—20	10
6647 „gemischt . . .“	—20	10
6648 „pulcherrima . . .“	—30	10
<i>Gnaphalium Dampieri</i> s. Topfgewächse		
6650 * <i>Clintonia pulchella</i> , niedlich, violett mit weiss	6,50	30
6652 „pulchella alba, reinweiss . . .“	5,30	30
6654 „atrocinerea (rubra) . . .“	3,—	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr-		
haften Boden.)		
* <i>Cobaea scandens</i> , siehe Topfgewächse		
6674 * <i>Collinsia bicolor</i>	—20	10
6676 „candidissima, reinweiss . . .“	—20	10
6678 „fl. albo, weiss mit gelb . . .“	—20	10

	20 Gr.	1 Pft.
6682 * <i>Collinsia grandiflora</i> , blaue . . .	—25	10
6683 „heterophylla . . .“	—20	10
6684 „multicolor . . .“	—20	10
6686 „verna, sehr schön . . .“	—40	10
6690 „violacea, nur 20–30 cm hoch . . .“	—25	10
6700 * <i>Collomia coccinea</i> , scharlachroth . . .	—20	10
6710 * <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue . . .	—30	10
6712 „coelestis fl. albo, weiss . . .“	—30	10
* <i>Convolvulus tricolor</i> niedrige Winde		
6718 „tricolor albus . . .“	—20	10
6720 „azureus . . .“	—20	10
6721 „compactus, gemischt. Neu. siehe Abbildung . . .“	—	40
6722 „kermesinus violaceus, leucht. . .“	—20	10
6724 „striatus . . .“	—20	10
6726 „roseus . . .“	—30	10
6728 „unicaulis . . .“	—20	10
6730 „splendens . . .“	—20	10
6732 „fl. pl., gefüllt (varirt) . . .“	—30	10
6734 „gemischt . . .“	—20	10
6740 * <i>Cuphea platycentra</i> , weitkelchige, 5Gr.	2,50	30
6742 „miniata, hochroth, reichblühend . . .“	—70	15
6744 „purpurea . . .“	—40	10
6746 „Roezli grandiflora superba, 5 Gr.	2,50	30
6748 <i>Cuphea silenoides</i> , prächtige . . .	—40	10
6750 „Zimapani (Roezli) . . .“	—40	10
6760 <i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau . . .	—20	10
6762 „linifolium, weisses Vergissmeinnicht . . .“	—20	10
6764 <i>Dahlia variabilis</i> , einfach, Prachtmisch.	—50	10
6770 „variabilis fl. pl., grossblumige, ge- füllte, gemischt . . .“	1,80	25
6774 „variab. Juarezii, Cactus-Dahlia, in verschiedenen Farben gemischt . . .“	4,80	30
6776 „variabilis Liliput, kleinblumige, gemischt . . .“	2,80	30
6780 <i>Datura fastuosa</i> fl. pleno, blau gefüllt	—40	10
6782 „fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt . . .“	—40	10
6784 „Huberiana, gemischt . . .“	—40	10
Delphinium, Rittersporn, siehe S. 21.		
6791 * <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., Chineser- Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt . . .“	—50	10
6792 „chinensis fl. albo pl. . .“	—60	10
6793 „Heddwigii (gigant.) (Reuzen Anjelieren), die grösst- blühende Heddwigsnelke in den prächtigsten Far- benschattirungen . . .“	—70	15
6794 „atropurpureus fl. pl. . .“	1,20	20
6795 „atrocinereus . . .“	1,40	20
6796 „Crimson Bell, leuchtend carmin . . .“	1,—	15
6797 „Die Brant, Blumen weiss m. dunkelrothem grossen Centrum . . .“	1,20	20
6798 „fl. pleno . . .“	1,20	20
6800 „diadematus fl. pl. . .“	1,40	20
6802 „Eastern Queen, m. prächt- igen Zeichnungen . . .“	1,20	20
6804 „Trauermantel, schwarz- purpur m. reinweissen Rändern . . .“	1,20	20



9626 Gaillardia picta Lorenziana.



7016a Helianthus cucumerifolius „Orion“.

	20 Gr.	1 Pft.		20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
6806 * <i>Dianthus chin. Heddewigii striatus grandif. fl. pl.</i>	1,20	20	6949 <i>Gnaphalium foetidum album</i>	—,40	15
6808 * " " <i>albus fl. pl. reinw.</i>	1,20	20	6954 <i>Godetia Duchesse of Albany, reinweiss</i>	—,40	15
6810 " " <i>nanus striatus fl. pl.</i>	1,20	20	6955 " <i>Gloriosa</i>	—,40	20
6811 " " <i>Brillant</i>	1,50	10	6956 " <i>grandiflora rosea fl. pl.</i>	—,70	30
6812 " " <i>sanguineus fl. pl.</i>	1,20	20	6957 " <i>Lady Albemarle, prachtvoll leuchtend carmoisin</i>	—,40	15
6814 " " <i>albus fl. pl.</i>	1,20	20	6960 " <i>Whitneyi „Mandarin“</i>	—,30	10
6816 " " <i>laciniatus, prachtvoll</i>	—,60	15	6970 <i>Gomphrena Haageana (aurea superba)</i>	—,30	10
6818 " " <i>flore pleno</i>	1,20	20	6972 " <i>globosa alba, weiss</i>	—,30	10
6819 " " <i>Salmon Queen (Lachskönigin)</i>	1,20	20	6974 " <i>carnea, fleischfarbig</i>	—,30	10
6820 " " <i>striatus fl. pl.</i>	1,50	20	6976 " <i>rubra, roth</i>	—,30	10
6821 " " <i>nanus, Neue Hybriden</i>	—,60	20	6978 " <i>nana compacta</i>	—,30	10
6826 " " <i>imperialis fl. pl., chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll</i>	—,50	10	6980 " <i>*Grammanthes gentianoides</i>	10,—	40
6830 " " <i>fl. albo pl., weiss gefüllt</i>	—,60	10	7000 <i>Gypsophila elegans, Gypskraut</i>	—,20	10
6832 " " <i>pictus plenissimus</i>	—,60	10	7002 " <i>elegans rosea</i>	—,30	10
6836 " " <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	—,60	10	7004 " <i>muralis, sehr zierlich, reich blühend</i>	—,40	10
6838 " " <i>pumilus rubro striatus fl. pl., 20 cm hoch</i>	—,60	10	7006 <i>Helianthus annuus fl. pl.</i>	—,20	10
6840 " " <i>hybridus fl. pleno, gemischt</i>	1,20	10	7008 " <i>fol. aur. var. Goldbl.</i>	2,—	40
6842 " " <i>atroroseus fl. pl.</i>	—,50	10	7010 " <i>californicus fl. pl., dicht gefüllt</i>	—,20	10
6844 " " <i>atroviolaceus fl. pl.</i>	—,50	10	7016 " <i>cucumerifolius, sehr reichblühend</i>	—,30	10
6846 " " <i>stellarius, Sternnelke, Neu</i>	—,50	50	7016a " <i>„Orion“ Neu</i>	2,—	30
6850 <i>Eceremocarpus scaber, hübsche Schlingpflanze</i>	—,70	20	7017 " <i>„Stella“</i>	—,40	15
<i>Elichrysium monstrosus fl. pl.</i>			7018 " <i>globosus fistulosus, grosse, dichtgefüllteste</i>	—,30	10
6852 <i>album, 6853 atrococcineum, 6854 atro-</i>			7020 " <i>macrophyllus giganteus, riesig</i>	—,20	10
<i>roseum, 6855 aurantiacum, 6856 brillant,</i>			7022 " <i>nanus fl. pl.</i>	—,30	10
<i>extra, 6857 bruneum, 6858 coccineum,</i>			7024 " <i>fol. variegatis</i>	—,40	15
<i>6859 ferrugineum, 6860 roseum, 6862</i>			7026 " <i>uniflorus, einf., enorm grosse Blum.</i>	—,20	10
<i>luteum, 6879 sulphureum, jede Farbe</i>	—,60	15	7030 <i>Helipterum Sanfordi (Hooker), goldgelb</i>	—,30	10
<i>gemischt</i>	—,50	10	7036 <i>Hibiscus calisurus (africanus)</i>	—,20	10
<i>Elichrysium monstrosus nanum fl. pl.</i>			7040 <i>Humea elegans purpurea, reizend 1Gr.</i>	3,—	40
6868 <i>atrococcineum, 6870 album, 6872 brillant,</i>			7050 <i>Humulus japonicus, eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze</i>	—,40	15
<i>6873 coccineum, 6874 roseum, 6876 ferrugineum, 6877 kermesinum, 6878 luteum</i>	—,60	15	7060 " <i>japonicus fol. variegatis</i>	—,60	15
<i>gemischt</i>	—,50	10	7070 " <i>Iberis affinis, weiss, niedrig</i>	—,30	10
<i>*Emilia siehe Cacialia.</i>			7072 " <i>amara (lusitanica), bittere Schleifenblume</i>	—,20	10
6886 <i>Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)</i>	—,20	10			
6888 <i>Erysimum arkanianum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön</i>	—,20	10			
6890 " <i>Perowskianum, orange</i>	—,20	10			
6892 " <i>*Eschscholtzia californica, gelb</i>	—,30	10			
6894 " <i>californica fl. albo, weiss</i>	—,30	10			
6900 " <i>Mandarin, feurig orang</i>	—,50	15			
6904 " <i>rosea fl. pl.</i>	—,30	15			
6916 <i>Euphorbia marginata, hübsch, bunthl.</i>	—,30	10			
6920 <i>Gaillardia picta, sehr schön</i>	—,30	10			
6922 " <i>picta fistulosa, gerührte</i>	—,30	10			
6926 <i>Gaillardia picta grandiflora</i>	—,30	10			
6928 " <i>Josephus</i>	—,30	10			
6928 " <i>Lorenziana, dichtgefüllt</i>	—,40	10			
6928 " <i>Gilia achilleaeifolia, schafgarbenblättr.</i>	—,20	10			
6930 " <i>alba</i>	—,20	10			
6934 " <i>rosea</i>	—,20	10			
6936 " <i>capitata major, blau</i>	—,20	10			
6938 " <i>laciniata, niedrig, dunkelblau</i>	—,20	10			
6940 " <i>minima coerulea</i>	—,20	10			
6942 " <i>tricolor, dreifarbig</i>	—,20	10			
6944 " <i>fl. albo, weiss</i>	—,20	10			
6946 " <i>fl. roseo, rosa</i>	—,20	10			
6948 <i>Gnaphalium foetidum, Imortelle</i>	—,30	10			



7073 Iberis coronaria princeps.

7210 *Ipomoea purpurea*.

7073	<i>Iberis coronaria princeps</i> . Neu . . .	1,60	30
7074	" <i>odor.</i> (pinnata), wohlriechl., weiss . . .	—,20	10
7080	" <i>umbellata, carnea</i> , fleischfarben . . .	—,30	10
7082	" <i>Dunnetts dunkelpurpurrothe</i> . . .	—,40	10
7086	" <i>gemischt</i> . . .	—,30	10
Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 24.			
7090	<i>Impatiens glanduligera</i> . . .	—,50	15
7100	<i>Ipomoea bona nox</i> . . .	—,30	10
7110	" <i>limbata</i> (Pharbitis), purpurviolett . . .	—,30	10
7210	" <i>purpurea</i> , div. Farben. Winden gemischt . . . 1 Ko. Mk. 1,80	—,20	10
7220	" <i>8</i> Farben, jede . . .	—,30	10
7229	" <i>fl. pl.</i> , Gefüllte neue Sorte . . .	—,50	15
7290	" <i>Quamoclit.</i> , feinblättrig roth . . .	—,30	10
7290	" <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde . . .	—,80	15
7270	" <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , weisse Var. . .	1,20	20
7280	<i>Ipomopsis Beyrichi</i> , Beyrich's . . .	—,50	15
8000	" <i>elegans picta</i> , roth . . .	—,60	15
8020	" <i>sanguinea</i> , bintroth . . .	—,60	15
8030	" <i>superba</i> , prächtige, feurigroth . . .	—,60	15
8040	" <i>gemischt</i> . . .	—,40	10
8042	<i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, schön . . .	—,70	15
8044	" <i>amelloides alba</i> , weiss . . .	—,80	15
8045	" <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett . . .	—,70	15
8046	" <i>kermesina</i> , carmoisin . . .	—,70	15
8050	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt à Ko. Mk. 1,60	—,20	10
8052	Adonis, hellcarmin, 8053 Apple Blossom, Apfelblüthe, 8054 blaustreifige, 8055 Boreatton, dunkelkastanienbraun, 8056 Butterfly, 8057 Captain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Delight, weiss m. rosa, 8059 dunkelrothe, 8060 dunkelpurpur mit violett, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl., reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand Blue, 8065 Imperial Blue, 8 66 Indigo King, 8067 Invincible Scarlet, 8068 Invincible striped, 8069 Lottie Eckford, weiss m. lilla, 8070 Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange Prince, 8072 Queen of England, 8074 roth mit weiss, 8075 schwarzpurpur, 8076 purpur mit hellblau, 8077 schwarzbraun gestreift, 8078 Violett Queen, 8079 Vesuvius 8080, Kronprinzess von Preussen, 8882 Weiss, reine Farbe, jede . . .	—,25	10
8834	<i>Emily Henderson</i> . . .	—,30	10
8836	<i>Eckfords</i> , feinste neueste, gemischt . . .	—,20	10
8838	" <i>Cupido</i> . . .	—,40	15
8839	" <i>rosa</i> mit weiss . . .	—,40	40
8844	<i>Lavatera trimestris fl. albo</i> . . .	—,30	10
8846	" <i>trimestris fl. rubro</i> . . .	—,30	10
8856	" <i>Leptosiphon aureus</i> , prächtig goldgelb . . .	—,40	15
8858	" <i>densiflorus</i> , dichtblumig, blau . . .	—,40	10
8860	" <i>albus</i> . . .	—,60	10
8862	" <i>hybridus</i> . . .	—,50	10
8868	" <i>roseus</i> . . .	—,60	20
Lewkoyen siehe Seite 23 bis 24.			
8874	<i>Linaria aparinoides hybrida</i> . . .	—,40	10
8876	" <i>bipartita alba</i> . . .	—,30	10
8878	" <i>splendida</i> . . .	—,30	10
8879	" <i>Hendersoni</i> . . .	—,40	10
8880	" <i>ericoides</i> , niedr. purpurviol. . .	—,70	20
8882	" <i>Maroccana</i> , allerliebste violett-rothe Blüthen . . .	—,40	10
8886	" <i>multipunctata</i> . . .	—,50	10
8888	" <i>reticulata aurea purpurea</i> , Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross . . . à Ko. Mk. 5,—	—,30	10

8898	Linum grandif. roseum à Ko. Mk. 5,50	—,30	10
Loasa siehe Cajophora.			
8900	" Lobelia erinoides, blau . . .	—,80	15
8906	" " alba . . .	—,80	15
8908	" " compacta „Goldelse“ . . .	3,50	40
8909	" " " White Lady . . .	3,50	40
8910	" " Crystal Palace (speciosa) . . .	2,—	20
8912	" " " compacta . . .	2,50	30
8913	" " " delicata . . .	—,80	30
8916	" " Stern von Ischl, niedrig, dunkelazurblau . . .	1,10	20
8918	" " pumila duplex atro-coerulea . . .	2,—	20
8920	" " hybrida grandiflora, dunkelblau . . .	—,70	15
8926	" " Kaiser Wilhelm, hellblau . . .	2,—	30
8928	" " Royal Purple, dunkelblau m. grossen weissen Augen . . .	1,20	20
8946	" " ramosa, ästige, grossblumige . . .	—,80	15
8948	Lophospermum coccineum, schöne Schlingpflanze . . .	5,50	40
8950	" scandens, schöne Schlingpflanze . . .	3,—	30
Ko. Mk.			
8960	Lupinus affinis, blaue Wolfsbohne . . .	4,—	—,20
8962	" albo coccineus, schön . . .	3,30	—,20
8964	" Cruikshankii . . .	1,50	—,20
8966	" Hartwegii fl. rosea, rosa . . .	3,20	—,20
8970	" coelestinus . . .	3,20	—,20
8972	" hybridus insignis . . .	3,20	—,20
8974	" superbus . . .	3,20	—,20
8980	" mutabilis . . .	1,50	—,20
8984	" nanus, blau mit weiss . . .	4,20	—,25
8986	" fl. albo . . .	5,—	—,25
8986	" sulphureus superbus (Menziess) 11,—	—,40	10
9004	" gemischt . . .	4,—	—,25
9008	Malope grandiflora purpurea . . .	—,20	10
9010	" grandiflora alba . . .	—,20	10
9012	" " rosea . . .	—,20	10
9015	Malva crispa, krausblättrige . . .	—,20	10
9020	Martynia formosa, Gemenhorn . . .	—,40	10
9022	" lutea, gelbblühende . . .	—,40	10
9028	Matthiola bicornis, wohlriechend . . .	—,30	10
9032	Matricaria capensis, gefüllt, weiss . . .	—,40	10
9036	" eximia fl. pl., weiss gefüllt, geröhrt . . .	—,40	10
9038	" corymbosa fl. pl., ganz niedrig reichblühend . . .	—,70	15
9040	" " aurea fl. pl. „Goldball“ . . .	3,—	30
9042	" var. crispa fl. pl. . .	—,80	15
9044	" " grandiflora fl. pl. . .	—,60	15
9048	" " nana fl. pl., Blumen schneeweiss . . .	—,70	15
9054	Maurandia albiflora, reinweisse 5 Gr. . .	2,50	30
9058	" Barkleyana, Barkley's blaue . . .	3,—	30
9060	" purpurea grandiflora . . .	3,—	30
9064	" semperflorens, immerblühende . . .	3,50	30
9068	" Mesembrianthemum crystallinum tricolor, dreifarbig . . .	—,50	15
9080	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an“ (Kruidje roermeniet) . . .	—,50	15
9088	Mimulus cardinalis . . .	3,50	40

8050 *Lathyrus odoratus*, wohlriechende Wicke.

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
9062 * <i>Mimulus cupreus</i> , sehr schön	3.—	30
9066 " " <i>nanus</i> , prächtig	4.—	40
9068 " " <i>hybridus tigrinus</i> (pardinus)	3.—	30
9104 " " <i>grandifl.</i> (Queens Price), sehr grossbl.	4.50	40
9108 " " <i>duplex</i>	5.50	30
9110 " " <i>nanus</i>	3.—	30
9116 " " <i>moschatus</i> , Bissm oder Moschus	3.—	30
9118 " " <i>compactus</i> , neu, von kürzerem kräftigerem Wuchs, mit aufrechten Zweigen, besonders für Topfcultur, s. Abb. 1 Gramm	—,70	30
9134 " " <i>quinquevulnerus</i>	1.25	20
9144 <i>Mina lobata</i> , prächtige Schlingpflanze, 1000 Korn Mk. 2.—, 100 K. 90 Pf.	2.—	10
9148 <i>Mirabilis Jalapa</i> , Jalape (Nachtschönen) 8 Farben, jede	—,25	10
9170 " <i>Jalapa</i> , viele Farben gemischt, 5 Ko. Mk. 2,40	—,20	10
9176 " " <i>fol. variegatis</i>	—,20	10
9186 " " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg in 6 Farben, jede	—,40	10
9200 " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg, gemischt	—,30	10
<i>Myosotis alpestris</i> , s. perenn. Pflanzen		
9201 " " <i>azorica</i> 5 Gr.	4.—	40
9212 " " <i>azorica alba</i> 5	4.40	40
9220 * <i>Nemophila atomaria</i> , Liebeshain	—,20	10
9224 " " <i>crambeoides</i> , hellblau	—,20	10
9226 " " <i>oculata</i>	—,20	10
9228 " " <i>discoidalis</i> , schwarz m. weiss. Rand	—,20	10
9230 " " <i>elegans</i>	—,20	10
9240 " " <i>insignis</i> , himmelblaue Ko. Mk. 2,40	—,20	10
9242 " " <i>alba</i> , weiss 5,—	—,20	10
9244 " " <i>marginata</i>	—,20	10
9248 " " <i>maculata</i> 1,90	—,20	10
9250 " " <i>purpurea</i>	—,50	15
9260 <i>Nicotiana affinis</i>	—,30	10
9262 " <i>atropurpurea grandifl.</i> , dunkelroth	1,80	30
9264 " " <i>colossea</i> 1 Gr.	—,30	10
9266 " " <i>macrophylla gigantea</i>	—,60	15
Tab a k siehe Seite 15.		
9268 <i>Nierembergia calycina</i> (gracilis)	—,60	15
9270 " " <i>frutescens</i> , schön	—,20	10
9280 <i>Nigella damascena</i> fl. pl., gef. Schwarz. kummel	—,20	10
9282 " " <i>damasc. fl. albo pl.</i>	—,20	10
9284 " " <i>nana fl. pl.</i>	—,20	10
9290 <i>Nolana grandiflora</i>	—,20	10
9292 " " <i>alba</i>	—,20	10
9294 " " <i>lancoolata coerulea</i> , sehr schön	—,20	10
9298 * <i>Nycteria capensis</i> , blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch	—,80	15
9312 * <i>Oenothera taraxacifolia</i> (acaulis alba)	1,20	20
9316 <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklee (Zuorklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	3.—	30
9318 " " <i>tropaeoloides</i>	1,20	20
9320 " " <i>Valdiviana</i> , schön gelb	—,60	15
9330 <i>Papaver Danebrog</i>	—,20	10
9355 " <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	1,50	20
9400 " <i>Rheas fl. pl.</i> , gef. Ranunkelmohn 6 Farben, jede	—,30	10
9408 " " <i>gemischt</i>	—,25	10
9450 " <i>somniferum fl. pl.</i> , Federmohn, 12 Farben, jede	—,30	10
9500 " <i>somnif. fl. pl.</i> , gemischt	—,20	10
9502 " <i>somnif. nanum fl. pl.</i> , 6 Farben jede	—,30	10
9512 " " <i>gemischt</i>	—,20	10

9118 *Mimulus moschatus compactus*.

9540 <i>Papaver Murselli fl. pl.</i> , prachtvoll	—,20	10
9550 " <i>paconiflorum fl. pl.</i> , Päonienmohn, 12 Farben, jede	—,30	10
9570 " <i>paconiflorum fl. pl.</i> , gemischt	—,20	10
9582 " " <i>nanum fl. pl.</i> , 6 Farben, jede	—,30	10
9590 " " <i>gemischt</i>	—,20	10
9620 " <i>umbrosum</i>	—,30	10
9626 <i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen	—,20	10
9628 " <i>nankinensis atropurpurea fol. laciniatis</i>	—,30	10
Petunia hybrida		
9630 <i>alba pura</i> , reinweiss	1,20	20
9635 <i>atropurpurea</i>	—,80	15
9638 <i>Carmen Sylva</i> , violett m. weiss. Schlund	—,90	20
9640 <i>compacta multifl.</i> (inimitable), gefleckte, kleinblum. vollblühende Zwerg-Petunia	4.—	30
9641 " <i>fl. pl. Brillantrosa</i>	5,50	30
9642 <i>Countess of Ellesmere</i>	—,70	10
9645 <i>kermesina splendens</i>	—,80	15
9648 <i>Schneeball</i> , Neu	4.—	30
9650 Obige Farben gemischt	—,70	15

Petunia hybrida grandiflora

	1 Gr.	500K.
Mk.	Pf.	
9655 <i>alba</i> , reinweiss	3.—	30
9660 <i>atropurpurea</i>	3.—	30
9662 " <i>mit weissem Schlund</i>	3.—	30
9663 <i>kermesina</i> , schöne leuchtende Farbe	2,50	30
9671 <i>maculata</i> (inimitable), gefleckte	2,50	30
9674 <i>marginata</i> , grünrandig	4.—	30
9688 <i>venosa</i> , grossblumig geäderte	2,60	30
9692 <i>violacea</i> , dunkelviolet	3.—	30
1000 200K.		
9698 <i>superbissima</i> , m. feingeadertem Schlund	K.	30
9700 " <i>Favorit</i> , Neu	1.—	30
9704 " <i>intus nigra</i> (Ernz v. Württemberg)	4.—	40
9708 " <i>Prinzessin v. Württemberg</i> , rosa, extra	1,20	30
9714 " <i>intus aurea</i> , sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra	1,50	40
9715 <i>Grossblumige</i> in den besten Farben, egal gemischt 1 Gr. Mk. 4,—	—	30
9716 <i>fl. pleno</i> mit den schönsten gefüllten, befruchtet	2,—	40
9720 <i>fimbriata alba</i> , reinweiss 1 Gr.	4.—	20
9726 " <i>maculata</i> , gefranste gefleckte . 1 Gr.	3,50	20
9727 " <i>grossblum. gefranste Prachtmischung</i>	3,—	15
9728 " <i>fl. pl. gefranste</i> , auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet, 50 Korn 25 Pf.	3,50	—

	20Gr.	1Pft.
Mk.	Pf.	
9750 <i>Phacelia congesta</i> , gedrängte	—,30	10
9764 " <i>tanacetifolia</i>	—,20	10
Phlox Drummondii		
9800 <i>alba</i> , reinweiss	1,30	20
9805 " <i>oculata</i> (superba), weissem. röthl. Stern	1,20	20
9806 <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	1,20	20
9810 " <i>striata</i>	1,20	20
9812 <i>Brillant</i> , rosa mit dunkelr. Auge, extra	1,20	20
9814 <i>chamoisrosa</i> (rosea lutea), reizend	1,20	20
9816 <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend	1,20	20
9818 <i>cuspidata u. fimbriata</i> , Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1,50	20
9820 <i>Isabellina</i> (lutea), schwefelgelb	1,60	20
9822 <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern	1,20	20
9824 <i>Radowitzi</i> , rosa, mit weiss gestreift	1,20	20
9826 <i>rosea</i> , rein rosenroth	1,20	20
9834 <i>Wilhelm I.</i> (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen	1,20	20
9836 Obige Farben in prächvoller Mischung	—,80	10

9526 *Perilla nankinensis*, Blattpflanze.



Phlox Drummondii.

Phlox Drummondii grandifl.

	20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
9850 alba, reinweiss	1,40	20
9852 oculata	1,40	20
9854 atropurpurea, reinpurpur	1,40	20
9856 alba oculata	1,40	20
9857 carminea alba oculata	1,40	20
9858 coccinea, leucht. scharlach	1,40	20
9860 elegans violacea	1,50	20
9862 quadricolor	1,40	20
9863 rosea	1,50	20
9868 splendens, leuchtend carmoisin effectvoll	1,80	20
9870 violacea alba oculata	1,50	20
9890 Prachtmischung in den herrl. Farben	1,20	20

Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox.)

9900 atropurpurea	4,-	40
9904 carminea, leuchtend carminroth	5,-	40
9908 chamoisrosa	5,-	40
9914 nivea oculata	3,-	40
9918 sanguinea (Feuerball)	4,-	40
9920 splendens	3,50	40
9924 Victoria, leuchtend scharlach	4,-	40
9930 Prachtmischung	3,-	30
9940 Polygonum orientale, rother Knöttrich	-30	10
Portulacacca grandiflora		
9950 *alba, 9954 *alba striata, 9956 *auraa, 9958 *Gillesii splendens, 9960 *purpurea, 9964 *rosea, 9968 *striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 *sulphurea, (Thorburnii), 9972 *Thellusonii, leuchtend roth, jede Sorte	-70	15
9980 Obige einfache Sorten gemischt	-40	10
Portulacacca grandiflora fl. pleno		
9982 *alba, weissgefüllt, 9984 *aurea striata, 9988 *caryophylloides, 9990 *rosea, rosa, 9992 splendens, leuchtend, 9994 *sulphurea, schwefelgelb, 9996 Thellusonii, jede Sorte	9,-	40
10000 Gefüllte in Prachtmischung	7,-	30
*Pyrethrum parthenifol. aureum, siehe Stauden.		
10050 Reseda odorata . . . à Ko. Mk. 2,80	-20	10
10051 " grandifl. . . à Ko. Mk. 2,80	-20	10
10052 " ameliorata, . . . à Ko. Mk. 4,20	-30	10
10056 " aurea (Golden Queen)	-50	15
10058 " Gabriele	-60	20
10060 " Machet, compact mit grossen Blumen	1,20	20
10062 " goldgelbe Machet	1,-	20
10063 " Rubin, Neu	2,60	10
10064 " Mile's spiral	-40	15
10065 " maxima, leuch. trote "Goliath". Neu	-	60
10066 " comp. nana multifl.	-50	40
10067 " aurea	-80	25
10068 " gigantea pyramid.	-40	10
10070 " Victoria, dunkelbraunroth, sehr grossblumig	-70	15
10080 Rhodanthe maculata, prachtvoll	1,20	20
10082 " maculata fl. albo, reinweiss	1,-	20
10086 " Manglesii, reizende Immortelle	1,20	20
10090 Ricinus africanus	-20	10
10092 " borboniensis arboreus	-20	10
10101 " Duchess of Edinburgh	-20	10
10102 " giganteus	-20	10
10108 " Gibsoni, schön rothblühend	-20	10
10106 " macrophyllus purpureus	-30	10



9818 Phlox Drummondii cuspidata u. fimbriata.

	20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
10108 Ricinus sanguineus (Obermanni) mit blutroth. Früchten u. dunkl. Laub, Gruppenpflanze . . . à Ko. Mk. 1,40	-20	10
10110 " Zansibariensis, gemischt Mk. 2,-	-20	10
10120 " gemischt . . . à Ko. Mk. 1,20	-20	10
10140 Salpiglossis variabilis grandiflora coccinea, 10141 kermesina, 10142 alba lutea, 10145 purpurea, 10148 rosea, 10150 sulphurea, 10154 violacea	1,60	20
jede Sorte	1,40	20
10158 Dieselben in Prachtmischung	-	40
10160 superbissima, in 6 Farben, jede	-	40
10170 Salpiglossis variabilis nana, Zwerg, 35 Cm. hoch, 8 Farben, jede	-80	10
10178 variabilis nana, gemischt	-70	10
10180 Salvia coccinea, scharlachrother Salbei	-50	10
10184 " nana compacta, Zwerg, extra	-70	10
10186 " splendens, dunkelscharl.	1,40	20
10188 " Horminum alba, Bienenfutter	-20	10
10194 " violacea, Bienenfutter	-20	10
10196 " rubra, Bienenfutter	-20	10
10198 " Roemeriana, dunkelroth, niedrig	1,20	20
10200 " Sanvitalia procumbens, niedlich	-40	10
10204 " procumbens flore pleno	-70	10
10210 *Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenkraut	-30	10
10212 " alba, reinweiss blühend	-30	10
10216 " compacta, roth	-30	10
10218 " alba	-30	10
10230 Scabiosa atropurpurea major, grosse, gemischt	-20	10
10250 " atropurpurea major, 8 Farben separat, jede Farbe	-50	10
10270 " nana fl. pleno, gemischt	-40	10
10280 " gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farb.	-40	10



100060 Reseda odorata grandiflora Machet.

10140 *Salpiglossis variabilis grandiflora*.10908 *Viola tricolor maxima Trimardeau. Riesen-Pensées.*

		20 Gr. 1 Pft.	
		Mk.	Pf.
10300	<i>Schizanthus Grahami</i>	—40	10
10302	<i>grandiflorus oculatus</i>	—30	10
10304	" <i>atropurpureus</i>	—30	10
10306	" <i>albus</i>	—30	10
10310	<i>papilionaceus</i>	—30	10
10330	gemischt	—30	10
10350	<i>Sedum coeruleum</i> , blan. reizend.	4,—	40
	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> (dubb. Kruiskruid)		
10355	" in 8 Farben. jede Farbe	1,50	20
10370	" in allen Farben gemischt	1,20	20
10390	" <i>nanus fl. pl.</i> , niedrig.		
	8 Farben, jede	1,80	20
10400	<i>nanus</i> , gemischt in allen Farben	1,40	20
10430	<i>pomponicus</i> , mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, sehr schön Purpur, 10432 cupreus, 10434 ruber. jede	1,60	20
10436	gemischt	1,40	20
10455	<i>Silene Armeria</i> , rother Mückenfang	—20	10
10458	<i>Armeria fl. albo</i> , weissblühend	—20	10
10459	<i>orientalis</i>	—30	10
10460	<i>pendula</i> (rosea graeca)	—20	10
10462	<i>alba</i> , weissblühend	—20	10
10464	<i>Bonnetti</i> , mit dunklem Laub	—20	10
10466	<i>compacta</i> , roth.	—30	10
10468	" <i>alba</i>	—30	10
10470	" <i>fl. pleno</i>	—30	10
10471	<i>Empress of India</i>	—40	10
10471a	<i>fl. pl. „Triumph“</i> , siehe Neuheiten	—60	
10472	" <i>ruberrima</i>	—40	10
10473	" <i>Snow King</i> , reinweiss	—60	15
10474	" <i>rubra fl. pl.</i>	—30	10
10476	" <i>ruberrima</i> , schön zu Einfass.	—30	10
10490	<i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön	—40	10
10494	<i>laciniatum</i> , Blätter geschlitzt	—40	10
	<i>Lycopersic</i> , Liebesapf., s. Kucheng.		
10500	<i>robustum</i> , sehr grossblättr., effectv. Andere Sorten Solanum siehe Topfgew.	2,—	20
10510	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe à Ko. Mk. 2,30	—20	10
10512	" <i>sinuata</i> , blau, reizend	—20	10
10514	" <i>candidissima</i> , reinweiss	—20	10
10516	" <i>superba</i> , sehr schön	—60	15
10518	" <i>Suworowi</i> , leuchtend rosenroth	—50	15
10520	<i>Stevia Lindleyana</i> , weisse, wohlriech.	—70	15
	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> (Sammetblume)		
10540	<i>aurantiaca</i> , 10544 sulphurea, 10548 fistulosa, 10550 fist. sulphurea, jede Sorte	—50	10
10552	" <i>erecta fl. pl.</i> , gemischt	—40	10
	<i>patula fl. pl.</i> , hohe,		
10558	<i>aurantiaca</i> , 10560 lutea nana, 10562 striata nana, 10564 nana multiflora (pygmaea), 10566 faviflora aurea, 10568 punctata (pulchra), 10570 punctata nana, 10572 ranunculoides. jede Sorte	—50	10
10580	gemischt	—40	10
10590	<i>signata pumila</i> , niedrig, sehr reichbl. <i>Torrenia</i> siehe Topfgewächse.	—50	10
	<i>Thunbergia alata</i>		
10592	<i>fl. albo</i> , 10594 <i>fl. aurantiaca</i> , 10600 <i>Backerii</i> , jede Sorte	1,20	20
10610	gemischt	—90	20

Tropaeolum majus

(Indische Kresse)

10640	<i>atropurpureum</i> , 10644 <i>coccineum</i> , 10648 <i>luteum</i> , 10652 <i>Regelianum</i> , 10656 <i>Scheuerianum</i> . jede Sorte	—30	10
10660	beste Mischung . . . à Ko. Mk. 2,20	—20	10


Tropaeol. majus Lobbianum

		20 Gr. 1 Pft.	
		Mk.	Pf.
10670	<i>brilliant</i> , 10672 <i>cardinale</i> , 10674 <i>Crystal Palace</i> , 10676 <i>flammula grandiflora</i> , 10678 <i>Geant de batailles</i> , 10684 <i>Kronpr. v. Preuss.</i> , 10686 <i>Triomphe de Gant</i> , 10688 <i>Monsieur Colmet</i> , 10690 <i>Napoleon III</i> , 10692 <i>Spitfire</i> , 10696 <i>Queen Victoria</i> , 10698 <i>Roi des roirs</i> , 10700 <i>Lilli Schmidt</i> jede Sorte	—30	10
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 4,—	—20	10
10711	„Prinzessin Victoria Louise“, Neu	1,50	60
10712	<i>compactum Liliput</i>	—3,—	20

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

10720	<i>*atrococcineum</i> , scharlachr. Zwerg.	—20	10
10722	<i>*atropurpureum</i>	—20	10
10724	<i>*Aurora</i> , neu, gelb	—20	10
10726	<i>*Beauty</i> , gelb mit carmoisin	—20	10
10728	<i>*coeruleum roseum</i>	—20	10
10730	<i>*Crystal palace Gem.</i> , marmorirt	—20	10
10732	<i>*Empress of India</i>	—30	15
10734	<i>*King of Tom Thumb's</i> , mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüten	—30	15
10736	<i>*roseum</i>	—20	10
10738	<i>*King Theodore</i> , fast schwarz	—3,—	15
10740	<i>*Ruby King</i> , prachtvoll	—30	10
10741	<i>*Vesuv</i> , siehe Neuheiten	—	60
10750	gemischte . . . à Ko. Mk. 2,30	—20	10
10760	<i>Tropaeolum peregrinum (aduncum)</i> (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze. <i>Valeriana</i> , siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen).	—50	20
10770	<i>*Verbena Aubletia grandiflora</i> , sehr schön.	—40	10

10902 *Schizanthus grandiflorus oculatus*.

10918 *Viola striata*.**Verbena hybrida**

10775	*gemischt, gute Qualität	1,30	15
10780	grossblumige, I. Qual., gemischt	1,40	20
10785	auriculaeformig, schönste grossblumige	2,20	30
10788	candidissima, mit reinweissen grossen Blumen	1,60	20
10790	coccinea (Defiance), scharlachroth	1,60	20
10795	coerulea, schön hellblau	1,40	20
10800	striata, italien., gestreifte, sehr schön	1,60	20
10802	compacta atrosanguinea	4,—	40
10805	" candidissima, reinweiss, neu	3,—	30
10810	" coccinea, scharlachroth	4,—	40
10812	" Defiance, scharlachroth	8,—	40
10820	<i>Viola cornuta alba</i>	1,60	20
10822	" Purple Queen	1,60	20
10824	" Admiration (Magnificent) dunkelblau	3,—	30
10826	" Perfection hellblau	2,20	30
10828	" gemischt	1,50	20
10830	" lutea prachtvoll gelb	—,50	15

Viola tricolor maxima

10850	Prachtmischung echter englischer Pensées, I. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt, à Ko. Mk. 50,—	1,40	20
10851	engl. Pensées, sehr gross, Ko. Mk. 35,—	—,30	15
10852	alba pura, Schneewittchen, reinweiss	2,—	20
10854	aurea pura, rein goldgelb	2,—	20
10856	azurblau, sammetartig	1,50	20
10858	braunroth	1,20	20
10860	broncefarbig	1,20	20
10862	Bugnot's gefleckte, leucht. Farb., neu	6,50	40
10864	Cassier, fünfleckige Ries.-Pensées in Prachtmischung	6,50	40
10865	Cliveden, blau	1,40	20
10866	" gelb	1,40	20
10867	" weiss	1,40	20
10868	Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz	1,60	20
10869	dunkelblau	1,30	20
10870	dunkelpurpur, sehr schön	1,40	20
10874	Feuerfarbe mit Goldrand, extra	1,60	20
10875	Freya	3,—	20
10876	Gelb mit Auge	1,40	20
10877	" Germania" siehe Neuheiten	—,60	
10878	Goldlackfarbe, auffallend schön	1,40	20
10880	havannabraun, interessante Farbe	1,40	20
10883	hellblau oder himmelblau	1,40	20
10886	Kaiser Wilhelm, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolett. Auge	1,50	20
10890	Lord Beaconsfield, prächtig dunkelviolett, ob. Petalen in weiss übergeh.	1,60	20

10802 *Verbena hybrida compacta*.**Viola tricolor maxima.****Viola tricolor maxima (Fortsetzung).**

10891	Mahagonifarben	1,60	20
10895	Odier's drei- u. fünfleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen	5,—	30
10896	" Präsident Carnot"	4,50	40
10897	Schwarzblau	1,30	20
10898	schwarzbraun mit gelbem Auge	1,40	20
10900	quadricolor, Blumen vierfarbig	1,60	20
10901	Rothkäppchen	1,50	20
10901a	Rosalilla	1,50	20
10902	striata, gestreifte, extra	1,50	20
10904	weiss mit dunklem Auge	1,40	20
10906	weissrandige (borde blanc)	1,40	20
10908	Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen	2,40	25
10909	" Faust (Mohrenkönig)	2,50	40
10909a	" Gelb	2,80	40
10910	" Goldgelb mit Auge	4,—	30
10912	" Kaiser Wilhelm	2,80	35
10915	" Lord Beaconsfield	2,50	35
10918	" striata, gestreifte	2,40	35
10920	" Vellochenblau	2,20	25
10922	Viscaria cardinalis	—,30	10
10934	" oculata, Augen-Rade	—,20	10
10938	" elegans picta	—,30	10
10940	Whitlavia gloxinoides, schön	—,30	10
10942	" grandiflora, blau	—,30	10
10944	" alba, weiss	—,30	10
10948	Keranthemum annuum fl. albo pl.	—,40	10
10950	" annuum fl. rubro pl.	—,40	10
10954	" annuum plenissimum atropurpureum	—,60	15
10958	" superbissimum fl. pl., mit kugelförm. dichtgef. Blumen	—,60	15
10962	" superb. fl. albo pl.	—,60	15

**Zinnia elegans fl. pl.**

11000	alba, weiss, 11002 aurea, goldgelb, 11004 carminea, carmin, 11006 carnea, fleischfarben, 11008 coccinea, scharlach, 11010 lilacina, lila, 11012 purpurea, purpur, 11014 rosea, rein rosa, 11016 sanguinea, blutroth, 11018 sulphurea, schwefelgelb, jede	—,50	15
-------	--	------	----

Zinnia elegans (Fortsetzung).

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
11090 Umsteh. Sorten in bester Mischung . .	—,40	10
11040 robusta grandiflora plenissima . .	1,50	20
11042 " Königin		
" Victoria , gefüllte Riesen, neu	3,—	40
11060 elegans pumila fl. pl. , 11070 aurea , 11072 carminea , 11074 coccinea , 11076 11078 lilacina , 11078 purpurea , 11080 rosea , 11082 violacea jede Sorte	—,70	15

Zinnia elegans (Fortsetzung).

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
11090 Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—,60	10
11095 Zinnia Haageana , aus Mexico	—,50	15
11098 " fiore pleno , gefüllt, extra	1,20	20
12000 Sommerblumen , reichhalt. Misch. für's freie Land Ko. Mk. 2,50	—,20	10

Ziergräser. — Disfüvek.

Die mit einem S bezeichneten sind perennirend.

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
13000 Agrostis laxiflora , hübsch f. Bouquets	—,40	10
13004 " minutiflora	2,—	20
13006 " nebulosa , reizend	—,60	15
13008 " pulchella	—,40	10
13020 Andropogon argenteus	—,60	15
13030 Arundo conspicua	4,20	40
13032 " Donax variegata , hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ	1,80	20
13033 Brachypodium platystachium	—,30	10
13036 Briza maxima , schön.	—,50	10
13038 " media , Zittergras.	—,40	10
13040 " minima (gracilis) , reizend	—,30	10
13046 Brizopyrum siculum , niedrig	—,30	10

14000 **Pennisetum longistylum**.

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
14004 Festuca glauca , schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass.	2,—	20
14005 " rigida	—,30	10
14007 Gymnotrix latifolia	—,60	15
14015 " japonica	—,60	15
14020 S Gynierium argenteum , prachtvoll. . .	—,70	15
14022 " " roseum , sehr schön	—,70	15
14024 " " kermesinum	—,80	15
14026 " " jubatum	—,80	15
14030 Hordeum jubatum , sehr schönes Gras für Bouquets	—,30	10
14034 Lagurus ovatus , hübsch	—,30	10
14040 S Lasiagrostis argentea , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynierium	—,30	10
14042 Melica ciliata für Bouquet	—,20	10
14050 Panicum capillare	—,30	10
14052 " oryzinum	—,40	10
14054 " sulcatum , sehr schön	1,50	20
14056 " violaceum	—,25	10
14058 Paspalum elegans , sehr hübsch	—,40	10
14060 S Pennisetum longistylum , s. Abb. . .	—,30	10
14062 S " ambriatum , schön	1,—	15
14064 Setaria alopecuroides	—,20	10
14066 " nigra , neu, zier- lich, mit schwarzen Ähren	—,30	10
14068 " macrochaeta für Bouquets	—,20	10
14070 S Stipa elegantissima , sehr schön . .	1,60	20
14072 S " pennata , Federgras, reizend für Bouquets	—,40	10
14076 S Tricholaena rosea (Monachyron) , reizend	—,40	10
14080 S Tripssacum dactyloides , Gama-Gras . .	—,60	15
14085 S Uniola latifolia , schön	—,70	15
14090 Zea Caragua , virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20	—,20	10
14092 " gracillima variegata , mit weiss bändernden Blättern. 1 Ko. Mk. 2,— . .	—,20	10
14094 " japonica variegata , mit weiss bän- derten Blättern 1 Ko. Mk. 1,30	—,20	10

13050 S Bromus brizaeformis , das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 1,50	—,20	10
13051 " madritensis , schön für Bouquets	—,20	10
13052 " patulus , schön	—,20	0
13054 Ceratochloa pendula	—,20	10
13058 Chloropsis blanchardiana	1,30	20
13062 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	—,30	10
13066 Coix lacrimae , Thränengras	—,20	10
13070 S Cyperus (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen	—,20	10
13080 Eleusine barcionensis	—,30	10
13082 " indica	—,30	10
13090 Eragrostis elegans , hübsch	—,30	10
13094 " namaquensis (senegalensis)	—,40	10
14000 Erianthus ravennae	—,50	15
14001 Eulalia japonica variegata	1,80	20
14002 " japonica zebrina	1,40	20

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden von overblyvende Planten. — Évelö virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

	20 Gr.	1 Pft.
15000 <i>Acanthus latifolius</i> (lusitanicus), hübsche Blattpflanze	—,30	10
15002 " <i>longifolius</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15004 " <i>mollis</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010 <i>Achillea filipendula</i>	—,60	15
15016 <i>Aconitum</i> (Sturmhut) Kusnezowi	2,—	20
15022 " <i>Napellus</i>	1,30	20
15026 <i>Adenophora liliifolia</i> (Keulenglockchen)	2,60	30
15030 <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—,30	10
15036 <i>Agrostemma coronaria astrosang.</i>	—,30	10
15038 " <i>Flos Jovis</i>	—,30	10
15044 <i>Allium odorum</i>	—,20	20
15046 " <i>Ostrowskianum</i> , dunkelr. niedrig	—,20	20
15050 <i>Alstroemeria chilensis</i>	1,30	15

15060 <i>Althaea rosea</i> fl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Characteren Preisblumen in 10 Sorten, jede Sorte	8,—	30
15080 Dieselben, beste Mischung	6,50	15

15084 <i>Alyssum argenteum</i>	—,40	10
15086 " <i>saxatile compact.</i>	—,60	10
15094 <i>Anemone japonica elegans</i>	4,—	30
15096 " <i>Honorine Jobert</i>	4,50	40
15098 " <i>narcissiflora</i> , schönste	3,50	40
15100 <i>Anomatheca cruenta</i> , blutroth, niedrig	2,—	30
15106 <i>Anthericum ramosum</i>	—,60	15
15108 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , 100 K. 60 Pf.	1,20	20
15112 <i>Aquilegia aurea</i> , Janka (sulphurea)	—,80	15
15114 " <i>canadensis elatior</i>	1,60	20
15118 " <i>chrysantha</i> , goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	2,80	30
15119 " <i>nana alba</i> grdf.	—,70	15
15120 " <i>Durand</i> fl. pl., gestreifte, gemischt	3,—	40
15122 " <i>glandulosa</i> , echt 1000 Korn	—,50	10
15126 " <i>jucunda</i>	9,—	40
15130 " <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb	1,50	20
15132 " <i>hybrida</i> fl. pl., gefüllt	—,40	10
15134 " <i>vulgaris</i> fl. pl.	—,40	10
15140 " gemischt	1,20	20
15146 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekraut	4,50	30
15160 <i>Arenaria caespitosa</i>	—,60	15
15168 <i>Armeria maritima</i>	—,60	10
15169 " <i>alba</i>	—,60	10
15170 " <i>splendens</i>	1,80	20
15176 <i>Asparagus verticillatus</i>	1,20	15
15178 <i>Aster alpinus</i>	1,40	20
15180 " <i>floribundus</i>	1,20	20
15190 <i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch	1,40	20
15192 " <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau	—,80	15
15194 " <i>graeca</i>	1,—	20
15196 " <i>purpurea</i> , sehr hübsch	—,40	10
15200 <i>Baptisia australis</i> , dunkelblaue Einfassungsblume	—,30	10
15206 <i>Barbarea vulgaris variegata</i>	3,—	25
15210 " <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madelietsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausend-schön, in vielen Sorten gemischt	8,—	30
15212 " <i>perennis maxima</i> fl. pl.	6,50	30
15214 " " fl. albo pl., weissblühende dichtgefüllt	6,—	40
15216 " " fl. albo pl., sehr grossblumig reinweiss	6,—	40
15218 " " fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig rosa	—,40	15
15220 <i>Bocconia japonica cordata</i> , schöne Blattpflanze	3,50	40
15232 <i>Campanula canariensis</i> (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen 5 Gr.	—,40	10
15234 " <i>carpatica coerulesa</i>	2,—	40
15242 " <i>Leutweini</i> (Held), schön f. Topfc. 5Gr.	—,30	10
15246 " <i>medium</i> , einfach blau	1,20	10
15248 " " fl. albo, weisse	1,70	20
15252 " " fl. pleno, rosa gefüllt	—,70	15
15254 " " blau gefüllt	1,20	20
15256 " " weiss gefüllt	—,70	20
15260 " " gefüllte und einfache gemischt	—,50	20
15261 " <i>mirabilis</i> , 1000 K. Mk. 4,—	2,50	40
15262 " <i>nobilis</i> 1 Gr.	1,50	20
15264 " <i>persicifolia alba</i>	4,50	20
15266 " <i>grandiflora alba</i>	—,60	15
15268 " <i>pyramidalis</i>	1,20	15
15270 " " fl. albo	—,40	15

15276 <i>Campanula Trachelium</i>	—,40	10
15282 " <i>turbinata</i>	—,40	10
15284 " <i>alba</i>	—,60	15
15290 " <i>Catananche coerulesa</i> , blaue Rasselblume	—,30	10
15292 <i>Centaurea candidissima</i> , prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenpartietes	2,60	20
15296 <i>Centhrantus</i> siehe <i>Valeriana</i>	—,80	20
15298 <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	1,50	30
15298 " <i>tomentosum</i> , silberweiss	1,—	40
15300 " <i>villosum</i> 1 Gr.	—,70	15
15304 <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorationspflanze	—,40	10
15306 " <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	—,70	15
15310 <i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	—,50	10
15314 <i>Chelone barbata</i> Torreyi (Pentstemon)	—,80	30
15324 <i>Chrysanthemum maximum</i> „Perfection“	1,20	20
15326 " <i>maximum filiferum</i>	1,70	20
15330 <i>Clematis corymbosa</i>	1,30	20
15332 " <i>crispa</i>	—,80	15
15338 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume	1,50	20
15340 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , reichbl. schöne Ampelpflanze	—,40	10
15346 <i>Corydalis nobilis</i> , edler goldgelber.	—,30	10
15348 " <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende	—,40	10
15350 <i>Cynanchum vincetoxicum</i>	13,50	40
Dahlia, siehe Sommergewächse.	4,—	40
15360 <i>Delphinium cardinale</i> , scharlachroth	—,40	10
15362 " <i>Cashmerianum</i> , reichbl., grossbl.	—,40	10
15366 " <i>chinense</i> , himmelblau	—,40	10
15368 " <i>album</i>	—,40	10
15370 " <i>pumilum</i> , coeruleum niedrig	—,40	10
15372 " <i>album</i>	—,50	15
15374 " <i>elatum</i>	—,50	15
15376 " <i>coelestinum</i>	1,20	20
15380 " <i>formosum</i>	—,40	10
15384 " <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gem.	3,20	30
15386 " <i>fl. pleno</i> , gefüllt gemischt	4,—	40
15390 " <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachrothe Species		



Dyanthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

20 Gr. 1Prt.
Mk. Pf.

- 15392 *Delphin. nudic. aurant.*, Neu, orange-gelb blüh., 100 K. 3,— Mk., 100 K. 40 Pf.
 15394 „ *speciosum glabratum* 6,50 40
 15400 *Dianthus barbatus*, einf. Bartnelken —,20 10
 15402 „ „ *fl. pl.*, dichtgefüllte, gemischt —,50 15


Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

- 15408 *Bizarden* 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,40
 15410 *Doubletten* 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
 15414 *Picotten, gelbgrundig* 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
 15416 „ *weissgrundig* 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
 15420 *Faxen u. Flambanten* 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
 15425 *Farbenblumen* 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
 15428 Obige 6 Cl. zusammen à 25 Korn Mk. 2,—
 15432 *Gemischt 1000 K. Mk. 12,—, 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,35*
 15436 *Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30*



- 15440 *Margarethen-Nelken* (siehe Abbild.) 1,50 15
 15444 *Landnelken*, gefüllte bunte in prächtigem Rommel 2,50 20
 15448 „ *Wiener frühblühende Zwerg-* in reicher Nüancirung, extra 1,20 15
 15452 „ *Grenadin*, von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt 1,60 15
 15454 „ *Grenadin*, weiss 4,— 30
 15458 *Dianthus plumarius* —,30 10
 15460 „ *plumarius fl. pleno* (s. Abbild.) 3,50 30
 15462 „ *squarrosus* —,60 15
 15464 *Digitalis ferruginea gigantea* —,30 10
 15466 „ *gloxiniaeflora*, gemischt —,30 10
 15468 „ *grandiflora* —,20 10
 15470 „ *lanata* —,20 10
 15472 „ *lutea* —,20 10
 15474 „ *purpurea* —,20 10
 15476 „ *gemischt* Ko. Mk. 4,60 —,30 10

15460 *Dianthus plumarius fl. pl.*15606 *Gnaphalium Leontopodium*, Edelweiss.20Gr. 1Prt.
Mk. Pf.

- 15480 *Dodecatheon Clevelandi*, Götterblume, neu, mit grossen, Alpenveilchen ähnlichen, aufrechtstehenden Blumen, sehr schön 2 Gr. Mk. 2,—
 15482 „ *Meadia* 5,— 30
 15486 „ *integrifolium* (elegans) 10,— 30
 15504 *Dracocephalum nutans* —,50 30
 15508 *Eremurus altaicus*, sehr schön —,80 20
 15510 „ *turcestanicus*, mit sehr grossen Blüthenschäften 3,20 30
 15516 *Erigeron aurantiacus* 3,— 30
 15518 „ *hybridus*, s. Neuheiten —,60 30
 15520 *Erinus alpinus* 5,50 30
 15526 *Eryngium bromellaeifolium*, Blattpf. 1,50 20
 15528 „ *pandanifolium* —,80 20
 15538 *Erythronium dens canis*, grossblumig —,20 10
 15546 *Freesia refracta alba* (odorata) —,50 15
 15550 *Fritillaria imperialis*, Kaiserkrone, gemischt —,60 10
 15552 „ *Meleagris*, gemischt —,20 20

15593 *Gladiolus Lemoinei*.

- 15564 *Galega officinalis alba* —,60 10
 15568 *Gentiana acaulis*, niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen —,80 15
 15574 „ *lutea*, echt 1,— 20
 15578 „ *septemfida* —,50 30
 15582 „ *Waljewi* 1 Gr. Mk. 1,50 —,30 30
 15586 *Geranium ibericum* 1,20 20
 15594 *Gladiolus Gandavensis*, Pracht-hybriden, gemischt —,70 10
 15596 „ *Brenchleyensis*, leuchtendroth —,70 10
 15598 „ *Lemoinei hybridus*, reiz. Farben —,60 10
 15600 „ *Nanceianus*, Neu, grossbl. 1000 Korn Mk. 4,—
 15606 *Gnaphalium Leontopodium*, Edelweiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren) 6,— 15
 15610 *Gunnera scabra*, bek. schöne Blattpf. 8,— 40
 15616 *Gypsophila panicul.*, Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze —,40
 15620 *Hedysarum coronarium*, Kronen-Hahnenkopf —,30
 15630 *Helichrysum thianschanicum* 2,50 20



15636	Helleborus hybridus , Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.)	1000 K. Mk. 4,—	20 Gr. 1 Pft.
	50 Korn Mk. —,25	Mk. Pf.	
15637	Helleborus hybridus , 6 Prachtsorten, jede	1000 Korn Mk. 5,—	4,—
	50 Korn Mk. —,30	—	—
15638	niger (Christblume)	—,60	15
15639	Heracleum Sphondylium	—,30	10
15640	Hesperis matronalis , Mutterviole	—,20	10
15642	matronalis fl. albo , weisse	—,20	10
15644	tristis , wahre Nachtviole	—,20	10
15645	Heuchera alba (siehe Abbild.)	2,—	20
15646	sanguinea	3,50	30
15647	splendens	5,—	30
15650	Hieracium aurantiacum	—,70	20
15656	Hyacinthus candicans , mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.)	—,30	10
15660	amethystinus , schön blau	1,50	20
15662	Iberis jucunda , im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüthen bedeckt für sonnige Lagen und Felspartien geeignet	—,—	25
15664	sempervirens	—,80	15
15670	Iris anglica	—,70	15
15672	germanica	—,50	10
15674	pumila , gemischt	—,30	10
15680	Jurinaea alata (Carduus mollis) für trockene Bouquets verwendbar	—,30	10
15682	Ixia , schöne Sorten, gemischt	1,50	30
15686	Ixiolirion tataricum (montanum), 5 Gr. Knipphofia, siehe Tritoma	2,50	40
15690	Lathyrus latifolius . . . Ko. Mk. 6,50	—,30	20
15692	albus	—,80	10
15696	roseus	—,40	40
15700	sylvestris Wagneri Ko. Mk. 3,50	—,20	30
	Leontopodium alpinum siehe Gnaphalium leontopodium		
15706	Lilium giganteum 1000 Korn	4,50	10



15645 Heuchera alba.



15656 Hyacinthus candicans.

15709	Lilium Martagon	—,40	20
15716	Linaria alpina , reizende Alpenpflanze	6,—	10
15718	Cymbalaria	2,—	10
15719	Lindeloia spectabilis	—,40	10
15720	*Linum perenne , ausdauernder	—,30	10
15726	*Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30	—,—	—
15734	Lunaria biennis , fol. varieg., Peterspflennig, buntblättrig	1,20	20
15736	Lupinus nutkaensis	3,—	20
15738	grandifolius	—,30	10
15740	polyphyllus albus	—,30	10
15742	tricolor	—,40	10
15744	polyph. , gemischte Variet.	—,—	—
15746	*Lychnis alpina	—,25	10
15748	chalcadonica , rothe brenn. Liebe	—,80	20



15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.

15750	Lychnis chalcadonica fl. albo , weisse	—,40	10
15752	* fulgens , glänzende, sehr schön	1,30	10
15754	Haageana , Hybride zwischen fulgens u. Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	1,20	20
15756	Preslei , schön	—,30	10
15758	* Sieboldi , grosse weissblühende	1,40	30
15760	Viscaria splendens (coccinea)	—,50	10
15768	Lythrum roseum superbum	—,30	10
15770	Salicaria	—,30	10
15772	alba	1,20	20
15774	Monarda hybrida , gemischt	—,50	15
15776	Muscari botryoides , gemischt	1,60	30
15778	comosum atrocoeruleum	—,40	10
15777	* Myosotis alpestr. , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,60	15
15778	* alpestr. alba , weisse, niedriges	1,20	15
15780	rosea , niedriges	—,70	15
15788	„Juwel“ , neu	—,80	15
15789	„Liebesstern“ (siehe Abb.)	1,20	20
15790	robusta grandifl. , „Elise Fan-robert“, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht	—,—	60
15792	rob. grandifl. alba , weisse Varietät	1,20	15
		—,70	15

		20 Gr. 1 Pft.	Mk.	Pf.
15798	<i>Myosotis alp. stricta coelestina</i> , Neu!	—	—	40
15794	" <i>Victoria</i>	1,50	20	
15795	" <i>alba</i>	2,50	20	
15796	<i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	4,50	40	
15797	grdf. Perfect, Neu, 1 Gr. 1,50	15,—	30	
15798	<i>oblongata</i>	1,30	20	
15900	<i>palustris semperflorens</i>	2,50	30	
15802	grandiflora „Nixenauge“	10,—	40	
15806	<i>Orobis galeiformis</i>	1,50	20	
15810	<i>Ostrowskia magnifica</i> , . . . 100 Korn	2,50	20	
15818	<i>Papaver caucasicum</i>	—	50	10
15820	nudicaule, gelb (siehe Abbild.)	1,20	15	
15822	suppureum	4,—	30	
15828	orientale	1,50	30	
15836	<i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schattirt	1,40	20	
15838	[<i>Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt	1,50	20	
15844	<i>heterophyllum</i> , enziablan, s. schön	1,60	20	

15820 *Papaver nudicaule*.

15890	<i>Phlox perennis</i> (decussata), die neuest. Varietäten gemischt	1,50	20
15864	<i>Phygellus capensis</i>	6,—	40
15871	<i>Platycodon Mariesi</i>	—	80
15872	album	1,40	25
15874	<i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—	20
15876	fl. albo	—	20
15888	<i>Potentilla formosa</i>	—	50
15890	hybrida, einfachblühend, gemischt	—	80
15900	fl. pl., gefüllte Varietät, gem.	6,50	40
15910	<i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	6,—	40
15914	<i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig	12,—	40
15916	<i>Auricula</i> , engl. grossblum. grünländig u. weissgepuderte Sorten gemischt 1000 K. 6,50, 50 K. —	—	40
15918	<i>Cashmeriana</i> (capitata) (s. Abbild.)	18,—	40
15919	alba. Neu!	—	40
15920	cortusoides, sehr schön.	1,60	20
15924	amoena grandiflora, gemischt	—	30
15928	farinosa	5,—	20
15930	japonica, japan. Primel, gemischt	1,60	20

15910 *Primula Auricula*15918 *Primula Cashmeriana* (capitata).

		20 Gr.	1 Pft.
		Mk.	Pf.
15984	<i>Primula obconica</i> , schöne Varietät für Winterflor. 1 Gr. Mk. 1,20	20,—	30
15995	" <i>obconica grandiflora hybrida</i> , neu, grossblumig	22,—	50
15996	" <i>rosea grandiflora</i> 1 Gr. Mk. 5,—	—	30
15940	" <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	1,50	20
15942	" englische Primeln von Nummerblumen in prachtv. Nüancirung	2,—	20
15950	<i>Prunella grandiflora</i>	—	30
15960	<i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	2,—	20
15961	" <i>parthenitolum aureum</i> , für Teppichgärtnerlei und als Einfassung unentbehrlich	—	40
15962	" <i>parthenifol. aur. laciniatum</i>	—	40
15963	" Golden Gem.	—	60
15964	" <i>selaginoides</i>	1,20	20
15966	" prachtvoll farntartig geschlitzt. Tschihatchewi, feinblättrig, moosartig	1,20	15
15968	" <i>Rheum</i> (Rhabarber) <i>Emodi</i> , echt	—	40
15972	" <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattph.	—	30
15978	" <i>spiciforme</i> , niedrige	—	30
15982	" <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen.	—	20
15984	" <i>Sibthorpi</i>	—	40
15988	" <i>Saponaria ocymoides</i> , zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—	20
15992	" <i>Scutellaria alpina alba</i>	—	40
15993	" <i>coerulea</i>	—	40
15994	" <i>Sedum u. Sempervivum</i> , s. Succulenten	1,50	20
15996	" <i>Sidalcea candida</i>	1,50	20
16004	" <i>Silene alpestris</i>	1,60	20
16005	" <i>Petraea</i>	—	90
16006	" <i>Schaffa</i>	—	90
16008	" <i>Solidago canadensis</i>	—	60
16012	" <i>Statische eximes</i>	—	70
16014	" <i>Limonium</i>	—	30
16018	" <i>speciosa</i>	—	30
16018	" <i>incana hybr. nana</i> , gemischt	—	20
16020	" <i>Telekia speciosissima</i>	—	60
16022	" <i>Thalictrum aquilegifolium</i>	1,40	20
16024	" <i>glaucum</i>	2,—	20
16030	" <i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schöne Plattpflanze mit feingeschlitz. Blättern	—	50
16034	" <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	1,—	20
16036	" <i>nobilis</i> (Kniphofia)	5,20	30
16050	" <i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll, aus Turkestan	3,—	30
16052	" <i>Valeriana alba</i> (Centranthus)	—	80
16056	" <i>montana</i>	3,—	20
16058	" <i>officinalis</i>	—	80
16060	" <i>sambucifolia</i>	1,20	15
16060	" <i>Viola cornuta</i> , siehe Sommergewächse.	—	80
16088	" <i>odorata semperflorens</i>	—	80
16090	" " <i>Kaiserin Augusta</i> , sehr reichblühendes Treibveichen	2,20	25
16092	" " <i>Hamburger Treib-</i> , ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveichen	2,—	25
16094	" " <i>the Czar</i> , grossblumig	2,—	30
16096	" " <i>fl. albo</i> , weisse	1,80	20
16098	" <i>Wahlenbergia grandiflora</i> (Campanula alias Playtodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	—	70
16100	" <i>grandiflora alba</i>	—	50
16102	" <i>nana</i> (Mariesi), neu, niedrig	1,20	20
16108	" <i>Zauschneria californica</i> , 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —	—	10

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Édény növény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.



16642—16668 *Begonia hybrida maxima* (gigantea).

		1 Pft.			1 Pft.
16500 <i>BW</i>	<i>Abrus precatorius</i> , Paternosterbohne.	15	16628 <i>E</i>	<i>Azalea indica</i> , gemischt,	30
	20 Gr. Mk. —, 40, 20 Korn			2 Gr. Mk. 1,20, 500 Korn	
16508 <i>BW</i>	<i>Abutilon Boule de Neige</i> (Schneeball),	25			
	100 Korn Mk. —, 90, 20 Korn	15			
16514	" <i>Darwini</i> , prachtv., 100 K. 50 Pft., 20 K.	15			
16516	" <i>Duc de Malakoff</i> 100 K. 50 Pft., 20 K.	15			
16520	" <i>hybridum compactum</i> „Feuerball“, sehr dankb. blüh., niedrig,	20			
	leuchtendroth. 100 K. Mk. —, 75, 20 K.	20			
16528	" <i>rubrum multiflor.</i> 100 K. 60 Pft., 20 K.	25			
16534	" gemischt, 1000 Korn Mk. 2.—, 50 Korn				
	Acacia			SW Begonia,	
16540 <i>BK</i>	<i>armata</i> . . . 20 Gr. Mk. —, 50, 20 Korn	20		Knollenbildende einfachblühende.	
16542	<i>capensis</i> . . . 20 " " 1,20, 10 " "	20	16630	<i>Davisi</i> , leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk 5,—	30
16548	<i>dealbata</i> . . . 20 " " —, 50, 20 " "	20	16634	<i>Freebeli</i> , prachtvoll zinnoberroth,	20
16549	<i>farnesiana</i> . . . 20 " " —, 20, 20 " "	10		1 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn	
16550	<i>floribunda</i> . . . 20 " " —, 30, 20 " "	20	16642	<i>hybrida maxima</i> (gigantea) siehe Abb. mit	
16556	<i>glomerata</i> . . . 20 " " —, 40, 20 " "	20		10—15 Cm. grossen Blumen und reich-	
16560	<i>leptophylla</i> . . . 20 " " —, 60, 20 " "	20		blühend, eine überaus schöne Markt-	
16562	<i>linifolia</i> . . . 20 " " —, 40, 20 " "	20		und Decorationspflanze, feuerrothe	
16566	<i>longifolia</i> . . . 20 " " —, 30, 20 " "	10		Nüancen , 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
16570	<i>lophanta</i> . . . 20 " " —, 20, 20 " "	10	16646	<i>hybrida maxima</i> , dkirothe Nüancen ,	20
16574	" <i>speciosa</i> . . . 20 " " —, 30, 20 " "	10		1 Gr. Mk. 4,50, 1000 K. Mk. —, 30, 500 K.	
16578 <i>BK</i>	<i>Meissneri</i> . . . 20 Gr. Mk. —, 40, 20 Korn	20	16650	" rosenrothe Nüancen ,	20
16580	<i>Melanoxylon</i> . . . 20 " " —, 40, 20 " "	20		1 Gr. Mk. 4,50, 1000 K. Mk. —, 30, 500 K.	
16582	<i>Nemu</i> . . . 20 " " —, 40, 20 " "	20	16654	" chamois u. aurofarb. Nüanc. ,	20
16588	<i>retinoides</i> . . . 20 " " —, 40, 20 " "	10		1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	
16590	<i>salicina</i> . . . 20 " " —, 40, 20 " "	20	16656	" weisse Nüancen . . 1 Gr. Mk. 5,—	20
16592	<i>Sophora</i> . . . 20 " " —, 40, 10 " "	20		1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	
16596	<i>trinervis</i> . . . 20 " " —, 50, 20 " "	10	16660	" gelbe Nüancen . . . 1 Gr. Mk. 3,80	20
16600	gemischt . . . 20 " " —, 30, 20 " "	10		1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	
16610 <i>W</i>	<i>Aechmea coelestis</i> . . . 100 Korn	30	16662	" marmorata . . .	70
16612	<i>Adenanthera Pavonina</i> , kleinblumig	20		mit gelber Mitte . . .	70
	Corallenbaum. 20 Gr. Mk. 1.—, 10 Korn	20	16664	" vittata , gestreiftblumig. 200 Korn	50
16614 <i>SK</i>	<i>Agapanthus umbellatus</i> 20 Gr. Mk. 1,20	20	16668	" in gemischten Farben ,	15
16616 <i>BK</i>	<i>Aralia papyrifera</i> , 20 Gr. Mk. 2.—, 20 Korn	20		1 Gr. Mk. 4.—, 1000 K. Mk. —, 25, 500 K.	
16620	" <i>Sieboldi</i> , im April lieferbar.	20	16670	" fl. pleno , beste, stark gefüllte, in	
	20 Gr. Mk. 1,—			vielen Farben gemischt, 1 Gr. 18,—,	
				10,000 Korn Mk. 7.—, 500 Korn	40
			16672	<i>Erfordia</i> , prachtvolle Teppichpflanze,	20
				1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	
			16676	<i>metallica</i> , Blatt-Begonia mit metallglän-	40
				zenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K.	
			16684	Rex-Hybriden , gegenseitig befruchtete Va-	
				rietäten, die schönsten niedrigen Blatt-	
				Begonien . . . 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn	30

16642 *Begonia hybrida maxima* (gigantea).**Begonia** (Fortsetzung).

16688	<i>semperflorens alba</i> , Winterblüher.	20 Gr. Mk. 2,50,	1 Pft. Pf.
16690	<i>atropurpurea</i> (Vernon),	1 Gr. Mk. —, 70,	20
16692	<i>Vernon compacta</i> , siehe Abbildung	1 Gr. Mk. 3,50,	30
16694	<i>„Zulukönig“</i> , neu 1000 K. Mk. 1,50, 200 K.	2 Gr. Mk. 2,50	40
16695	<i>foliis aureis var.</i> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben.	2 Gr. Mk. 2,50	20
16696	<i>Biancaea scandens</i> , 20 Gr. 50 Pft., 10 K.	20	20
16704	<i>Billbergia fasciata</i> (Bromeliaceae)	25 K.	30
16708	<i>Zebrina</i>	50	25
16712	<i>Boehmeria argentea</i> , m. schönen, silberweiss gezeichnet. Blättern, 5 Gr. Mk. 2,—	30	30
16720	<i>Caladium bulbosum</i> , die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn	30	30

† **K Calceolaria hybrida**,

Pantoffelblume.

16730	Getigerte feinste Qualität.	1 Gr. Mk. 4,50, 1000 Korn	40
16732	Getuschte prachtvolle Qualität.	1 Gr. Mk. 2,60, 1000	30
16738	Zwerg-, getigerte	1 „ „ 3,50, 1000	40
16740	„ getuschte	1 „ „ 3,50, 1000	40
16744	Obig. Classen gemischt	3,—, 1000	30
16748	<i>Rugosa</i> , grossblum. strauchart.	500	40
16750	<i>SK Calla aethiopica</i> , weisse Calla,	20 Gr. Mk. 1,20	20

16670 *Begonia hybrida fl. pl.*16692 *Begonia semperf. Vernon compacta*.

16752	<i>Calla aethiopica compacta nana</i> (siehe Abbild.), weisse niedrige Calla,	20 Gr. Mk. 2,—	30
	<i>BK Callistemon</i> , siehe Metrosideros.		
16770	<i>BK Camellia japonica fl. pl.</i> , viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn	30	30
16774	<i>Camellia</i> , einfache, 100 Korn Mk. —, 35, 20 Korn	20	20

SW Canna.

16778	<i>Alegatiere</i> , rothblättrig, 16780 <i>Admiration</i> , 16782 <i>atropurpurea</i> , rothblättrig, 16786 <i>Sihorell</i> , rothblättrig, 16788 <i>Bonneti</i> , rothblättrig, 16792 <i>Canari</i> , 16794 <i>compacta elegantissima</i> , 16796 <i>Debuté Hennon</i> , 16798 <i>discolor</i> , rothblättrig, 16900 <i>discolo violacea</i> , 16804 <i>elegantissima rustica</i> , 16806 <i>Etna</i> , 16808 <i>Jean Vandael</i> , 16810 <i>Majestueux</i> , 16812 <i>musaeifolia hybrida</i> , 16816 <i>perfecta rubra</i> , 16818 <i>Premice de Nice</i> , 16820 <i>Queen Victoria</i> , 16822 <i>Rendatieri</i> , 16826 <i>Warscewiczii</i> (sanguinea), jede 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn	20	20
16838	<i>metallica</i> , rothblättrig, 20 Gr. Mk. —, 30, 10 K.	30	30
16842	<i>nigricans</i> , rothblättrig 20	—, 30, 10	25
16846	<i>variegata</i> , neu! Siehe Abb. 20 Gr. Mk. 3,50	50	50
16850	gemischt in vielen Sorten, . à Ko. Mk. 4,— 20 Gr. Mk. —, 30, 20 K.	10	10
16860	<i>Crozy's neue niedrige grossblumige Varietäten</i> , gemischt 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn	20	20
16880	<i>BW Carica Papaya</i> , Melonenbaum, 1000 Korn Mk. 3,50, 25 Korn	20	20
16882	<i>BK Cassia corymbosa</i> , 20 Gr. Mk. —, 70, 25 Korn	10	10
16888	<i>„Sophora“</i> 20 1,60, 20	20	20
	<i>Centaurea candidissima</i> , s. Stauden.		

16730 *Calceolaria hybrida*.

16752 *Calla aethiopica* comp. nana.

- 16902 *SA* **Chorizema cordatum**, 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn
 16904 **ilicifolium**, 100 K. Mk. —, 60, 10
 16914 *SK* **Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —, 80
 16916 **indicum grandif. fl. pl.** (Anthemis-), Winter-Astern, grossbl., schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,—
 16918 **indicum nanum**, gemischt, 5 Gr. 2,50
 16920 **Pompon**, gemischt 5, 2,—
 16922 **Chrysanthemum japonicum**, japanes., gemischt 20 Gr. Mk. 6,50

16846 *Canna variegata*, neue buntblättr. Canna.

- 16990 *BK* **Cineraria hybrida**, extra 20 Gr. Mk. 8,—
 16996 *BK* **grandif.**, extra grossblum. prachtvoll. 1 Gr. Mk. 2,50
 16940 **nana**, **Zwerg**, **grossbl.** 1 Gr. Mk. —, 80
 16944 **plenissima**, mit dicht-gefüllten Blumen, **extra**, 1 Gr. Mk. 4,—
 16948 **maritima**, Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weisslichen Blättern 20 Gr. Mk. —, 50
 16958 *W* **Clerodendron fragrantissimum**, 100 Korn Mk. 1,60, 10 Korn

1 Prt.
Pf.

- 16962 *†K* **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll. 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn
 16970 *BK* **Clianthus puniceus**, 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn
 16976 *BW* **Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. —, 80
 16978 **Coffea arabica**, Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,—, 10 Früchte
 16982 *BW* **Coleus hybridus**, die schönsten Sorten gemischt 5 Gr. Mk. 3,—, 900 Korn
Cordylina siehe *Dracaena*.
 16986 *B* **Cosmophyllum cocaliaefolium** (Ferdinandia eminens) schön, 20 Gr. Mk. 4,80, 200 S.

S K Cyclamen,

- 16990 **europaeum**, 5 Gr. Mk. 2,50, 50 Korn
 16992 **persicum**, gemischt, 20 Gr. Mk. 6,—, 50 Korn

16996 *Cineraria hybrida* grandiflora.

- 16998 **persicum giganteum**, grösstblumiges, s. Abb. gemischt 1000 K. Mk. 8,—, 50 Korn
 17000 **giganteum sanguineum**, leuchtend dunkelroth 1000 Korn Mk. 20,—, 25 Korn
 17002 **giganteum roseum superbum**, 1000 Korn Mk. 20,—, 25 Korn
 17004 **weiss mit rothem Auge**, 1000 Korn Mk. 8,—, 50 Korn
 17008 **Mont blanc**, reinweiss, 10
 17020 *BK* **Cytisus Attleyanus** 25
SK **Cyperus**, siehe Wasserpflanzen.
 17030 *BK* **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 7,50, 10 Korn
 17034 **arborea fl. pl.**, 100 K. Mk. 3,50, 10 K.
 17042 *BW* **Disemma coccinea**, Schlingpflanze, 25 K.
 17046 *BW* **Dracaena (Cordylina) australis**, 20 Gr. Mk. 2,50, 50 Korn

16962 *Clianthus Dampieri*.1 Prt.
Pf.

20

20

15

30

20

25

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

16998 *Cyclamen persicum giganteum*.

- | | | |
|-------|---|----|
| 17048 | Dracaena Draco , 100 Korn Mk. —,75, 20 Korn | 20 |
| 17052 | " <i>indivisa</i> (superbiens),
20 Gr. Mk. —,50, 100 " | 20 |
| 17056 | " <i>latifolia rosea</i> ,
20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn | 20 |
| 17060 | " <i>Veitchi</i> , 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn | 20 |
| 17070 | Duranta Ellisia , 20 Gr. Mk. —,50, 50 Korn | 20 |
| | <i>Echeveria</i> siehe Succulenten. | |
| 17082 | Epacris hybrida , aus einer der
grössten Sammlungen gewonnener
Same, einschliesslich der neuesten
Prachtsorten, 1000 K. Mk. 2,—, 200 K. | 50 |
| 17084 | Erythrina crista galli 100 K. 2,50, 10 Korn | 30 |
| 17088 | " <i>insignis</i> 20 Gr. Mk. —,80, 10 " | 20 |
| 17090 | " <i>laurifolia</i> 20 " —,60, 10 " | 20 |
| 17094 | " <i>viarum</i> , 100 Korn " 2,—, 10 " | 20 |
| 17098 | Eucalyptus globulus (s. Abbildung),
Blau-Gummi oder Fieberheilbaum,
hübsche Blattpflanze,
20 Gr. Mk. —,60, 100 Korn | 20 |
| | <i>Euphorbia</i> siehe Succulenten. | |
| 17104 | Fabricia laevigata 100 Korn | 20 |
| | <i>Ferdinandia eminens</i> siehe Cosmophyllum. | |
| 17110 | Fragaria indica , indische Erdbeere,
schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1,30 | 20 |
| 17114 | Franciscea eximia ,
100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn | 15 |
| 17120 | Fuchsia boliviana , reichblühende Va-
rietät, in scharlachrothen Büscheln
blühend, 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn | 30 |
| 17122 | " <i>coccinea</i> 1000 " 1,50, 100 " | 20 |
| 17124 | " <i>corymbiflora</i> ,
1000 " 1,—, 200 " | 25 |
| 17126 | " <i>alba</i> 1000 " 1,—, 200 " | 25 |
| 17127 | " <i>hybrida</i> , Neueste grossblumige,
einfache und gefüllte, gemischt,
siehe Abb. 1000 S. Mk. 10,—, 25 S. | 30 |
| 17128 | Fuchsia procumbens , hübsche Ampelpfl.,
s. Abb. 1000 Korn Mk. 2,40, 50 Korn | 20 |
| 17132 | Gesneria robusta perfecta ,
10,000 Korn Mk. 5,—, 500 Korn | 25 |
| 17134 | " <i>hybrida</i> , prachtv. Misch.,
10,000 Korn Mk. 5,—, 500 " | 30 |

17127 *Fuchsia hybrida*.1 Pft.
Pf.17098 *Eucalyptus globulus*.† **Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia**.die neuesten grossblumigen Sorten in den
elegantesten Farben.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 17138 | Gloxinia hybrida Brillant , s. Neuheiten | 120 |
| 17140 | <i>erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen in
vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn | 30 |
| 17144 | <i>horizontalis</i> , Blumen in horizontaler Rich-
tung stehend, viele Farben,
1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn | 30 |
| 17148 | <i>pendula</i> , m. hängenden Blumen, viele Farb.
1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn | 30 |
| 17152 | <i>crassifolia</i> , feinste Mischung,
1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn | 25 |
| 17156 | Coquette , Neu! | 75 |
| 17157 | Defiance , leuchtend scharlachroth, prächtig
1 Gr. Mk. 10,—, 500 Korn | 50 |
| 17158 | Galathée , neu | 60 |
| 17159 | Königin Victoria , neu | 75 |
| 17160 | <i>erecta</i> Scharlachkönigin 500 Korn | 40 |
| 17161 | <i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinia Neu 100 | 40 |
| 17162 | <i>tricolor</i> , dreifarbig, 1 Gr. Mk. 8,—, 500 | 70 |
| 17163 | <i>Purpurkönig</i> , Neu 1 Gr. Mk. 10,— | |
| 17166 | <i>rosenrothe leopardirte</i> ,
1 Gr. Mk. 6,—, 500 | 30 |
| 17174 | Kaiser Friedrich , leuchtend scharlach-
roth mit reinweissem Rand.
1 Gr. Mk. 10,—, 500 Korn | 30 |

17128 *Fuchsia procumbens*.1 Pft.
Pf.

Gloxinia hybr. grdf. crassifol. (Fortsetzg.).

17176	Kaiser Wilhelm, Schlund blau mit rein- weissem Rand . . . 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn	
17178	tigrina elegantissima, mit prächt. leopar- dirt und punktirten Blumen, ganz extra, 1 Gr. Mk. 6,—, 500 Korn	
17180	grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt, 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	
17188 BK	Gossypium herbaceum, Sea Island Cotton, Baumwolle . . . 20 Gr. Mk. 1,50	
17194 BK	Grevillea robusta, 20 Gr. Mk. 1,40, 50 K.	
17208 SK	Heliotropium Anna Turell, 100 Korn	
17212	" Boule de neige . . . 100 "	
17214	" Reine des Violettes . . . 100 "	
17216	" Roi des Noirs . . . 100 "	
17218	" Triomphe de Liège . . . 100 "	
17220	" gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,50	
17230 BW	Hexacentris (Thunbergia) coccinea, 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn	
17238 BW	Hibiscus mutabilis, . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn	
17240	" fl. pl. 20 " " 2,50, 50 "	
17242	" palustris, 20 " " 50, 50 "	
17244	" puniceus, 20 " " 4,—, 20 "	
17246	" rosa sinensis, prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn	

†K Humea, siehe Sommergewächse.



17140 Gloxinia hybr. grandifl. crassif.

17258 SW	Jacaranda mimosaefolia . . . 100 Korn	
17264 S	Impatiens Sultan . . . 100 "	
17270 BK	Indigofera australis . . . 25 "	
17274 BK	Jochroma coccinea . . . 100 Korn	
17280 SK	Kennedyia bimaculata, . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 25 Korn	
17282	" Maryattae 20 " " 2,50, 20 "	
17284	" rotundifolia . . . 20 "	
17290 BW	Lantana hybrida, gemischt, . . . 20 Gr. Mk. —, 50	
17294 K	Lavatera arborea variegata, . . . 20 Gr. Mk. 1,—	
17302	Lisianthus Russellianus, . . . 100 Korn Mk. 1,20, 100 Korn	
17304	Lophospermum s. Sommergewächse Lotus peliorhynchus, s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangeröthen Blumen . . . 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Mk. —, 25	
17306 S	Medeola asparagoides, Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —, 90	
17318 BK	Melaleuca parviflora 20 " 2,50	
17320 BK	Melanthus major 20 Gr. Mk. 2,80, 10 Korn	
17322	Metrosideros (Callistemon) gemischt, . . . 20 Gr. Mk. 1,90	
17324 BK	Mimosa pudica, Sinupf. 20 Gr. Mk. —, 60	
17328 SW	Musa Ensete, 100 Korn Mk. 3,50, 5 Korn	
17330 BK	Nerium Oleander, Oleander, . . . 20 Gr. Mk. —, 50	

1 Prt.
Pf.

30

30

25

20

20

30

20

20

20

20

20

15

15

15

20



17162 Gloxinia tricolor.

17332 + W	Nertera depressa, Miniaturpflanze mit rothen Früchten, jede 2 Korn, 1000 Fr. Mk. 4,—, 100 Fr. Mk. —, 50, 25 Fr.	
17338 K	Nicotiana wigandioides 20 Gr. Mk. —, 60	
17340	" glauca, . . . 20 " —, 60	
17348 BW	Passiflora coerulea . . . 20 " —, 70	
17352	" edulis, prachtvolle . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn	

15

15

10

15

20



17178 Gloxinia, leopardirt.

17366 BK	Pelargonium, engl. grossblumige Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	
17370 BK	" Odier'sche oder fünffleckige Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	
17374 BK	" Diadematum, schönste Pracht- sorten gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	
17376 BK	" Fancy oder Fantasie, extra, schönste Prachtsorten gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,—, 10 K.	
17378	" zonale oder Scarlet, gemischt, 20 Gr. Mk. —, 70, 100 Korn	
17379	" fl. pl., 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn	
17380 BW	Phyllanthus juglandifolius . . . 20 Korn	
17384 BK	Pittosporum undulatum, Klebsame, 20 Gr. Mk. —, 60, 50 Korn	
17400 BK	Poinciana regia, . . . 20 Gr. Mk. —, 70, 10 Korn	
17406 BK	Polygala grandiflora superba 20 "	
17408	" myrtifolia . . . 50 "	
17410	" speciosa . . . 25 "	

25

30

30

30

25

15

20

30

15

30

20

20

20



17178 Gloxinia, getigert.



17304 Lotus peliorhynchus.

1 Pft.
Pf.1 Pft.
Pf.**BK Primula chinensis fimbriata**

- 17412 alba, gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,—, 100 K.
17416 „ luteo-oculata, mit grosser gelber Mitte, 1000 K. Mk. 3,—, 50 K.
17420 striata 1000 „ „ 4,—, 50 „
17424 coccinea (atrosanguinea) „ „ 4,—, 50 „
17428 rosea magenta, feurig, 1000 „ „ 4,—, 50 „
17430 erecta superba kermesina, 1000 K. Mk. 5,—, 50 K.
17434 punctata elegantissima, extra, dunkelcarmoisin mit weiss punktirt. 1000 K. Mk. 3.50, 50 K.
17438 kermesina splend. 1000 „ „ 4,—, 50 K.
17440 filicifolia (macrophylla) kermesina, 1000 K. Mk. 4.50, 50 „
17444 „ alba 1000 „ „ 4.50, 50 „
17456 Prachtmischung 1000 K. Mk. 3.50, 50 K.
17460 alba fl. pleno 100 „ „ —.80, 20 „
17464 kermesina fl. pleno 100 „ „ 1.50, 20 „
17488 Rhodochiton volubile, K. 1000 Mk. 1.50, 100 „
17500 Richardia albo maculata, buntblättrige Calla 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn
17504 SW Rivinia humilis, m. roth. Beeren 25 „
Rochea falcata siehe Succulenten.
17514 BK Salvia patens, 1000 Korn Mk. 5.—, 25 K.
17520 BW Solanum capsicastrum nanum, schöne Marktpflanze mit feurig-rothen Früchten. 20 Gr. Mk. —.40
17524 BW „ giganteum 20 Gr. Mk. 1,—
17526 „ Hendersoni, schöne Topfpflanze mit vielen orangeröthen Früchten bedeckt 20 Gr. Mk. —.60
17530 „ marginatum 20 „ „ —.50
17534 „ pseudocapsicum. 20 „ „ —.50
17538 „ nanum, niedr. 20 „ „ —.50
17546 „ robustum, prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1.50
17548 „ Warscewiczoides, 20 „ „ 1.25

17596 Torenia-Fournieri (edentula).

- 17568 SW Streptocarpus polyanthus. 500 Korn 10
17570 BK Swainsonia coronillaefolia rosea, 50 Korn 20
17572 „ Greyana 50 „ 20
17574 „ Osbornii grandiflora 50 „ 20
17576 „ Rollisoni 50 „ 20
17578 BW Tacsonia exoniensis 100 K. Mk. 1.50, 10 K. 20
17582 „ mollissima 100 „ „ —.60, 25 „ 20
17590 SW Tetranema mexicanum 500 Korn 30
17594 W Torenia-Bailloni, goldgelb mit braunen Flecken, 20 Gr. Mk. 12,—, 500 Korn 30
17596 W „ Fournieri (edentula), hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken 20 Gr. Mk. 5.50 30
17597 „ „ Die Braut, neu, 1000 Korn Mk. 4.—, 100 Korn 60
17598 „ „ grandiflora, grossblumiger als vorhergehende, 20 Gr. Mk. 6.50, 500 Korn 40
17600 „ speciosa, neu 100 20
17608 SH Tydaea hybrida 10000 K. Mk. 3.—, 500 K. 20
17610 „ hybrida grandiflora 500 „ 25
17612 SA Verbena triphylla (citriodora), 20 Gr. Mk. 2.50 30
17614 SA Veronica Hendersoni, 20 „ „ 2.40 20
17616 „ Imperatrice Eugenie 20 „ „ 2.40 20
17618 „ hybrida, gemischt, 20 „ „ 1.80 20
17620 BW Vinca rosea, schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1.20 20
17622 „ alba, weisses 20 „ „ 1.20 20
17626 BK Wigandia caracasana, Blattpflanze 20
17628 „ imperialis 20 Gr. Mk. 1.20 20
17630 „ urens 20 „ „ 1.80 20
Yucca siehe Succulente-Pflanzen.

Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.




18004 Anhalonium prismaticum.

Cacteen.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000 Anhalonium fissuratum .	12,—	1,50	—20
18001 " Jourdanianum . . .	15,—	1,80	—20
18002 " Lewini . . .	15,—	1,80	—20
18004 " prismaticum, siehe Abb.	12,—	1,50	—20
18005 " sulcatum (Kotschoub.)	—	3,—	—40
18006 " Williamsi . . .	10,—	1,20	—15
18008 Astrophytum myriostigma	20,—	2,50	—30

Cereus

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18010 acidus . . .	—	2,—	—30
18012 acutangulus . . .	4,—	—50	—15
18014 alacriportanus . . .	2,—	—30	—10
18015 Baumanni . . .	—	2,50	—30
18016 Bonplandi . . .	6,—	—70	—10
18016a Caracore Chile . . .	—	2,—	—25
18017 Cavendishi . . .	—	1,50	—20
18019 colubrinus . . .	—	1,20	—15
18021 erectus . . .	8,—	—40	—10
18022 eriophorus . . .	—	—70	—10
18024 flagelliformis . . .	—	2,50	—30
18027 " var. Malissoni . . .	—	2,50	—30
18028 Forbesi . . .	—	—	—15
18029 geometrizans . . .	6,—	—70	—10
18040 Greggii sehr selten . . .	—	6,—	—75
18042 giganteus . . .	2,—	—30	—10
18044 grandiflor., Königin d. Nacht	—	2,—	—20
18048 Jamacaru . . .	3,—	—40	—10
18049 " var. cyanea . . .	3,—	—40	—10
18050 " caesia . . .	3,—	—40	—10
18052 " glauca . . .	3,—	—40	—10
18053 Labouretianus . . .	4,—	—50	—10
18053a lividus . . .	5,—	—60	—10
18058 Olfersii . . .	3,—	—40	—10
18059 paraguayens., Haage jr., neu	—	2,50	—30
18060 peruvianus . . .	2,—	—20	—10
18062 " " monstruosa . . .	4,—	—50	—10
18064 pugioniferus . . .	6,—	—70	—10
18065 Spachianus . . .	—	—75	—20



18042 Cereus giganteus.

40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.



18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana.
Haage jr., neu.

Cereus (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18070 speciosissimus . . .	6,—	—70	—10
18071 " var. superba . . .	—	1,80	—20
18074 subrepandus . . .	2,50	—30	—10
18078 Thurberi . . .	—	1,20	—15
18079 Tinei . . .	—	—50	—10
18080 tortuosus . . .	2,—	—30	—10
18081 triangularis . . .	4,—	—50	—10
18082 tuberosus . . .	—	2,20	—25
18083 validus . . .	3,—	—40	—10
18085 gemischt . . .	1,80	—20	—10
18086 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —80	—	—	—

Echinocactus


	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18090 aulacogonus . . .	—	1,30	—20
18090a Barceloi, sehr selten! . . .	—	5,—	—60
18091 Begunii . . .	—	1,50	—20
18092 bicolor . . .	15,—	1,80	—20
18094 brevipalmatus . . .	4,—	—50	—10
18094a " var., neu . . .	10,—	1,20	—20
18095 Büchheimianus, Haage jr., neu . . .	—	2,50	—30
18096 Cachetianus (setispinus) . . .	3,—	—40	—10
18096a californicus (viridescens) . . .	3,—	—40	—10
18100 centeterius . . .	—	3,—	—40
18103 copitogonus . . .	—	2,—	—30
18104 cornigerus . . .	4,—	—50	—10
18106 flavispinus . . .	4,—	—50	—10
18108 crispatus . . .	—	1,—	—15
18109 " lancifer . . .	—	1,50	—20
18110 curvispinus . . .	—	4,—	—50
18114 cylindraceus (Leopoldi) . . .	2,50	—30	—10
18115 denudatus . . .	12,—	1,50	—20
18115a " var. Heuschkeanus . . .	—	3,—	—40
18116 " " intermedia . . .	—	2,50	—30
18117 " " paraguayensis, Haage jr., neu . . .	—	1,20	—20
18117a " Brünnowiana, Haage jr., neu, s. Abb. . .	—	2,—	—30
18118 ebenacanthus . . .	—	9,—	1,—
18119 Emory, Sehr selten . . .	6,—	—70	—20
18120 " chrysacanthus, neu . . .	—	6,—	—75
18122 gracillimus . . .	—	2,50	—30
18129 Grahlianus, Haage jr., neu . . .	10,—	1,20	—20
18129a Grossei, Neu . . .	10,—	1,20	—20
18130 Grusoni . . .	—	6,—	—80
18133 helophorus . . .	—	1,50	—20
18134 heterochromus . . .	—	2,50	—30
18135 hexaedrophorus . . .	—	1,50	—20
18136 horizontalonius . . .	10,—	—	—
18140 humilis, selten . . .	—	—50	—10
18142 ingens . . .	4,—	—	—
18144 Kunzii, selten . . .	—	5,—	—60
18146 Le Contei, Des Teufels Nadelkissen . . .	1,50	—20	—10
18150 longihamatus . . .	6,—	—70	—20

Echinocactus (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18151 lophotele.	—	1,50	—,20
18152 Mathssoni	15,—	2,—	—,25
18153 Monvillei	—	12,—	1,50
18154 nidus , neu, selten	—	5,—	—,60
nigrispinus s. Schumanni var. nigrispina	—	—	—
18158 Orcutti ornatus s. Astrophytum	4,—	—,50	—,10
18160 Otonis	—	1,—	—,15
18160a " var. brasilensis , Haage jr.	6,—	—,80	—,10
18161 " var. paraguayensis , Haage jr., siehe Abb.	6,—	—,80	—,10
18161a " var. tenuispina	—	2,—	—,25
18162 " var. tortuosa	—	—,90	—,10
18164 Pepinianus , Sehr selten	—	—	—,80
18167 pilosus (Steinell)	—	—,80	—,10
18168 polyancistrus , neu	8,—	1,—	—,15
18169 polycephalus , echt!	—	2,—	—,30

18246 *Echinocereus rigidissimus*.18161 *Echinocactus Ottonis* var. *Paraguayensis*,
Haage jr., neu.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18169a polyceph. var. flavispina , Haage jr., neu, gelbstachlich	—	5,—	—,60
18170 Poselgerianus	12,—	1,50	—,20
18172 pumilus	12,—	1,50	—,20
18173 recurvens	8,—	1,—	—,15
18174 recurvus (spiralis)	8,—	1,—	—,15
18175 " var. solenacantha	8,—	1,—	—,15
18175a Rotherianus , Haage jr., neu	—	2,50	—,30
18176 Saltilensis	8,—	1,—	—,15
18176a Sandillon , sehr selten	—	—	—,60
18177 Scheerii	7,—	—,80	—,15
18178 Schilinzkyanus , neu, s. A.	—	2,—	—,25
18179 Schumannianus , selten	2,—	—,30	—,10
18179a " var. nigrispina , Haage jr., neu (longispinus)	2,—	—,30	—,10
18180 setispinus (Cachetianus)	4,—	—,50	—,10
18181 Simpsoni	—	2,50	—,30
18182 sinuatus	8,—	1,—	—,15

18178 *Echinocactus Schilinzkyanus*,
Haage jr., Neu!

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18182a Söhrensi , neu, selten	—	5,—	—,60
18182b spiralis	8,—	1,—	—,15
18182c " var. albispina	12,—	1,50	—,20
18182d tabularis	—	8,—	—,40
18183 tetracanthus	—	4,—	—,50

Echinocactus (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18184 texensis	5,—	—,60	—,10
tortuosus , s. Otonis tort.	—	—	—
18186 Trollietii (unguispinus)	—	2,—	—,25
18187 turbiniformis	—	1,50	—,20
18188 uncinnatus	6,—	—,80	—,10
18192 viridescens	4,—	—,60	—,10
18198 Visnaga	3,—	—,50	—,10
Williamsi s. Anhalon , Will.	—	—	—
18194 Weingartianus , Haage jr., neu	—	3,—	—,40
18196 Wislizeni	3,—	—,40	—,10
18196 Wrightii	6,—	—,80	—,10
18198 Gemischt	2,50	—,30	—,10
18199 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—	—	—
18200 1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3,—	—	—	—
18202 1 Sortiment in 50 Sorten, à 10 K. Mk. 7,50	—	—	—

Echinocereus

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18212 Berlandieri	5,—	—,60	—,10
18214 caespitosus . Einer der schönsten in Blüthe n. Bestachelung	4,—	—,50	—,10
18215 " var. castanea , selten, mit kastanienbrauner Bestachelung	—	1,50	—,25
18215a candicans s. rigidissimus chilensis , Haage jr., Neu. prachtvoll, mit grossen weisse Blumen	—	3,—	—,40
18216 chloranthus	4,—	—,50	—,10
18222 conglomeratus	—	2,50	—,30
18223 ctenoides	4,—	—,50	—,10
18224 dasyacanthus	7,—	—,80	—,10
18225 Eh. enbergi	4,—	—,50	—,10
18227 Engelmanni	3,—	—,40	—,10
18228 enneacanthus	5,—	—,60	—,10
18229 Fendleri	9,—	1,—	—,15
18230 gladiatus	9,—	1,—	—,15
18230a gonacanthus	16,—	1,80	—,20
18231 gracilispinus	4,—	—,50	—,10
18232 Knippelianus	5,—	—,80	—,10
18233 Labouretianus	4,—	—,50	—,10
18234 paucispinus	5,—	—,60	—,10
18235 pectinatus	3,—	—,40	—,10
18236 " var. adusta	—	—,80	—,10
18237 " armata	—	1,—	—,15
18238 " rigidissima , Regenbogencactus	5,—	—,60	—,10
18241 phoeniceus	5,—	—,60	—,10
18242 polyacanthus	—	3,—	—,40
18244 Poselgerianus	5,—	—,60	—,10
18245 procumbens	3,50	—,40	—,10
18246 rigidissimus , Regenbogen- Cactus, siehe Abbildung	4,—	—,50	—,10
18247 robustior	5,—	—,60	—,10
18248 Roemeri	—	1,20	—,15
18251 spec. nova var. Arizona	9,—	1,—	—,15
18252 stramineus	5,—	—,60	—,10
18253 Uspenskyi	9,—	1,—	—,15
18254 Gemischt	3,—	—,40	—,10
18260 1 Sortiment in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—	—	—

Echinopsis

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18271 Bridgesii	—	—,60	—,15
18272 campylac. × Lagermanni	—	—,60	—,15
18274 Decaisneana	4,—	—,50	—,15
18275 Duvallii var. tricolor	3,—	—,40	—,10
18278 Eyriesii	3,—	—,40	—,10
18280 " var. rosea	4,—	—,50	—,15




18246 Echinocereus rigidissimus.

Echinopsis (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18286 imbricata	4,—	—,50	—,15
18287 Lagermanni	3,—	—,40	—,10
18289 Martini	—	—,80	—,20
18289a minuscula	—	1,50	—,40
18290 multiplex	3,—	—,40	—,10
18290a " var. Mülleri	—	—,60	—,15
18290b " speciosa	—	—,60	—,15
18292 nigerrima	—	—,60	—,15
18293 oxygona	3,—	—,40	—,10
18293a Quehlii	4,—	—,50	—,15
18293b rhodacantha, Sehr selten!	—	9,—	1,—
18294 Rohlandi	3,—	—,40	—,10
18295 " var. speciosa	—	—,60	—,15
18296 Schelhasel	3,—	—,40	—,10
18298 tephracantha	3,—	—,40	—,10
18300 tricolor	4,—	—,50	—,15
18302 triumphans fl. pl.	5,—	—,60	—,15
18304 tubiflora var. grandif.	4,—	—,50	—,15
18305 " var. rosea	—	—,60	—,15
18306 " nigripina	—	—,50	—,15
18308 turbinata	4,—	—,50	—,15
18310 Wilkensi	5,—	—,60	—,15
18314 Zuccariniana, weiss	3,—	—,40	—,10
18320 Gemischt	2,—	—,25	—,10
18321 Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt	2,—	—,30	—,10
18322 1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk. —,50	—	—	—
18340 Epiphyllum Makoyanum	—	2,—	—,25
18341 " Gärtneri	—	2,—	—,25
18342 " truncatum, gemischt	—	1,—	—,15

Mamillaria

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18350 anginea	—	—,80	—,20
18350a angularis	4,—	—,50	—,15
18351 applanata	4,—	—,50	—,15
18352 " var. Heyderi	5,—	—,60	—,15
18354 arizonica	4,—	—,50	—,15
18354a armillata	—	1,50	—,30
18355 aulacothele	—	1,80	—,40
18356 auricoma	—	—,80	—,20
18357 Bergeana	9,—	1,—	—,25
18358 bicolor	4,—	—,50	—,15
18360 Bocasana	9,—	1,—	—,25
18363 bumamma	—	1,80	—,40



18471 Mamillaria pectinata.

Mamillaria (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18365 candida (sphaerot. Humb.)	—	1,20	—,30
18366 Caput Medusae	—	—,75	—,20
18366 Caretti	—	1,20	—,30
18370 carnea	—	1,20	—,30
18372 centricircha	4,—	—,50	—,15
18375 " macrothele	—	—,50	—,15
18376 " recurispina	—	—,80	—,20
18379 cirrhifera	—	—,80	—,20
18382 conimamma	—	1,20	—,30
18383 Consolida	—	—,90	—,20
18385 crassispina	—	—,75	—,20
18387 dealbata	5,—	—,60	—,15
18389 decipiens	—	1,20	—,30
18396 dolichocentra	—	—,60	—,15
18394 Donati	4,—	—,50	—,15
18395 Echinus	5,—	—,60	—,15
18396 elegans	3,—	—,40	—,15
18397 elephantidens	6,—	—,80	—,20
18398 elongata	4,—	—,60	—,15
18399 eriacaantha	4,—	—,60	—,15
18400 falcata	4,—	—,50	—,10
18402 flava	—	1,80	—,40
18403 Foersteri	5,—	—,60	—,15
18408 fulvispina	5,—	—,60	—,15
18409 fuscata	6,—	—,70	—,20
18410 Galeotti	—	—,90	—,20
18411 gladiata	4,—	—,50	—,15
18418 glauca	5,—	—,60	—,15
18413a glochidiata	5,—	—,60	—,15
18414 Golziana, Hg. jr., neu, s. A.	—	1,50	—,40
18415 Goodridgei	4,—	—,50	—,15
18418 Grahami	6,—	—,70	—,20
18420 Haageana	3,—	—,40	—,15
18421 Heyderi var. applanata	5,—	—,60	—,15
18422 Heeseana	—	1,80	—,40
18424 Hirschtiana Haage jr.	8,—	—,90	—,20
18426 imbricata	8,—	—,90	—,20
18426a impericoma	5,—	—,60	—,15
18427 Kärwinskiana	6,—	—,70	—,20
18429 Krameri	10,—	1,20	—,30
18431 lasiacantha	—	—,60	—,15
18432 Lesauieri (Lassomeri)	—	—,50	—,15
18440 magnimamma	4,—	—,60	—,15
18442 maschalacantha	—	—,60	—,15
18443 " leucotricha	—	—,60	—,15
18446 meiacantha	5,—	—,60	—,15
18447 micromeris	7,—	—,80	—,20
18454 multiceps	4,—	—,50	—,15
18456 Neumanniana	—	—,60	—,15
18464 nogalensis, prachtvoll	4,—	—,50	—,15
18465 Nuttallii	7,—	—,80	—,20
18466 " var. robustior	—	2,50	—,60
18467 pachythele	5,—	—,60	—,15
18467a Palmeri, Neu!	—	1,80	—,40
18471 pectinata	6,—	—,70	—,20
18472 pentacantha	4,—	—,50	—,15
18475 Petersonii	—	1,20	—,30
18476 Pfeifferi	—	—,90	—,20
18477 phellosperma	—	2,50	—,60
18478 plumosa	6,—	—,70	—,20
18479 pu chra	4,—	—,50	—,15
18480 pusilla	—	—,60	—,15
18486 quadrispina	—	1,20	—,30
18488 radiosa	4,—	—,50	—,15
18490 raphidacantha	—	2,40	—,60
18492 recurva	—	1,20	—,30
18493 recurispina	—	—,80	—,20
18494 rhodantha	6,—	—,70	—,20
18502 Seitziana	4,—	—,50	—,15
18508 spinosissima	5,—	—,60	—,15
18517 sulphurea	5,—	—,60	—,15
18520 tuberculosa	—	2,30	—,60
18525 umbrina	—	1,20	—,30
18526 uncinata	4,—	—,50	—,15
18530 Villa Lerdo	—	1,80	—,40
18531 viridescens	—	1,20	—,30



Mamillaria (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18534 <i>viridis</i>	5,—	—,60	—,15
18539 <i>Wildiana</i>	5,—	—,60	—,15
18540 <i>Wissmanni</i>	—	1,20	—,30
18540a <i>Zeyeriana</i> , Haage jr.	—	—,60	—,15
18541 <i>Zuccariniana</i>	—	—,90	—,20
18542 <i>Gemisch</i>	3,—	—,40	—,10
18544 Ein Sortiment. i. 10 Sort. à 20 K.	—	—	—,80
18550 Ein Sortiment. in 25 Sort. à 20 K.	—	—	3,—
18552 Ein Sortiment. in 50 Sort. à 20 K.	—	—	7,50
18560 <i>Melocactus communis</i>	12,—	1,40	—,40
18561 " <i>macroceph.</i>	8,—	1,—	—,30
18562 " <i>de Curacao</i>	15,—	1,80	—,40

Opuntia

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18570 <i>albicans</i>	—	—	—,20
18570a <i>altera</i>	—	1,—	—,25
18571 <i>basilaris</i>	—	1,80	—,40
18572 <i>brasiliensis</i>	4,—	—,50	—,15
18573 <i>coccinellifera</i>	—	5,—	1,20
18574 <i>decumana sanguinea</i>	4,—	—,50	—,15
18575 <i>decumbens</i>	—	1,80	—,40
18576 <i>dejecta</i>	4,—	—,50	—,15
18578 <i>Dillenii</i>	4,—	—,50	—,15
18579 <i>elator</i>	4,—	—,50	—,15
18580 <i>elongata</i>	—	1,80	—,40
18584 <i>figus indica</i>	4,—	—,50	—,15
18588 <i>frutescens</i>	—	—,70	—,20
18589 <i>fulgida nana</i>	—	8,—	—,70
18590 <i>glaucophylla</i>	4,—	—,50	—,15
18591 <i>var. laevior</i>	—	—,70	—,20
18592 <i>intermedia</i>	4,—	—,60	—,15
18594 <i>Labouretiana</i>	4,—	—,50	—,15
18595 <i>var. fructo albis</i>	—	—,70	—,20
18596 <i>laevis</i>	—	—	—,50
18599 <i>lanceolata</i>	—	—,60	—,15
18600 <i>lanigera</i>	—	—,70	—,20
18601 <i>Lemaireana</i>	—	—,70	—,20
18602 <i>lurida</i>	—	—,70	—,20
18603 <i>macrantha</i>	4,—	—,50	—,15
18604 <i>macrophylla</i>	4,—	—,50	—,15
18605 <i>maxima</i>	—	—,40	—,10
18606 <i>missouriensis</i>	4,—	—,50	—,15
18607 <i>monacantha</i>	—	1,—	—,30
18608 <i>occidentalis</i>	—	—,50	—,15
18609 <i>oplocarpa</i>	—	—,60	—,15
18610 <i>Piccolominiana</i>	—	—,50	—,15
18614 <i>pseudo Tuna</i>	4,—	—,50	—,15
18616 <i>Rafinesquiana</i>	2,—	—,30	—,10
18616a <i>arkansana</i>	4,—	—,50	—,15
18617 <i>robusta</i>	—	1,—	—,30
18617a <i>spec nova</i>	—	1,25	—,30
18617b <i>spinosissima nana</i>	—	2,50	—,60
18618 <i>spinulosa</i>	4,—	—,60	—,15
18618a <i>stenophylla</i>	—	1,—	—,30
18619 <i>stricta</i>	—	1,25	—,30
18621 <i>texana</i>	4,—	—,50	—,15
18622 <i>tomentosa</i>	—	—,40	—,15
18624 <i>Tuna</i> , 4 Varietäten	4,—	—,50	—,15
18624a <i>tunicata</i>	—	2,50	—,60
18624b <i>vaginata longispina</i>	—	2,50	—,60
18624c <i>vestita</i>	—	2,30	—,60
18625 <i>virens</i>	4,—	—,50	—,15
18626 <i>Gemisch</i> , 20 Gr. Mk. 3,50	3,—	—,40	—,15
18628 Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—	—	—

18629 <i>Petreskia aculeata</i>	—	1,20	—,30
18629a " <i>amapola</i>	—	1,50	—,40
18629b " <i>Maihuani</i> , sehr selten 10 K. Mk. 1,—	—	—	—

18630 <i>Pelecophora assellif. s. Ab.</i>	2,—	—,80	—,20
18632 <i>Phyllocactus Ackermanni</i>	5,—	—,60	—,15
18633 " <i>hybridus</i>	—	—,80	—,20
18634 " <i>anguliger</i>	5,—	—,60	—,15
18635 " <i>Blindii</i>	4,—	—,50	—,15
18637 " <i>Boothii</i>	4,—	—,50	—,15
18639 " <i>orenotus</i>	—	—,80	—,20
18640 " <i>orenotus</i>	—	—,80	—,20

18641 <i>var. Haageana</i>	—	—,80	—,20
18642 " <i>splendens</i>	5,—	—,60	—,15
18644 " <i>Vogelii</i>	—	—,80	—,20
18645 <i>Dieffenbachianus</i>	—	—,80	—,20
18647 <i>Guebwillerianus</i>	5,—	—,60	—,15

18647 <i>hybr. Anna Brunnov</i> , Neuheit, sehr grossbl., von prachtv. rosa Farbe	4,—	—,50	15,—
18648 <i>Imperatrice Eugenie</i>	—	—,80	—,20
18649 <i>Jenkinsoni</i>	—	—,80	—,20
18651 <i>Kampmanni</i>	5,—	—,60	—,15
18652 <i>Kiardi</i>	—	—,80	—,20
18653 <i>Kranzi</i>	—	—,80	—,20
18653a <i>Laloyi</i>	—	—,80	—,20
18654 <i>Loudoni</i>	—	—,80	—,20
18655 <i>Mayanus</i>	—	—,80	—,20
18655a <i>Neuly</i>	—	—,80	—,20
18656 <i>phyllanthoides</i>	—	—,80	—,20
18658 <i>Quillardetti</i>	—	—,80	—,20
18659 <i>sarniensis</i>	—	—,80	—,20
18660 <i>Schlimmii</i>	—	—,80	—,20
18661 <i>van der Mälen</i>	—	—,80	—,20

18630 *Pelecophora asselliformis*.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18665 <i>Phyllocactus</i> , Gemischt	3,—	—,40	—,10
18666 " <i>E. Sortiment</i> in 10 Sort. à 20 K.	—	—	—,80
18670 <i>Pilocereus euphorbioides</i>	—	—,50	—,10
18672 " <i>giganteus</i>	3,—	—,40	—,10
18673 " <i>Haworthi</i>	—	—,70	—,10
18674 " <i>Hermentianus</i>	6,—	—,70	—,10
18676 " <i>Houlletianus</i>	6,—	—,70	—,10
18677 " <i>var. leucoccephalus</i>	—	—,60	—,10
18678 " <i>jubatus</i>	—	4,50	—,50
18680 " <i>sublanatus</i>	—	1,20	—,15
18681 " <i>tillophorus</i>	—	1,20	—,15
18683 <i>Gemisch</i>	4,—	—,50	—,10
18684 <i>Cacteen alle Class. gemischt</i>	2,—	—,30	—,10

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen
Classen in 400 Sort. Mk. 40,—

18686 Ein sort. Cacteen 200 ort.
aus allen Classen Mk. 20,—

18687 Ein sort. Cacteen aus allen
Classen i. 100 Sort. Mk. 10,—

18688 Ein Sort. Cacteen aus all.
Classen in 50 Sorten. Mk. 4,—

18689 Ein Sort. Cacteen aus all.
Classen in 25 Sort. Mk. 1,50

18690 Ein Sort. Cacteen aus all.
Classen in 10 Sort. Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteenamen
füge auf Wunsch eine Culturanleitung
gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für
Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Be-
zeichnung halten im Freien aus.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18696 <i>Aeonium giganteum</i>	2,—	—,25	—,10
18699 " <i>Sanderi</i>	2,—	—,25	—,10
18699a " <i>Youngeanum</i>	2,—	—,25	—,10

K Agave

18700 <i>americana</i>	2,50	—,30	—,10
18702 " <i>fol. var.</i>	3,—	—,40	—,15
18704 <i>attenuata</i>	4,—	—,50	—,15
18706 <i>angustifolia</i>	5,—	—,60	—,15
18707 <i>applanata</i>	5,—	—,60	—,15
18708 <i>Bauchi</i>	—	2,—	—,50
18709 <i>Besseriana</i>	4,50	—,50	—,15
18710 <i>Bombusa</i>	7,—	—,80	—,20
18710a <i>Bonnetii</i>	6,—	—,70	—,20
18710b <i>Bucffardii</i>	7,—	—,80	—,20
18711 <i>caespitosa</i>	—	1,—	—,30
18712 <i>candelabrum</i>	—	—,60	—,15
18712a <i>Cantala</i>	7,—	—,80	—,20
18712b <i>caribaea</i>	7,—	—,80	—,20
18712c <i>Celsiana</i>	7,—	—,80	—,20
18712d <i>chloracantha</i>	7,—	—,80	—,20
18713 <i>chiapensis</i>	5,—	—,60	—,15
18716 <i>coccinea</i>	5,—	—,50	—,10
18724 <i>densiflora</i>	3,—	—,50	—,15
18726 <i>Desertii</i>	3,—	—,40	—,10
18727 <i>erubescens</i>	3,—	—,40	—,10
18727a <i>Ellemetiana</i>	7,—	—,80	—,20
18727b <i>excelsa</i>	7,—	—,80	—,20
18728 <i>filifera</i>	5,—	—,60	—,15
18730 <i>ferox</i>	3,—	—,40	—,15

Agave (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18731	Franzosini	4,-	50,-
18732	Funkiana	3,-	40,-
18733	gemminif. (Bonap. juncea.)	—	1,50
18734	Ghiesbreghtii	4,-	50,-
18736	Goepertiana	6,-	70,-
18737	grandidens	9,-	70,-
18738	grandidentata	5,-	60,-
18739	heteracantha	3,-	40,-
18739a	Heynholdii	4,-	50,-
18740	horrida	3,-	40,-
18742	Houlletiana	7,-	80,-
18743	Hystrix	7,-	80,-
18744	Jacquiniana	4,-	50,-
18745	Kerchovii	3,-	40,-
18746	Lechuquilla	4,-	50,-
18747	lophanta	3,-	40,-
18749	" var. coeruleascens	4,-	50,-
18750	maculata	6,-	70,-
18752	Margaritae	—	80,-
18752a	Massiliense, Neu	6,-	70,-
18753	mexicana	5,-	60,-
18754	micracantha	5,-	60,-
18756	mitis	5,-	60,-
18756a	nana	4,-	50,-
18757	Nissoni	3,-	40,-
18758	Palmeri	4,-	50,-
18759	polyacantha	4,-	50,-
18762	rigida	3,-	40,-
18762a	Ragusae	—	80,-
18764	Salmiana	3,-	40,-
18765	" fol. aureis marginatis	5,-	60,-
18766	Neu	3,-	40,-
18767	Sartori coerulea (Noacki)	7,-	80,-
18768	scolymus	7,-	80,-
18769	Shawi	5,-	60,-
18769a	Spec. v. California	7,-	80,-
18770	spicata	2,-	60,-
18770a	Sternnei, neu	9,-	1,-
18771	striata	11,-	1,20
18772	stricta (Bonapartia hystrix)	5,-	60,-
18773	" var. glauca	9,-	1,-
18773a	tollinensis	4,-	50,-
18773b	utahensis	—	40,-
18774	univittata	3,-	40,-
18775	Verschaffeltii	4,-	50,-
18775a	vestita, neu	—	2,-
18775b	Victoria Regina	—	1,20
18776	virginica	5,-	60,-
18777	vivipara	5,-	60,-
18778	xalapensis	2,50	40,-
18779	xylinacantha	2,-	40,-
18781	Schönste Varietät. ge- misch	2,-	30,-
18782	Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,-		
18783	Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 Korn Mk. 2,50.		

K Aloe

18784	acinacif., 18786 acuminat., 18787 africana, 18790 altissima denticulata, 18792 arborescens, 18794 attenuata, 18808 dichotoma, 18812 disticha, 18814 elegans, 18821 fulgens, 18821a grandis, 18821b Hanburyana, 18821c hereroensis, 18822 humilis, 18828 latifolia, 18830 macrocarpa, 18831 nigricans, 18832 obscura, 18833 opscura var. maculata, 18834 obscura var. picta, 18835 paniculata, 18846 Saponaria, 18850 Saponaria var. picta, 18852 Schimperii, 18860 suberecta, 18862 supralaevis, 18872 umbellata, 18873 verrucosa,
	jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30
18874	Gemisch 100 —,30, 20 —,10

18875. Aloe ferox, s. Abbild.

Von dieser seltenen schönen dickblättrigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika.

1000 K. Mk. 6,-, 100 K. Mk. —,70, 20 K. Mk. —,20.

18876. Aloe spec. nova v. Transvaal.

ähnlich der Aloe ferox,

1000 Korn Mk. 5,-, 100 Korn Mk. —,60,
20 Korn Mk. —,20.

18877	Ein Sortiment v. 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50
18878	Ein Sortiment v. 25 " " " 5,-
18881	K Anacamptis filamentosus 50 " " " —,20
18882	" telephiastria 50 " " " —,20
18883	Beaucarnea longifolia 10 " " " —,20
18884	Beschorneria californica 20 " " " —,30
18885	" tubiflora 10 " " " —,15
	Bonapartea hystrix, s. Agave hystrix. juncea, s. Agave gemminiflora.
18886	K Bryophyllum calycinum 50 K. Mk. —,20
18887	K proliferum 50 " " " —,30
18887a	Cotyledon album 50 " " " —,25
18887b	" atropulla 50 " " " —,30
18888	" Barbeyi 50 " " " —,25



18875 Aloe ferox.


18888a	Cotyledon, globosa	50 Korn Mk.	—,30
18888b	" hispanicum	50	—,25
18888c	" mirabilis	50	—,20
18889	" quitense	50	—,20
18889a	" scaphylla	50	—,20
18889b	" secundum	50	—,40
18890	" Umbilicus	50	—,20
18891	Crassula canescens	50	—,20
18891a	" coccinea	50	—,15
18891b	" lactea	50	—,20
18891c	" lycopodioides	50	—,30
18891d	" marginalis	50	—,20
18892	Dasyliion acrotriche	20	—,15
18892a	K glaucophyllum	50	—,60
18892b	" gracile	50	—,20
18893	" longifol. 1000 K. Mk. 4,-	50	—,30
18895	Dyckia brevifolia 100 " " " —,40, 20		—,10
18896	" regalis	100	—,20, 20
18897	" rariflora	100	—,30, 20
18898	" remotiflora 100 " " " —,20, 20		—,10
18899	" sulphurea 100 " " " —,20, 20		—,10

K Echeveria

18900	acutifolia	1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk.	—,10
18901	agavoides s. Abb.	1000 K. Mk. 3,-, 50 K. Mk.	—,25
18902	bracteosa	1000 " " 2,50, 50	—,10
18904	californica	100 " " —,80, 20	—,20
18906	carinata	100 " " —,80, 20	—,20
18907	coccinea	100 " " —,80, 20	—,10
18908	coeruleascens	100 " " —,80, 20	—,20
18909	decipiens	100 " " —,80, 20	—,20
18911	Desmetiana	1000 K. Mk. 5,-	—,20
18912	discolor	100 " " —,50, 20	—,20
18915	glauca	100 " " —,50, 20	—,15
18917	globosa	100 " " —,50, 20	—,15
18917a	" extensa	100 " " —,80, 20	—,15
18918	Grusoni	100 " " 1,20, 20	—,30
18919	imbricata	100 " " —,60, 20	—,15
18919a	linguaeifolia	100 " " —,60, 20	—,15
18919b	magnifica	100 " " —,70, 20	—,20



18920	metallica, s. Abb.	1000 K. Mk. 4,—	50 K. Mk. —,30
18922	" glauca	1000 " " 6,—	20 " " —,15
18922a	" mucronata	100 " " —,70, 20	" " —,20
18923	" mutabilis	100 " " —,80, 20	" " —,15
18923a	" pubescens	100 " " —,30, 20	" " —,10
18924	pulverulenta m. weissgepud. Bl., s. Abb.	1000 K. Mk. 4,—	100 K. Mk. —,60
		20 K. Mk. —,15	
18925	Purpusi, neu	1000 K. Mk. 2,—	50 " " —,20
18926	racemosa	100 " " —,60, 50	" " —,40
18928	retusa florib. 100 " " —,60, 50	" " —,40	
18934	Scheideckeri	1000 K. Mk. 5,—	100 " " —,60
18936	secunda	1000 " " 1,50, 50	" " —,15
18938	secunda glauca, s. Abb.	1000 K. Mk. 1,50, 50	K. Mk. —,15
18939	Uehri	100 " " —,80, 20	" " —,20
18940	Mischung der schönsten Sorten,	1000 K. Mk. 3,—	50 K. Mk. —,15



1824 Echeveria pulchra.



1888 Echeveria secunda glauca.

K Euphorbia

- 18950 balsamifera, 18951 biglandulosa, 18952 Bivonae, 18954 canariensis, 18955 ceratocarpa, 18956 Characias, 18957 Chamaesyce, 18958 coralloides, 18959 deflexa, 18959a dendrata, 18960 dendroides, 18962 geniculata, 18965 helionopia, 18966 heterophylla, 18966a Ipeacacuanha, 18966b Ipeacacuna, 18968 Lagascae, 18968a Lathyris, 18969 maculata, 18973 marginata, 18974 officinarum, 18976a Pentlandii, 18977 pepilis, 18978 pilulifera, 18978a pinea, 18978b piscatoria, 18978c platyphylla, 18979 prostrata, 18980 pterococca, 18982 Regis jubae, 18983 stricta, 18983a Terracina, 18983b virosa,
jede 100 K. Mk. 2,20, 10 K. Mk. —,30.
1899 pulcherrima 100 K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40.
18983c heterophylla fol. aurea var.,
neu, selten schön, buntblättrig, 10 K. Mk. —,40
18984 Gemischt . . 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,20
18986 Ein Sortiment in 10 Sorten. à 10 „ 2,—

Gasteria

- 18986 acinacifolia, 19000 angulata, 19002 brachyphylla, 19004 brevifolia, 19008 decipiens, 19011 disticha var. angulata, 19020 laetepunctata, 19021 maculata, 19023 obtusifolia, 19036 verrucosa var. intermedia,
jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10
19042 Gemischt . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

Haworthia

- 19050 attenuata, 19051 attenuata var. clariperla, 19054 hybrida, 19059 margaritifera, 19060 margar. var. granata, 19067 rigida, 19067a rugosa, 19067b tessellata,
jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
19068 Gemischt . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20

K Kalanchoe

- 19072 carnea, 19072a Cassiopea, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19077 integerrima, 19078 mariorata, 19079 rotundifolia, 19080a Petitiana,
jede 100 Korn Mk. —,20

K Mesembrianthemum

- 19084 acinaciforme, 19085 acutangulum, 19086 albino-tum, 19088 angustum, 19092 aureum, 19094 barbatum, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum roseis, 19099 blandum var. albiflorum, 19100 bulbosum, 19102 caninum, 19104 caulescens, 19106 coccineum, 19107 cordifolium, 19110 cordifol. variegatum, 19113 crassulinum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curvifolium, 19117 curtum, 19118 deflexum, 19120 deltoideus, 19021 depressum, 19122 Eckloni, 19124 edule, 19126 elegans, 19130 falciforme, 19132 forficar., 19133 geminat., 19133a glaucesc. var. crassior, 19134 glaucinum, 19135 glaucinum var. crassius, 19136 glaucum, 19137 heteropetal., 19138 heterophyll., 19139 imbricans, 19141 inflexum, 19142 inclaudens, 19143 lacerum, 19143a Lehmanni, 19144 linguaeforme, 19145 longistylum, 19146 lunatum, 19154 muricatum, 19156 mutabile, 19156a mutabile var. crassior, 19157 notiflorum, 19158 polyanthum, 19162 polyphyllum, 19163 radiatum, 19164 rhomboidum, 19168 retroflexum, 19168a rigidum, 19172 Salmi, 19173 serrulatum, 19174 scabrum, 19175 scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 spinosum, 19177a splendens, 19178 subincanum, 19179 Thunbergi, 19180 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19180a tricolor, 19181 uncatum, 19181a vaginatum, 19183 violaceum.
Ob. Sorten jede 1000 K. Mk. 3,—, à Port. Mk. —,20
19186 Gemischt . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
19188 Obige 70 Sorten zusammen à 1 Port. Mk. 6,—
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 „ 1,20
19191 Oxalis carnea 50 K. Mk. —,20
19194 Pincenectitia tuberculata,
100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30
19195 Rochea coccinea 100 K. Mk. —,40
19196 „ falcata 1000 K. Mk. 1,25, 200 „ „ —,30
19198 „ perfoliata 1000 „ „ 1,—, 200 „ „ —,25



19180 Mesembrianthem. tigrinum.

Saxifraga

- 19200 ajugaefolia, 19204 caespitosa, 19205 caespit. grandiflora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cordifolia, 19213 erosa, 19214 exarata, 19216 granulata, 19217 Hirculus, 19218 hirsuta, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19223 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19225 marginata, 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, 19232 sarmentosa,
jede à Port. Mk. —,20
19234 Obige Sorten gemischt —,10

Sedum

- 19240 Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Aizon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissim., 19252 Anacampteros, 19253 Andersoni, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19257 coeruleum, 19258 Eversl, 19259 Fabaria, 19260 hybridum, 19262 kamtschaticum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Middendorffianum, 19272 purpurescens, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19278 refl. glaucum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum jede à Port. Mk. —,20
19290 Obige Sorten gemischt —,10

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

- 19292 alpinus, 19294 albidum, 19296 arachnoid., 19298 assimile, 19300 A aureum (Grenovia), 19302 A barbatum, 19302a blandum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19305 Brauni, 19306a canariense, 19308 A choloerysum, 19308a ciliatum, 19309 colchicum, 19310 Comolli, 19311 cuniatum, 19312 fimbriatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19317 Hausmanni, 19317a Haworthii, 19318 hispidulum, 19320 Hildebrandti, 19322 Lageri, 19326 pilliferum, 19328 Reginae Amaliae, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnittpahni, 19336 Scherzerianum, 19338 sordidum, 19340 A tabulaeforme, 19341 tectorum, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolimiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19350 triste sanguineum, 19352 A urbicum, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Youngianum jede à Port. M. —,15
19358 Obige Sorten gemischt —,10

K Stapelia

19360	angulinea, 19362 atrata, 19363 bisulca, 19364 bu-	
fonia, 19366 ciliolulata, 19367 clypeata, 19370		
conspurcata, 19372 deflexa, 19374 discolor, 19376		
fuscata, 19378 geminata, 19384 marmorata, 19386		
metallica, 19385a mixta, 19386 multiflora, 19388		
mutabilis, 19390 mutabilis var. bicolor, 19391		
mutabilis var. picta, 19392 normalis, 19394 par-		
vipunculata, 19395 patula, 19395a picta, 19395b		
picta var. angulinea, 19396 planiflora, 19398		
rectiflora, 19400 rugosa, 19402 scutellata, 19403		
19404 sororata, 19407 trisulca, 19408 uncinata,		
19411 variegata, 19412 variegata atropurp., 19413		
variegata var. grandiflora, 19414 verucosa,		
19415 zebrina jede 10 Korn Mk. —, 20		
19420 Gemischt 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —, 15		
19430 Umbilicus Semenowi Port. Mk. —, 20		

K Yucca

19440	aloefolia 20 Gr. Mk. —, 80, 100 K. Mk. —, 15	
19442	" fol. varieg. 20 " " —, 40, 100 " " —, 20	
19443	" tricolor 20 " " —, 40, 100 " " —, 30	
19444	angustifolia vera 20 " " 1,60, Port. " " —, 20	
19446	baccata 20 " " 1,60, " " " " —, 20	
19447	brevifolia 20 " " 5,—, " " " " —, 50	
19448	canaliculata 20 " " 1,80, " " " " —, 20	
19449	cleistocarpa 20 " " 5,—, " " " " —, 40	
19450	Draconis 20 " " 1,80, " " " " —, 20	
19454	filamentosa 20 " " 1,40, " " " " —, 20	
19458	gloriosa, prächtig 20 " " 2,60, " " " " —, 30	
19462	quadricolor 20 " " 1,—, " " " " —, 20	
19464	recurva (pendula) 20 " " 1,—, " " " " —, 20	
19473	valida 20 " " 7,—, " " " " —, 30	
19476	Whippleyi 20 " " 1,80, " " " " —, 10	
19480	Gemischt 20 " " 1,—, " " " " —, 20	

Samen von Wasserpflanzen.**Vizi növény magvac.**

19490	Alisma canaliculatum, 19492 Alisma parviflorum,	
19494 Alisma plantago, 19496 Calla aethiopica,		
19496 Carex pseudo-cyperus, 19500 Carex japo-		
nica, 19502 Carex muricata, 19504 Carex pendula,		
19508 Cyperus alternifolius, 19510 C. flabelliformis,		
19512 C. natalensis, grosser pandanusartiger, 19514		
C. Papyrus (Papierstaude), 19516 C. Pap. siculus,		
19518 C. polycephalus, 19520 C. pungens, 19522		
C. vegetus jede Port. Mk. —, 20		
19524 Nelumbium luteum 5 Korn Mk. —, 25		
19525 " speciosum 5 " Mk. —, 30		
19526 Nuphar lutea Port. Mk. —, 20		
19528 Nymphaea alba 50 Korn " —, 20		
19530 " amazonica 100 " " —, 30		
19534 " coerulea, blau 100 " " —, 30		
19536 " Lotus 50 " " —, 30		
19538 " zanzibariensis, gemischt 50 " " —, 20		
19548 Oryza sativa Port. Mk. —, 10		
19548 Pontederia cordata Mk. —, 20		
19550 Sagittaria lancifolia " " —, 20		
19552 " montevidensis " " —, 20		
19556 Scirpus natalensis Mk. —, 15		
19558 Thalia dealbata 10 Korn " —, 25		
19560 Typha angustifolia, Kolbenrohr Port. Mk. —, 20		
19562 " latifolia, breitblättriges " " —, 20		



Nymphaea Zanzibariensis.

Farrne.**Fouragères. — Fafraniok.**

19576	Adiantum, 15 Sorten, 19585 Alsophylla, 6 Sorten,	
19600 Aspidium, 25 Sorten, 19625 Asplenium, 25 Sorten,		
19630 Balantium, 3 Sorten, 19635 Blechnum,		
12 Sorten, 19650 Cibodium, 3 Sorten, 19655 Cyathea,		
2 Sorten, 19660 Davallia, 5 Sorten, 19670 Dicksonia,		
3 Sorten, 19680 Gymnogramma, 6 Sorten, 19686		
Hemitelia, 2 Sorten, 19688 Hypolepis, 3 Sorten,		
19694 Lomaria, 8 Sorten, 19710 Marattia, 3 Sorten,		
19720 Nephrolepis, 8 Sorten, 19730 Onoclea sensi-		

bills, 19734 Osmunda regalis, 19738 Phegopteris	
15 Sorten, 19755 Platycerium grande, 19762 Poly-	
podium, 15 Sorten, 19780 Polybotria, 2 Sorten,	
19784 Polystichum, 2 Sorten, 19790 Pteris, 2 Sorten,	
19800 Scolopendrium, 6 Sorten, 19810 Struthiopteris	
germanica, 19820 Todea, 4 Sorten, 19830 Woodwardia, 3 Sorten. jede Port. Mk. —, 1	
19832 Baumfarn 1 starke Portion Mk. —, 1	
19840 Gemischt 1 " " " " —, 1	

**Palmen.****Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.**

Nachstehend offerire frische Saat seltener Sorten:

Acrocoxia laxiophata 100 Korn Mk. 6,—, 10 Korn 75 Pf.	
" mexicana 6,—, " " 75	
" sclerocarpa 5,—, " " 60	
Total 4,—, " " 50	
Diplothemium campestris 4,—, " " 50	
" littorale 4,—, " " 50	
" maritimum 4,—, " " 50	

**Gehölz-Samen.****Famagvak.****Fenyűfak. Coniferen.**

19850	Abies balsamea 1 Ko. Mk. 12,—	20Gr. 1 Prt. Mk. Pf.
19860	" Nordmanniana 1 " 6,—	—, 40 10
19865	" pectinata (Weiss- oder Edeltanne), 1 Ko. Mk. 1,40	—, 20 10

Coniferen (Fortsetzung).

19866	Araucaria excelsa 100 K. Mk. 8,—, 10 K. Mk. —, 90	20Gr. 1 Prt. Mk. Pf.
19867	" imbricata 1 Ko. Mk. 16,—	—, 50
19870	Cedrus Libani, Cederv. Liban, rein. Same, 1 Ko. Mk. 12,—	—, 40

Coniferen (Fortsetzung).		20Gr.	1Prt.	Laubbölzer u. Sträucher (Fortsetzung).		1 Ko.	20Gr.
		Mk.	Pf.			Mk.	Mk.
19872	<i>Cedrus atlant. (argentea)</i> , Silber-Ceder, reiner Same . . . 1 Ko. Mk. 12,—	—40	10	20242	<i>Carpinus Betulus</i> , Hain-od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 65,—	—90	—
19874	<i>Deodara</i> . . . 1 " " 12,—	—40	10	20246	<i>Celtis australis</i>	2,60	—20
19880	<i>Cephalotaxus Fortunei</i> 1 " " 4,80	—20	10	20258	<i>Clematis viticella</i>	2,60	—15
19885	<i>Cryptomeria elegans</i> 1 " " 12,—	—40	10	20260	<i>Colutea arborescens</i>	2,—	—10
19900	<i>Japonica</i> 1 " " 6,20	—20	10	20264	<i>Cornus mascula</i> , Cornaliuskirsche	1,10	—10
19904	<i>Lobbi, Lobbs</i> 1 " " 9,50	—30	10	20270	<i>Crataegus coccinea</i>	—60	—
19910	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia)	2,40	30	20276	<i>Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. M. 46	2,50	—20
19990	<i>Cupressus Benhami</i> 1 Ko. Mk. 10,—	—40	10	20280	<i>pyracantha</i> (Mespilus),	8,—	—30
19940	<i>Corneyana</i> (gracilis) 1 Ko. Mk. 9,50	—50	10	20290	<i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte	24,—	—70
19945	<i>funebri</i> 1 Ko. Mk. 9,50	—40	10	20300	<i>japonica</i>	2,40	—15
19952	<i>Goveniana</i> , sehr gracils 1 K. M. 10,50	—40	10	20302	<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen	13,50	—40
19956	<i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis), prachtvoll . . . 1 Ko. Mk. 6,20	—20	10	20310	<i>Deutzia crenata fl. pl.</i>	16,—	—50
19960	<i>Lawsoniana erecta</i> 1 Ko. Mk. 10,50	—40	10	20316	<i>Fortunei</i>	3,20	—20
19964	<i>glauca</i> 1 " " 13,50	—40	10	20317	<i>Evonymus europaeus</i>	—80	—10
19966	<i>macrocarpa</i> 1 " " 6,50	—20	10	20318	<i>Fagus sylvatica</i> (Rothbuche), 100 Ko. Mk. 55,—	—70	—
19972	<i>sempervirens horizontalis</i> , gewöhnliche Cypressse 1 Ko. Mk. 2,20	—20	10	20326	<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 65	3,50	—20
19976	<i>semperv. pyramidalis</i> (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,20	—20	10	20330	<i>Gleditschia horrida</i> (sinensis)	—90	—
19977	<i>torulosa</i>	10,—	40	20334	<i>tricanthos</i> 100 Ko. Mk. 64,—	5,30	—20
19980	<i>Ginkgo biloba</i> (Salishuria adiantifolia) 100 N. Mk. —80, 10 N. Mk. —15	—	—	20338	<i>Glycine frutescens</i> 100 Korn Mk. 2,20	35,—	—30
19984	<i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wachholder . . . 1 Ko. Mk. —70	—10	10	20348	<i>sinensis</i>	2,—	—15
19988	<i>Sabina</i> , Sadebaum 1 " " 3,40	—20	10	20352	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt	3,50	—20
19990	<i>virginiana</i> , rothe Ceder, 1 " " 2,20	—20	10	20356	<i>syriacus fl. pleno</i>	5,—	—20
19995	<i>pyramidalis</i> 1 " " 5,50	—20	10	20360	<i>Hippophae rhamnoides</i>	1,60	—15
20000	<i>Larix europaea</i> , Lerche, 1 " " 6,—	—20	10	20364	<i>Plex aquifolium</i> , gem. Stechpalme	3,80	—20
20010	<i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothtanne . . 1 Ko. Mk. 4,20	—20	10	20368	<i>aquifolium foliis variegatis</i>	1,10	—10
20020	<i>Pinus canariensis</i> 1 " " 8,—	—30	10	20374	<i>Juglans nigra</i> 100 Ko. Mk. 75,—	—20	1,—
20026	<i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer, 1 " " 1,20	—70	20	20374	<i>Kalmia latifolia</i> 1 Port.	1,80	—10
20030	<i>Douglasii</i> (Pseudotsuga) 1 " " 32,—	—75	20	20380	<i>Koeleruteria paniculata</i>	1,20	—10
20031	<i>excelsa</i> 1 " " 13,50	—40	10	20382	<i>Laurus nobilis</i> (Lorbeerbaum)	1,20	—10
20032	<i>halepensis</i> 1 " " 5,50	—20	10	20384	<i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster	1,10	—10
20034	<i>insignis</i> 1 " " 24,—	—70	15	20390	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	6,50	—15
20038	<i>Jeffreyana</i> 1 Ko. Mk. 8,—	1,—	20	20394	<i>Lonicera caprifolium</i>	16,—	—50
20040	<i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarzföhre . . . 1 Ko. Mk. 6,50	—20	10	20398	<i>tartarica</i> , gemischt	10,50	—40
20062	<i>montana</i> (Pumilio) 1 Ko. Mk. 8,—	—30	10	20400	<i>Magnolia grandiflora</i>	7,50	—30
20068	<i>muricata</i> 1 Ko. Mk. 8,—	1,50	20	20416	<i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i>	4,—	—20
20074	<i>Pinea</i> , Nusskiefer . . 1 Ko. Mk. 1,40	—20	10	20418	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	4,20	—20
20080	<i>Pinaster</i> (maritima), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,—	—10	10	20420	<i>nigra</i> , schwarze Maulbeere	—80	—
20084	<i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabinskiefer . . . 1 Ko. Mk. 13,50	—40	15	20420	<i>Paliurus aculeata</i> (Christusdorn), 100 Ko. Mk. 65,—	2,50	—20
20090	<i>Strobis</i> , Weihmuthskiefer, 1 Ko. Mk. 13,50	—40	10	20438	<i>Paulownia imperialis</i> , schön	—20	1,20
20094	<i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 8,—	—25	10	20440	<i>Philadelphus coronarius</i> 1 Port.	—20	1,20
20116	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , blätterabwerfende Cypressse 1 Ko. Mk. 2,80	—20	10	20452	<i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan. 100 Ko. Mk. 60,—	—90	—10
20118	<i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60	—20	10	20456	<i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 60.	—90	—10
20120	<i>Thuja aurea</i> (Biota) 1 " " 4,—	—20	10	20458	<i>Populus alba</i> (Silberpappel)	5,—	—20
20124	<i>aurea comp.</i> (Biota) 1 " " 5,—	—20	10	20460	<i>Prunus damascena</i> , St. Julienpflaume	1,40	—10
20126	<i>gigantea</i> (Lobbi) 1 " " 32,—	—80	15	20464	<i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche	2,60	—15
20130	<i>occidentalis</i> 1 " " 8,60	—30	10	20466	<i>Myrobolana</i> , Unterl. f. Zwerg-Obst	1,80	—10
20134	<i>Vervaeana</i> 1 Ko. Mk. 2,40	2,60	20	20472	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum	5,50	—25
20136	<i>orientalis</i> (Biota) 1 Ko. Mk. 2,40	—15	10	20488	<i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl. malus, Apfelkerne, vorzügl. Qual.	6,60	—25
20142	<i>plicata</i> (Warreana), echtl. 1 " " 26,—	—70	15	20490	<i>Rhododendron ponticum</i> , pontische, gemischt 1 Prt.	9,—	—30
20144	<i>pyramidalis</i> (Biota) 1 " " 4,60	—20	10	20512	<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch	1,10	—10
20150	<i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia)	1,60	20	20516	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Aazie, 100 Ko. Mk. 82,—	—50	—10
Laubbölzer und Sträucher.				20518	<i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen 100 Ko. Mk. 34,—	1,80	—15
Lomb fäk és cserjék.				20526	<i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder	1,80	—15
20158	<i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn), 100 Ko. Mk. 46,—	70,—	—	20528	<i>racemosa</i> , Trauben-	2,—	—15
20160	<i>Negundo</i> , virgin., 100 " " 68,—	—80	—10	20536	<i>Sophora japonica</i> , japanesische	3,—	—15
20164	<i>platanoides</i> , Spitz-, 100 " " 68,—	—80	—10	20540	<i>japonica pendula</i>	—70	—10
20168	<i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner, 100 Ko. Mk. 48,—	—80	—10	20546	<i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeerebaum (Eberesche) 100 Ko. Mk. 50,—	1,20	—10
20168	<i>Allanthus glandulosa</i> , Götterbaum, 100 Ko. Mk. 55,—	—80	—10	20552	<i>Spartium scoparium</i> , gemein. Besenstr.	—30	2,—
20172	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 81,—	1,—	—10	20556	<i>Spiraea ariaefolia</i> 1 Port.	—15	—50
20184	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige	2,—	—15	20568	<i>callosa</i> (Fortunei) 1 " " 13,50	5,20	—20
20186	<i>Ampelopsis</i> (Hedera) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein	4,—	—20	20578	<i>opulifolia</i>	7,50	—40
20188	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner	6,50	—25	20580	<i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneeb.	3,—	—20
20190	<i>Aristolochia Siphon</i> , Pfeifenstr., 1 Port.	—40	4,70	20584	<i>Syringa vulgaris</i> , gem. reiner S.	8,—	—20
20196	<i>Azalea pontica</i> 1 " " 2,60	—40	2,40	20586	<i>Tilia argentea</i> (Silberlinde)	1,50	—10
20204	<i>Berberis aquifolium</i> 1 Port.	—15	—50	20590	<i>europaea grandif.</i> (Sommerlinde)	2,50	—15
20206	<i>Beali</i> (Mahonia) 1 Port.	13,50	—10	20596	<i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster	1,40	—10
20208	<i>japonica</i>	1,40	—10	20598	<i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball	2,—	—15
20212	<i>vulgaris</i> , in Beeren	1,20	—10	20600	<i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball	—25	3,—
20218	<i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 90,—	2,—	—15	Beerenobst-Samen. (Bogyár gymöles magvak) 20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt Erdbeeren, siehe Küchenkräuter. 20603 Heidelbeeren. 20604 Himbeeren, gemischte 20610 Johannisbeeren, grossfr. rothe 20612 " grossfr. weisse 20616 " schwarze 20620 " gemischte 20630 Stachelbeeren, engl. grossfr. gem.			
20222	<i>Bignonia Catalpa</i> (syriacaefolia)	11,—	—40				
20230	<i>Calycanthus floridus</i> (Gewürzstrauch)	—10	—30				
20232	<i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	1,40	—10				
20234	<i>praecox grandif.</i> Ko. 11,—	4,—	—15				
20238	<i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum	4,—	—15				

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollengewächse.

Die mit *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit *K* bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus, die mit *B* bezeichneten müssen mit Reissig, Stroh oder Laub im Herbst bedeckt werden, die mit *F* bezeichneten müssen im Herbst ausgehoben und frostfrei überwintert werden.



Amaryllis formosissima.

- W* *Achimenes* in Knollen, 10 schöne Sorten, 3 Knöllchen Mk. 2,50
 „ gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 3,—
Adonis vernalis . 100 „ „ 4,50
Agapanthus siehe Kalthauspfl.
K *Amaryllis Belladonna major* . 3,— —,40
 „ *formosissima* (Sperkelia), beliebte
 Sorte, leicht blühend, prachtvoll
 dunkelroth, s. Abb., 100 St. Mk. 15,—
 „ *Tettaui* (robusta), dankbar und
 leicht blühend . 4,— —,50
 „ stark . 12,— 1,50
 „ *purpurea* (Vallota), schön . 6,— —,70
 „ *vittata*, Prachtvarietät (s. Abbild.)
 schwachere . 9,— 1,—
K *Amorphophallus Rivieri*, schön, siehe
 Abbildung . 4,— —,50
F *Anomath-ca cruenta*, feurig dunkelroth,
 reizend zu Einlassungen . —,60 —,10
K *Arum corsicum*, sehr grossblumig . — —,75



Amorphophallus Rivieri.

10 St. 1 St.
Mk. Mk.



Arum crinitum.

- Arum crinitum*, sehr schön, siehe Abbildung
 (die Blume fängt Insecten) . 5,— —,6
 „ *Dioscoridis spectabile* . 4,— —,5
 „ *Draunculus*, sehr grosse 50 cm lange
 Blume . 2,— —,2
 „ *maculatum* . 1,— —,1

10 St. 1 St.

Mk. Mk.

5,— —,6

4,— —,5

2,— —,2

1,— —,1



Arum Sanctum.



Canna Crozy.



Cyclamen persicum giganteum.

Arum Sanctum, schwarze Calla a. Palästina
interessantes eigenthüml. Knollen-
gewächs, sehr leicht im Zimmer
wachsend und blühend. Cultur-An-
weisung wird gratis beigegeben,
siehe Abbildung.

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.

Asclepias tuberosa, sehr schön

2,50	—,35
4,—	—,50

Begonia, siehe S. 61.
Boussingaultia baselloides, sehr rasch
wachsende Schlingpflanze

1,50	—,20
------	------

Caladium bulbosum, buntblättrige, 10 der
schönsten älteren u. neueren Sorten
siehe Abbildung, 25 Sorten Mk. 25,—

7,50	—,80
------	------

„ gemischt

5,—	—,60
-----	------

„ **antiquorum** (esculentum), hübsche
Blattpflanze für Gruppen

4,—	—,50
-----	------

Calla, siehe Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Canna, grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 5,—

—,60	—,10
------	------

„ in schön. Rommel 100 „ 4,—

—,50	—,10
------	------



Calladium bulbosum.

Canna, niedrige frühbl. Sorten 10 Sorten 3,50

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.

„ Neueste Orchideenblüthige in 5 Sorten

18,—	2,—
------	-----

„ neueste Crozy'sche Sorten, siehe Ab-

2,50	—,30
------	------

bildung 100 St. Mk. 25,—

Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne

1,20	—,15
------	------

Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen

Clivia, siehe Inantophyllum.

Colocasia antiquorum, siehe Caladium.

Corydalis cava, bulbosa, weiss u. lila,

2,—	—,25
-----	------

schön

„ **cava, bulbosa, alba**

2,50	—,30
------	------

„ **nobilis, praehtvo!**

5,—	—,60
-----	------

Crocasmia aurea (Tritonia aurea), prächtige,

dankbar blühende Pflanze für Topf- und

Landcultur (verl. im Winter leichte Decke),

1,—	—,15
-----	------

Cyclamen Atkinsi, allerliebst

4,—	—,50
-----	------

„ **europaeum**, 100 St. Mk. 8,—

1,—	—,15
-----	------

„ **persicum giganteum** (univers.), Schönst.

grossblumige u. reichblühende Sorten

mit grossen, gutgebaute Blumen und

herrlichen Blattzeichnungen. Wäh-

rend des Frühjahrs nur in Knollen

abgebar, vom September an Pflanz-

mit Knospen, siehe Abb. in 4 Farben

3,50	—,40
------	------

stärkere bis stärkste 10 St. Mk. 6—15

Delphinium nudicaule, mit scharlachrothen

3,—	—,49
-----	------

Blumen



Achimenes in Knollen.



Eucharis amazonica.



Richardia alba maculata.



Tritoma Uvaria grandiflora.

Dielytra formosa (eximia)	10 St.	1 St.
„spectabilis, s. Abbild.	Mk. 2,50	Mk. —,80
Eranthis hyemalis , eine der ersten Frühlings-	2,—	—,25
blumen 100 St.	—,40	—,10
Eucharis amazonica , siehe Abbildung	10,—	1,25
Eucomis punctata	5,—	—,60
Ferraria , siehe Tigridia		
Funkia , 5 schöne buntblättrige Sorten	2,50	—,60
„5 grünlaubige	2,50	—,60

F Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden v. Mai ab versandt.



Dielytra spectabilis.

Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Topfknochen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigegeben werden.

Grossblumige.

Topfknochen meiner Wahl 10 Sorten Mk. 3,—
Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 „ 2,50



Amaryllis vittata.



Georgine (Dahlia) Juarez.

Liliput- oder kleinblumige.

Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 3,—
 Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 " " 4,—

Zwerg-.

Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 3,—
 Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 " " 2,50

Cactus-Dahlien.

Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 4,—
 Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 " " 3,—

Einfache Georginen.

Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 3,—
 Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 " " 2,50

Einfache gestreifte Dahlien.

Stecklingspflanzen meiner Wahl 5 Sorten Mk. 1,50
 Einf. Georginen im Rommel, Topfknollen, 10 St. Mk. 1,—

Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommel billiger.
Gesneria splendens 10 St. Mk. 3,50

Gladiolus Colvilli 10 St. Mk. —,40
Lemoinei, neue grossfleckige, Pracht-
 sorten 10 St. Mk. 2,—

Prachtrommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. 1,—

Brenchleyensis, prachtvoll roth,
 100 St. Mk. 5,—, 10 St. Mk. —,60

**Pancratium littorale.**

Gladiolus hybr. Childsi, sehr grossbl. 10 St. Mk. 4,—

Gandavensis, Prachtsorten 10 St. Mk. 3,—

s. Abbildung von den besten Hybrid. 10 St. Mk. 2,—

in Rommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75

Nanceianus hybridus, neue Amaryllis-
 blüthige 10 St. Mk. 4,—

Saundersoni, neu 10 St. Mk. 4,—

Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora,
 prachtvoll grossblumige Varietäten, 10 St.
 im Rommel Mk. 2,—, 100 St. Mk. 18,—

—,25

1 St.
 Mk.
 —,40
 —,50

Gloxinia hybrida, neue getigerte u. leopardirte,
 10 St. Mk. 3,50

K Haemanthus albiflos, schöne weisse Blume
 coccineus Mk. 1,50 bis

F Hyacinthus candicans, von Juli bis October in
 grossen reinweissen Rispen blühend,
 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75

Hymerocallis caribaea (Pancratium speciosum),
 mit grossen reinweissen nach Vanille duften-
 den Blumen, leicht- und reichblühend, beste
 Zimmerpflanze. siehe Abbild. . . 10 St. Mk. 7,50

—,80

W Imantophyllum (Clivia),**Grossblumige Hybriden**

in den prachtvollsten Sorten von einem Special-
 züchter. Starke Pflanzen blühbar, 1 St. Mk. 2,— bis 3,—

**Tropaeolum tricolor grandiflorum.**

Iris, siehe Stauden.

Lilium auratum, s. Abb., starke Zwiebeln 2,—

stark blühend, stark 10 St. Mk. 2,—

K giganteum, stark Mk. 3,— bis

Harrisii, Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 5,—

Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss.

Montbretia orocosmiaeflora, neu, prachtvoll,
 100 St. Mk. 7,—, 10 St. Mk. —,80

Ornithogalum arabicum 10 St. Mk. 2,—

Oxalis tetraphylla (esculenta) 10 St. Mk. —,75

K Pancratium caribaeum, s. Hymerocallis carib.
 10 St. Mk. 9,—

littorale, prachtvoll weiss, grossblum.,
 nach Vanille duftend, leicht und reich-
 blühend, Zimmerpflanze I. Ranges, siehe
 Abbildung, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 2,75

maritimum 10 St. Mk. 3,50

zeylanicum, leichtblühend, reinweiss 1,—

—,40

—,40

**Lilium auratum.****Gladiolus gandavensis.**

- K Pilogyne suavis*, hübsche Schlingpflanze.
10 St. Mk. 2,50
Polyanthus tuberosa fl. pl., Pearl-Tuberosen,
gefüllte gr. s. blumige.
100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20
Richardia alba maculata, siehe Abbildung.
10 St. Mk. 2,50
K Salvia patens 10 St. Mk. 3,50
Scilla maritima die echte Meerzwiebel, auch als
Radicalmittel gegen Ratten anzuwenden.
peruviana, blau prächtig, 10 St. Mk. 2,—
K Schizostilis coccinea, sehr h. besch. z. Winterflor
100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—
Thladiantha dubia, rankt schnell, 10 St. Mk. 1,—
K Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie,
100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—
" *grandiflora rosea* (siehe Abbildung S. 58), prächtvoll,
100 St. Mk. 15,—, 10 St. Mk. 2,—
F Tritoma Uvaria grandiflora, prächtvolle Decorationspflanze, s. Abbildung. 10 St. Mk. 3,50
Tuberosen (*Polyanthus tuberosus*), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedrig.
100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20

1 St.

Mk.

—,30

—,15

—,30

—,40

—,75

—,30

—,15

—,15

—,25

—,40

—,20

- K Tropaeolum pentaphyllum*, roth 10 St. Mk. 12,—
tricolor grandiflorum (Jaratti), prächtvoll roth, schwarz u. gelb, s. Abb. 10 St. Mk. 4,—
Vallota purpurea, s. *Amaryllis purpurea*.
Zephyranthes Atamasco, grossblumig, reinweiss 10 St. Mk. 1,—

1 St.

Mk.

1,50

—,50

—,15



Hymerocallis caribaea.



Tigridia grandiflora rosea.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants.

- Aechmea fulgens*, prächtvolle Bromeliaceae
Aechynanthus grandiflorus
Alternanthera siehe Decorations- u. Blattpflanzen
Anthurium Scherzerianum, mit prächtv. rothen
Blüthen, junge Pflanzen. 10 St. Mk. 13,—

1 St.

Mk.

2,50

1,50

1,50

- Anth. Scherz.*, starke blühbare Pflanz. Mk. 2,— bis
Aralia Chabrieri, m. herrlichen Blättern
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit
rothen Beeren, s. nebenstehende Abbildung

1 St.

Mk.

10,—

2,50

1,25



Ardisia crenulata.



Bouvardia alba plena.



Bougainvillea glabra Sauderiana.

- Aristolochia elegans*, prächtige Schlingpflanze . . . 1,—
Asparagus plumosus nanus, ausserordentlich
 zierlich und decorativ . . . 10 St. Mk. 6,—
 „ *Sprengeri* siehe Kalthauspflanzen.
 „ *tenuissimus* . . . 10 St. Mk. 4,—
Aspidistra elatior, eine d. besten Zimmerpflanzen . . . —,50
elatior fol. variegatis . . . —,50
Billbergia (Bromeliaceae) *nutans* . . . 1,—
 „ *pallenscens*, sehr dankbar blühend . . . 1,50



Clerodendron Balfouri.

- Bougainvillea glabra* *Sanderiana*, eine der best.
 Neuheiten. Topf- u. Gruppenpflanze der Zukunft.
 Reich beladen mit einer Unmasse leucht. carmin-
 rother interess. Blumen. Sehr rasch wachsend
 und unerreicht in Blütenreichthum u. Blüten-
 dauer, siehe Abb. . . . 10 Stück Mk. 6,—
Bouvardia alba plena „*Alfred Neuner*“, prächt.
 weissgef. Präsident Garfield, rosa gefüllt *Hum-*
boldti corymbiflora (jasminoides), *Vreelandi*,
V. Lemoine scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6
Cissus discolor, eine der schönst. Schlingpflanzen,
 Mk. 1,— bis
Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkameria), siehe
 Abbildung, altbekannte Zimmerpflanze,
 weissgef. wohlriech. Blumen
Clerodendron Balfouri, s. Abbildung Mk. 1,— bis
Clivia, siehe Imantophyllum.

1 St.
Mk.



Clerodendron fragrans fl. pl.

- Coffea arabica*, Kaffeebaum . . . 10 St. Mk. 4,—
 „ stärker 10 St. Mk. 9,—
Cordylone, siehe *Dracaena*.
Curculigo recurvata, schöne Zimmerpfl. —,75 bis
Datura arborea, m. grossen weissen Blumen, siehe
 Abbildung . . . Mk. 1,— bis
 „ *Knighti*, fl. pl. grossblumig, wohlriechend . . . 1,50
Dieffenbachia Bausei . . . 1,—

1 St.
Mk.



Coffea arabica



Datura arborea.

1,—

—,75

—,50

—,50

1,—

—,75

1,50

—,75

—,75

3,—

1,—

3,—



- Dracaena australis*, s. decorativ. echt Mk. —,75 bis
 „ *Bruanti*, sehr hart metallisch gefärbt, Mk. 1,— bis
 „ *congesta*, beste für Zimmercultur.
 „ *Draco* Mk. 1,— bis
 „ *fragrans* (Alettris) Mk. 1,— bis
 „ *indivisa*, prachtvolle Zimmerpflanze,
 10 St. Mk. 5,—
 „ *rubra* 10 St. Mk. 4,—
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,
 10 St. 6 bis 25 Mk., à St. Mk. 75,— bis
Franciscea eximea, schöner Winterblüher . . .
 „ *Lindeni*
Gardenia florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt,
 wohlriechend . . . Mk. 1,50 bis
 „ *radicans* 1,— bis
Heliotropium . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2,50
Hexacentris mysorensis, prachtvolle Schling-
 pflanze
Hibiscus Cooperi (tricolor), buntblättrig
 „ *rosa sinensis*, (siehe Abbildung) mit
 grossen rothen Blumen . . . Mk. 1,50 bis
 4 neue Sorten, jede
Himantophyllum siehe Imantophyllum.
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende
 Wachsblume
 „ *carnosa*, Wachsblume od. *Asclepias* (s. Abbild.)
 fol. var., buntblättrig Mk. 0,75 bis
Impatiens Sultan



Hoya carnosa.

1 St.
Mk.

Philodendron pertusum.

- Jasminum Sambac*, Maid of Orleans, Blumen
 weiss mit Orangegeruch . . . 1,50
 „ *Sambac* fl. pl., stark gefüllt . . . 1,50
Justicia carnea, sehr schön im Winter blühend . . . —,30
Lantane . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1,50
Maranta Kerchoviana mit prächt. gez. Blättern
 „ *Lietzei* . . . 1,—
 „ *Massangeana*, prächtig . . . 1,—
Musa Ensete siehe Decorationspflanzen.
Nicotiana collosea, prachtvolle Blattpflanze
 „ *collosea* fol. var., neuer, weissbunter Rie-
 sentabak Mk. 0,50 bis 1,—
 „ Mk. 1,— bis 4,—
Pandanus siehe Palmen.
Passiflora hybr. Imperatrice Eugenie . . . —,75
 „ *odorata* alba, wohlriechend . . . 1,—
 „ *princeps coccinea* (racemosa) . . . 1,50
 „ *trifasciata*, prachtvolle bunte Blätter . . . 1,—
 „ *violacea*, prachtvoll schöne Pflanzen,
 blühen dankbar . . . 1,50
Peperomia resedaeflora, m. resedaähn. Blüten,
 schön . . . —,60
Philodendron bipinnatifidum, prachtvolle Zim-
 merpflanze Mk. 1,— bis 2,—
 „ *pertusum*, sehr beliebte Zimmer-
 pflanze Mk. 1,50 bis 5,—
Pilea serpyllifolia, Bombardierpflanze, sehr inter-
 essant . . . —,50



Stephanotis floribunda.

1 St.
Mk.

Reinwardia tetragyne , prachtvoll goldgelb, dankbarer Winterblüher	1 St. Mk. —,50	Tradescantia viridis , Ampelpflanze, grün . . .	1 St. Mk. —,50
Ruellia Devosiana , weissblühend	—,50	„ zebrina , Ampelpflanze . . .	—,50
Sanchezia nobilis , Blattpf., Blätter gelb geadert	—,75	„ Madame Lequesne (multicolor) . . .	—,75
Stephanotis floribunda , Schlingpf. s. Abb., S. 60	1,50	10 „ schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl	10,—
Thyracanthus rutilans bringt im Winter an langen Rispen rothe Blumen	1,50	10 decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen, meiner Wahl	10,—

Begonia.

Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Anpflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

Begonia hybrida floro pleno, mit gefüllten Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 6,—

„ **hybrida gigantea**, in folgenden Farben abgebar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orangegeilb, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50

Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt. 10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten Mk. 4,—

Begonia Rex discolor-Varietäten.

10 Stück in 10 Sorten Mk. 5,—
Begonia Rex spiralis Comtesse Louise Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. 10 St. Mk. 6,—

1 St. Mk.

—,70

—,80

—,50

—,80

—,75



Begonia Rex-Varietäten.

Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Palmen, Cycaden, Pandaneen.

Areca Baueri	Mk. 2,—, 3,— bis	1 St. Mk. 5,—
Chamaerops excelsa (s. Abbild.)	Mk. —,75 bis	2,—
Cocos Weddelliana (s. Abbild., S. 59)	„ —,75 bis	3,—
Corypha australis (s. Abbild.)	1,— bis	2,—
Cycas revoluta , in verschied. Grössen, Mk. 1,— bis	1,— bis	10,—
stärkere Preise u. Maasse schriftlich	10,— bis	50,—
Kentia Belmoreana (s. Abbild.)	1,— bis	2,50
Forsteriana	1,— bis	2,50
Latania borbonica (s. Abbild. S. 63) Mk. —,75 bis	1,— bis	3,—
Pandanus utilis , sehr empfehlenswerth für Zim-	Mk. 1,— bis	3,—
mercultur (s. Abbild.)	1,— bis	2,75
Veitchi , weiss panachirt, prachtvoll	1,— bis	3,—
Phoenix canariensis	1,— bis	1,—
„ dactylifera , echte Dattelpalme	—,50 bis	1,—
„ leonensis	—,75 bis	1,50
„ reclinata , kräftige schöne Pflanzen, (s. Abbild.)	1,— bis	5,—
tenuis (siehe Abbildung S. 62)	2,— bis	5,—
Fritchardia filamentosa	—,60 bis	1,—



Latania borbonica.



Kentia Belmoreana.



Corypha australis.



Chamaerops excelsa.

- 5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen Mk. 4,—
 5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstaufzucht Mk. 2,50
 10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen Mk. 8,—
 10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeig. Sorten, zur Selbstaufzucht Mk. 5,—
 10 schöne Palmen, 50–60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen Mk. 20,—
 Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen. Preise brieflich.



Cocos Weddelliana.




Phoenix tenuis.

Farrne und Lycopodaceen.

Fougères. — Farnes. — Filices.

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen
F Freilandfarrne. *K* Kalthausfarrne. *W* Warmhausfarrne. *B* Baumfarrne.

	1 St. Mk.		1 St. Mk.
<i>K</i> <i>Adiantum capillus Veneris</i> , Frauenhaar, für's freie Land 10 St. Mk. 4,—	—,50	<i>F</i> <i>Scolopendrium officinarum cristatum</i>	1,50
<i>W</i> „ <i>cuneatum</i> , schön zu Binderei 10 „ 4,—	—,50	<i>W</i> <i>Selaginella apoda</i> , niedlich	—,60
<i>W</i> „ <i>Farleyense</i> , sehr schön	1,50	<i>W</i> „ <i>caesia</i> , mit stahlblauen Blättern	—,80
<i>F</i> „ <i>formosum</i>	1,—	<i>W</i> „ <i>Emmelliana</i> , s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>W</i> „ <i>gracillimum</i>	1,—	<i>W</i> „ <i>lepidophylla</i> , diesog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>B</i> <i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarn, kräftige Pflanze	1,50	<i>W</i> „ <i>Wildenowii</i>	—,50
<i>F</i> <i>Aspidium Filix mas</i> , Wurmfarn	—,60	<i>F</i> <i>Struthiopteris germanica</i> , unstreitig eines d. schönst. deutschen Farrne 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>F</i> „ <i>Lonchitis</i>	1,25		
<i>F</i> „ <i>spinulosum</i>	—,75		
<i>F</i> <i>Asplenium Trichomanes</i>	—,60		
<i>Athyrium Filix femina</i> 10 St. Mk. 5,—	—,60		
<i>F</i> <i>Blechnum brasiliense</i> 10 St. Mk. 10,—	1,25		
<i>F</i> „ <i>Spicant (boreale)</i>	—,50		
<i>F</i> <i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvoll grossblättrig	1,—		
<i>F</i> <i>Cystopteris fragilis</i>	—,80		
<i>F</i> „ <i>regia</i>	1,20		
<i>W</i> <i>Gymnogramma Laucheana</i> , Goldfarn 60 Pf. bis	2,—		
<i>W</i> „ <i>Wettenhalliana</i> , Silberfarn	1,—		
<i>Lomaria Gibba</i> , schönes Baumfarn	1,50		
<i>K</i> <i>Lygodium japonicum</i> , sehr interessant, die Wedel ranken und schlingen meterhoch	2,—		
<i>W</i> <i>Nephrolepis davallioides</i>	—,75		
<i>F</i> <i>Osmunda regalis</i> , sehr schön, 10 St. Mk. 5,—	—,60		
<i>F</i> <i>Platyserium alaicorne</i> , Hirschhornfarn	2,50		
<i>F</i> <i>Polypodium vulgare</i>	—,40		
<i>F</i> <i>Polystichum angulare</i>	1,20		
<i>F</i> <i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarn 10 St. Mk. 4,—	—,50		
<i>W</i> „ <i>argyraea</i> 10 „ „ 5,—	—,50		
<i>K</i> „ <i>cretica albo-lineata</i> 10 „ „ 4,—	—,50		
<i>K</i> „ <i>serrulata</i> 10 „ „ 4,—	—,50		
<i>K</i> „ <i>cristata</i> , schön	—,60		
<i>F</i> <i>Scolopendrium officinarum (vulgare)</i> ,	—,50		




Selaginella lepidophylla.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

A detailed black and white illustration of a peace lily plant in a pot. The plant features several large, white, spathulate flowers with prominent dark stamens. The leaves are dark, glossy, and lanceolate. The plant is potted in a simple, textured container. The background is decorated with a repeating floral or scrollwork pattern. The entire illustration is framed by a decorative border.

K	<i>Calla aethiopica</i>	10 St. Mk. 4.—	—,50
K	" <i>compacta nana</i> . Neue Zwerg		
	<i>Calla</i> , wird 1½—2 Fuss hoch. Blühbare	10 St. Mk. 3.—	—,40
	Pflanzen		
	<i>Little Gem</i> . Neu! (siehe Abbild.) Neue		
	Zwerg- <i>Calla</i> ca. 80 cm hoch, mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen		
	Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare		
	Pflanzen	10 St. Mk. 5.—	—,60
	<i>Cabomba caroliniana</i>		1,—



NYPHAEA
ZANZIBARENSIS

A <i>Caltha palustris</i> fl. pl.	10 St. Mk.	4,—	—50
Carex japonica fol. var.			1,—
K Cyperus alternifolius	10 "	3,—	—40
W " alternifolius ol. var.			150
" laxus			—60
W " Papyrus, ec	u Papierstaude Mk.	—75 bis	2,—
Donaea muscipul.	Venus Fliegenklappe, einer der		
interessante-ten l	ekten fangenden Pflanzen.		1,—
Drosera rotundifolia	(a, Sonnentau.		
Eichhornia siehe l	ntederia.		
Elodea canadensis.	(Anacharis alsina rum)		
	10 "	4,—	—
Euryale ferox vom Mai ab	10 "	3,—	—
Glyceria aquatica	10 "	4,—	—
A Heteranthera reniformis			—
Iris Pseudo-Acorus (Wasserlilie)	10 St. Mk.	4,—	—
H Isolepis gracilis	10 St. Mk.	3,—	—
K Juncus zebrinus			—60
Nuphar lutea, gelbbühend			1,—
Nymphaea alba, grossblumige weisse Wasserrose,	10 St. Mk.	6,—	—70
K " Marliacea Chromatella, gelb			3,—
" " fol. marmoratis, grossblumig, car-			
" " nariengelb. Blätter braunroth marm-			
" " oirt.	3 bis		5,—
" zanzibaren "	Abbild.)		3,—
W Pistia Stratioides, schwimmende Wasserpflanze			—75
Pontederia crassipes (siehe Abbild.)			150
K Sagittaria japonica fl. pl.			150
" sagittifolia	10 St. Mk.	4,—	—50
Sarracenia flava, mit gelben langen Schläuchen			3,—
purpurea. Interessante Schlauchpflanze			2,—
K Trianaea bogotensis, reizend kleine Wasser-			
pflanze, s. schön f. Zimmeraquarien	10 St. Mk.	5,—	—60
Typha latifolia			—40
K Vallisneria spiralis fem. u. masc.	10 St. Mk.	3,—	—40

5	schöne Sorten für Zimmeraquarien	2,—
10	" " " Bassins im Freien	2,—
25	" " " " " "	3,50
	" " " " " "	10,—



Pontederia crassipes (Wasserhyacinthe).

Plants de serre froide. Kalthauspflanzen. Greenhouse Plants.

Abutilon, Boule de Neige, reinweiss
Darwini, orangegelb, sehr schön, reichblühend
Feuerball, schönster, am dankbarsten blühend
Thompsoni fl. pl., gefülltblühend (s. Abbild.)



Abutilon Thompsoni fl. pl. S. 75 Pf.

Agapanthus umbellatus, (s. Abbild.) blaublüh., blühbar.
umbellatus fl. albo
 fol. variegatis, buntblättrig
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze
 fol. arg. var., schön bunt
Asparagus Sprengeri, hervorrag. schöne Ampel-
 pflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd,
 je nach Stärke Mk. —,75 bis
Aspidistra siehe Warmhau pflanzen.
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 schöne
 Sorten 10 St. Mk. 7,50



Azalea indica. St. Mk. 1.—

Azalea indica, gute Sort. m. Knospen, (siehe Abb.)
 10 St. Mk. 8,—
 stärkere 3—4jhr. 10 St. i. 10 Sort. Mk. 12,50
 mollis, prachtv. Frb., dankb. blüh. 10 St. Mk. 10,—
 pontica. 1,20
Camellia jap. fl. pl. in 10 schönen Sorten Mk. 20,—
 japonica alba plena, die schönste weissgef.
Cestrum siehe Habrothamnus.
Choisia ternata, m. weiss. wohlriech. Bl. 10 St. Mk. 5,—
Chrysanthemum frutescens, Winterblüher
 grossblumige neue Sorten, . . . 10 St. Mk. 2,50
 Zwerg, neue Sorten 10 . . . 2,50

1 St.
Mk.
—,50
—,50
—,60
—,75



Agapanthus umbellatus. St. 50 Pf. bis 3 Mk.

Citrus chinensis, mit u. ohne Früchte
Clanthus puniceus
Clethra arborea, Maiblumenbaum Mk. 1.— bis
Cuphea platycentra, blüht ganze Jahr 10 St. Mk. 4,—
Diosma alba, Laub wohlriechend Mk. —,50 bis
Elaeagnus Frederici variegata Mk. 1.— bis
Erythrina crista-galli Mk. 1.— bis
 5 schöne Sorten meiner Wahl jede Mk. 1,—
Eucalyptus globulus, Fieberhehlbaum,
 10 St. Mk. 4,—
Eugenia australis (Myrthus), hübsch, Decorations-
 pflanze
Eulalia japonica, prächt. Decorationsgras
 zebrina, Blätter gelb quer gestreift
Evonymus japonicus Mk. —,40 bis
 japonicus, 5 Stück schöne Sorten jede
 radicans, japanischer Bux 10 St. Mk. 2,50

1 St.
Mk.
1,50
—,75
2,—
—,50
1,—
1,—
5,—
2,—
—,50
—,75
—,75
1,20
1,—
—,50
—,30



Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 40 Pf.

Fuchsia, Mr. E. G. Hill, grösstblumig, mit ge-
 füllter weisser Coralle, siehe Abbildung,
 10 St. Mk. 3,—
 Phenomenal, grösstblumig, mit dicht gefüllter
 blauer Coralle, siehe Abbild. 10 St. Mk. 3,—
 Trailing Queen, hängende Königin, beste
 Ampelsorte, macht Triebe 60—100 cm lang,
 10 St. Mk. 3,—
Fuchsia, fulgens, grossblättrig, mit 8 cm langen,
 orangerothen Blüten, 10 St. Mk. 3,—

1,—
1,50
1,20
1,20
2,25
2,50
—,60
—,40
—,40
—,40

—,40
—,40
—,40
—,40



Fuchsia Phenomenal. St. 40 Pf.

- Fuchsien, gracilis**, beliebte kleinblättrige und kleinblumige Sorte 10 St. Mk. 3,—
triphylla, prachtvoller Winterblüher. 10 St. Mk. 5,—
 „ 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt oder einfach, je nach Wunsch 10 St. Mk. 2,50
 „ Hochstamm in 10 besten Sorten 10 „ 18,—
 Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.
Grevillea robusta, sehr decorative Blattpflanze 10 St. Mk. 3,—
 Gynarium siehe Decorationspflanzen.
Habrothamnus aurantiacum 10 St. Mk. 3,—
Hydrangea (Hortensia) cyanocladia, sehr schön 10 St. Mk. 3,—
 „ *Hortensis* (japonica), rothblühende 10 St. Mk. 3,—
 „ *Thomas Hoog*, Blüthendolden sehr gross 10 St. Mk. 3,—
 „ *fol. variegatis* 10 St. Mk. 3,—
 „ *paniculata grandifl.*, sehr schön, reichblüh. 10 St. Mk. 3,—
Ilex aquifol., niedrige, grüne u. bunte 10 St. Mk. 4,—
Libonia floribunda, buschig, reichblühend 10 St. Mk. 4,—
Penrhosiensis, Winterblüher 10 St. Mk. 4,—
Lobelia cardinalis, prächt. Gruppenpflanze 10 St. Mk. 3,—
 „ *fulgens*, Queen Victoria, scharlach. Blum., dunkle Belaubung 10 St. Mk. 3,—
 „ andere Sorten siehe Decorat.- u. Blattpflanzen.
Melaleuca, verschiedene Sorten 10 St. Mk. 5,—
Metrosideros semperflorens 10 „ 4,—



Nertera depressa. St. 50 Pf.

- Mimulus moschatus Harrisoni**, Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüten 10 St. Mk. 3,—
Myrthus communis, Kronenbäumchen Mk. 1,— bis 2,—
 „ *communis*, kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 3,—
Nerium, Oleander, 6 Sorten n. Wahl Mk. 7,50, jede 1,50
Nertera depressa, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 4,—
Ophiopogon Jaburan fol. var. 10 St. Mk. 1,—
Othonna siehe Succulenten.
Pelargonien, engl. grossblumige Odler und **Diadematum**, 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl 10 St. Mk. 2,50




Melaleuca. St. 60 Pf.

Pelargonium-Scarlet.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.
 Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.

- Henry Jacoby**, schwarzroth 10 St. Mk. 3,—
Königin Olga von Württemberg, glänzend dunkelrosa 10 St. Mk. 3,—
West Brighton Gem, leuchtend brillantroth, beste Zwerg-Sorte, dankbarster Blüher 10 St. Mk. 3,—
Duchesse de Cars, reinweiss 10 St. Mk. 3,—
 Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl, Mk. 2,50
 „ 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl, 25,—
 Gefüllte 10 St. in 10 neueren guten Sorten Mk. 3,—
 „ 10 St. in 10 neuesten best. Sorten Mk. 4,—
Broncefarbene, sehr schön zu Gruppen.
 „ (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten Mk. 2,50
 silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten „ Mk. 3,—
 quadricolor oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten Mk. 3,—



Broncefarbiges Pelargonium. St. 90 Pf.

Pelargonium (Fortsetzung).

- Peltatum**, ephenblättr., 10 einfache Sorten meiner Wahl Mk. 3,—
 „ ephenblättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl, Mk. 3,—
Pentstemon Hartwegi (gentianoides) 10 schöne Sorten Mk. 3,—
Petunia hybrida grandiflora fl. pl., 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,25
 „ *ambr. fl. pl.*, 5 ausgesuchte schöne, gefranzte Sorten, Mk. 1,50

<i>Pincenectitia tuberculata</i> Mk. 1.— bis	1 St. Mk. 2.—	<i>Santolina incana</i> , silbergraue Gruppenpflanze, 10 St. Mk. 3.—	1 St. Mk. —,40
<i>Plectranthus fruticosus</i> , Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten, Hausmittel gegen Krämpfe St. Mk. 2,50	—,30	<i>Saxifraga sarmentosa</i> , Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. 2,50	—,30
<i>Punica granatum</i> , gefüllte Granate . Mk. 1.— bis	3.—	<i>Fortunei tricolor</i> , prachtvoll buntblättrig 1,50	1,50
<i>nanum</i> , einf. Zwerg, 1.— bis	3.—	<i>Skimmia japonica</i> —,60	—,60
<i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , gut. Sorten, 2-4jährige Veredlungen, schöne buschige Stöcke Mk. 2.— bis	3.—	<i>Sparmannia africana</i> , hübscher Winterblüher 1.—	1.—
<i>Rhododendron hybr. Suave</i> , grossbl., weiss, wohlriechend Mk. 2.— bis	4.—	<i>Verbenen</i> , grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 1.—	—
<i>Salvia patens</i> , grossblumig, blau 10 St. Mk. 4.—	—,50	<i>Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe</i> 10 St. Mk. —,75	—
<i>splendens</i> , Ingenieur Clavenad, prächtig scharlachroth 10 St. Mk. 5.—	—,60	<i>Veronica hybrida</i> , Deutsche Perle Mk. 3,50	—,50
		<i>in 10 Sorten</i> —,40	—,40
		<i>Viburnum tinus</i> , buschige Pflanzen (Laurus tinus) 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl 4.—	—,60
		10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl 4.—	4.—

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Achyranthes aurea reticulata</i> , gelbl., im Mai lieferbar 100 St. Mk. 10.—	1,20	—,15	<i>Mesembrianthemum cordif. variegat</i>	1,20	—,15
<i>Biemülleri</i> , im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10	1,20	—,15	<i>Musa Ensete</i> , s. Abb., Mk. 2.— bis Mk. 3.—	—,30	—
<i>Verschaffelti</i> , im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10	1,20	—,15	<i>Perilla nankinensis</i> , für Gruppen und Einfassungen 100 St. Mk. 2.—	—,30	—
<i>Ageratum grandif. nanum album</i> 2.—	2.—	—,25	<i>Phormium tenax</i> , als Einzelpflanze auf Rasen, stark Mk. 1.— bis Mk. 3.—	—	—,60
<i>Cannels</i> , dwarf blue 2.—	2.—	—,25	<i>Pyrethrum parthenifol. aur.</i> , 10 St. Mk. 1,50	—,20	—
<i>Kind von Dresden</i> 2.—	2.—	—,25	<i>parthenifol. aureum selaginoides</i> 1,50	—,30	—
<i>Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronichoides, p. nana aurea, versicolor</i> , jede 100 St. Mk. 10.—	1,20	—,15	<i>Ricinus sanguineus</i> , für hohe Gruppen	1,50	—,15
<i>Antennaria tomentosa</i> , 100 1,50	1,50	—,20	<i>Solanum laciniatum, marginatum, pyracanthum, robustum</i> , jede 100 St. Mk. 1,50	1,50	—,20
<i>Cacalia (Kleinia) repens</i> , blaugrün 1,50	1,50	—,20	<i>Zea japonica variegata</i> , bunter Mais 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl 3,50	3,50	—
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf 1,50	1,50	—,20	100 St. schöne Einfassungs- u. Teppichpflanzen in 10 Sorten Mk. 10.—	—	—
<i>Centaurea candidissima</i> , Blätter silberweiss 2.—	2.—	—,25			
<i>Clementi</i> , fein gefiedert 3,50	3,50	—,40			
<i>Cerastium tomentosum</i> , silberweiss, niedrig 3,50	3,50	—,40			
<i>Cineraria maritima</i> , weissblättrig 2,50	2,50	—,25			
<i>Coleus Verschaffelti, splendens, Hero, Citrone</i> , beste 4 Sorten f. Teppichbeete, 100 St. Mk. 18.—	2,25	—,25			
<i>in 10 Sorten</i> 100 20,50	2,25	—,25			
<i>in 10 grossblättr. Sorten</i> , 100 25,50	3,50	—,35			
<i>Cosmophyllum cacalioides</i> (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch —	—	—,60			
<i>Eryonimus radicans fol. var.</i> 3,50	3,50	—,40			
<i>Gazania splendens</i> , sehr hübsch 3,50	3,50	—,40			
<i>splendens fol. var.</i> 4,50	4,50	—,50			
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön 2,50	2,50	—,30			
<i>miniaturum</i> , niedlich 2,50	2,50	—,30			
<i>tomentosum</i> , schön weissblättrig 2,50	2,50	—,30			
<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras für Gruppen und als Einzelpflanze 4,50	4,50	—,50			
<i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen —	—	—,80			
<i>Herniaria glabra</i> , Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennierend, 100 St. Mk. 5.—	—,60	—,15			
<i>Iresine Lindenii</i> 1,50	1,50	—,20			
<i>Lobelia erinus Kaiser Wilhelm</i> , beste blaue Sorte für Teppichbeete, grossbl., compact 100 St. Mk. 2.—	—,90	—,10			
<i>Lobelia erinus „Goldelae“</i> mit goldgelber Belaubung 100 St. Mk. 3.—	—,40	—,10			
<i>Mentha Pulegium gibraltari</i> , für Teppichbeete 1,50	1,50	—,15			



Musa Ensete. St. 2 bis 3 Mk.

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Ampelopsis hederacea</i> (quinquefolia), wilder Wein 100 St. Mk. 15.—	2,50	—,25	<i>Clematis</i> , Grossblumig im Rommel ohne Namen (siehe Abbildung) 100 St. Mk. 80.—	10,50	1,20
<i>Veitchi</i> , schönes Laub, selbstthetend 7,50	7,50	—,75	Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.	—	—
* <i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch 9,50	9,50	1,00	<i>Cobaea scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken 1,50	1,50	—,30
* <i>Boussingaultia baselloides</i> , rasch wachsend	1,50	—,20	<i>Ecromocarpus scaber</i> , mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend 2,50	2,50	—,30
* <i>Calystegia pubescens fl. pleno</i> , rosagefüllte Barwinde (siehe Abb.) 1,50	1,50	—,20	* <i>Glycine sinensis</i> , gr. blaue Blüthenrauben 1,50	1,50	—,30
<i>Cappifolium</i> (siehe Lonicera) 4,50	4,50	—,50	<i>fl. albo</i> 1,50	1,50	—,30
<i>Clematis coccinea</i> , scharlachroth 4,50	4,50	—,50	* <i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig, stark e Pflanzen 4,50	4,50	—,30
<i>crispa</i> (Pitcheri), blau 4,50	4,50	—,50			
<i>grossblum.</i> , 25 St. in 25 schönen Sorten 25,50	25,50	—			
10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben 12,50	12,50	1,50			

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Hedera Helix , 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	3,—	—,40
25 St. in 25 Sorten	Mk. 6,—	—
3 buntblättrige Sorten	2,—	—
3 grünblättrige Sorten	1,—	—
Lonicera brachypoda reticulata	3,—	—,40
caprifolium, Jellängerjelleber (s. Abb.)	3,—	—,40
sempervirens, rothblühend	4,—	—,50
Lophospermum scandens	2,—	—,25
Medeola asparagoides , niedliche Schlingpflanze als Grün für feine Binderei	2,50	—,30
Micania hederæfolia , Sommer-Epheu	—	—,40
Mina lobata , Sämlinge	2,—	—,25
Periploca graeca , schnell rankend	—	—,50
Pilogyne suavis , sehr rasch wachsend	2,—	—,30
Tropaeolum Lobbianum , rankend	3,—	—,40
canariense (peregrinum), gelbblühend, sehr rasch wachsend	2,—	—,25



Calystegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.



Lonicera caprifolium, Jellängerjelleber.



Clematis grossblumige. St. Mk. 1,50.





Fragaria indica. Indische Erdbeere St. 25 Pf.

Ampelpflanzen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Convolvulus mauritanicus , blaublüh., sehr hübsch	—	—,50
Cordylina vivipara , mit langen Ranken	4,—	—,50
vivipara variegata	—	—,75
Crassula spatulata , mit lang herabhängend. Ranken	3,—	—,40
Fragaria indica , indische Erdbeere (s. Abb.)	2,—	—,25
Fuchsia procumbens , sehr zierliche Ampelpflanze	2,50	—,30
Kleinia suspensa , dicke saftige Blätter	3,—	—,40
Lotus peltorhynchus , prächt. Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung,	—	—
je nach Stärke Mk. —,50 bis 1,—	—	—
Mesembrianthemum glabrum , mit purpur-violetten Blüten	2,50	—,30
cordifolium var., hübsch bunt	1,—	—,15
Othonna crassifolia , zierl. Ampelpfl.	3,—	—,40
Panicum variegat , hübsches buntblättriges Gras	4,—	—,50
Phalangium lineare foliis argenteis var. , sehr schön	—	—,75
Senecio crassipes	3,—	—,40
Tradescantia , siehe Warmhauspflanzen.	—	—
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	3,—	—

Cacteen und succulente Pflanzen.

 Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt grösste und älteste Sammlung der Welt immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.  Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die goldene Medaille in Leipzig 1884, die grosse silberne Medaille, in Dresden 1887 die grosse silberne Medaille, in Frankfurt a. M. 1888 den Ehrenpreis 100 Mk., ausserdem überhaupt nur erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der Cacteen aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefülligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die Echinocacteen, Mamillarien, einige Cereen und Echinocereen, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige Echinocacteen, alle Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen, wie Cer. grandiflorus, nycticalus, speciosissimus, und auch die Mamillarien zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen Felsen-Cactus bekannt.



Ein grosser Vorteil für den Cacteen-Freund liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen antingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wenn kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refrachisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen Cacteen-Ständer aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben mit oder ohne Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

 **Gepfropfte Cacteen:** Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen. 

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch „Haage's Cacteen-Cultur“ in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Classification und die Cultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur
75 ₤

Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur,

Illustriertes Handbuch

der Cacteen-Culturen im Zimmer,

Preis nur
75 ₤

ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 75jährigen Cultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmercultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Cultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner orstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 ₤.

Preis nur 75 ₤.

CACTEEN.

Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schanpflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.



Anhalonium Williamsii, à St. 50 ₤ bis 8 M.




Anhalonium sulcatum, à St. 3 bis 6 M.

Anhalonium		1 Stück	Astrophytum (Fortsetzung)		1 Stück
		N. ₤			N. ₤
fissuratum , Engelm. (siehe Abbildung)	2, 3, 4, 5, 6 bis	8 —	glabrescens , Web., s. E. ornatus gla-	4, 6 8 10 bis	40 —
Jourdanianum , s. Echinocactus, Jour-		10 —	brescens , Web., s. E. ornatus (siehe Ab-		15 —
danianus (Williamsii var.) 1, 2, 3, 4, 5 bis		5 —	ornatum , Web., s. E. ornatus (siehe Ab-		30 —
Lewini Henn. (ähnlich Williamsii)	50 ₤, 1, 2, 3, 4 bis	12 —	bildung) 3, 6, 8, 10 bis		10 —
prismaticum , Lem. (siehe Abbildung)		8 —	„ Beguini (hybride) 12, 15 bis		
Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis		6 —	„ Kochii , Cels. 3, 4, 6 bis		
major 6, 8, 10 bis		6 —	myriostigma , Lem., (Bischofsmütze),		
sulcatum (Kotschoubeyanum, Lem.), s.		— 50	interessante Form, mit dichten weissen		
Abbildg. , seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis		8 —	Punkten besetzt (siehe Abbildung)		
Williamsii, Weber (Echinocact. Williamsii,		10 —	75 ₤, 1, 50, 2, 3, 4, 5, 6 bis		10 —
Lem.) (siehe Abbildung) Sämlinge		15 —	stärkere Originale 15, 20 bis		30 —
Originale 50 ₤, 1, 2, 3, 4 bis			myriostigma. Neue Varietäten:		
Astrophytum			„ amabile , 6kantig, schwarzstachlig,		
capricorne , Web., s. Echinocactus Capri-			sehr stark punktiert		10 —
cornis 2, 3, 6, 8 bis			„ amoenum , 5kantig gedreht, sehr		
stärkste Pflanzen 12 bis			fein punktiert, stachellos , 10 bis		15 —
			„ armatum , 8kant., 8starke Stacheln,		
			6, 8 bis		10 —



Anhalonium fissuratum. à St. 2 bis 8 M.



Anhalonium prismaticum. à St. 1 bis 8 M.

Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).**Bedinghausi**, 8kantig, gedreht, mit wenig Stacheln 8 bis**Begunini**, 5kantig, spiralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt, 5, 6 bis**bellum**, 6kantig, gedreht, stark punktirt, 4—5 braune Stacheln**candidum**, 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln**cereiforme**, Reb. 5 bis**Columnaris**, 5kantig, säulenform., ohne Stacheln 3, 5 bis**conspicuum**, 6kantig, schwach punktirt mit langen grauen Stacheln 20 —**Diadem**, 7—8kant., dunkelgrün, schwach punktirt, stark bestachelt 10 bis**elegantissimum**, 8kantig, säulenförmig, schön punktirt 6, 8 bis**erectum**, 6—8kantig, säulenförmig gedreht, fein punktirt, kurze Stacheln, 8, 10, 12 bis**formosum**, 8kantig, spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln. 10, 12 bis**Hunburyi**, 3 scharfe Kanten, wenig gedreht, stark gefleckt, 5—8 braune Stacheln 10 bis**imperiale**, 7kantig, braune Stacheln, regelmässig punktirt 10 bis

1 Stück

M 18

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).**incanum**, 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos 5 bis**incomparabile**, 7—8kantig, flachrund, wenig Stacheln, fein punkt., 6, 8 bis**insigne**, 6—8kantig, leicht gedreht, starke Stacheln, fein punktirt 8, 10 bis**Lapaixi**, 8 scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stacheln, lebhaft punktirt 6, 8 bis

1 Stück

M 18

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —


10 —



Astrophytum myriostigma, à St 75 1/2 bis 80 M



Astrophytum capricorne. à St. 2 bis 15 M.



Astrophytum ornatum, à St. 3 bis 15 M.

Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).

- Lesannieri**, 5kantig, verschiedenfarbige Stacheln, stark punktirt, 10, 12 bis
- mirabile**, 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punkt., 10, 12, 15 bis
- nobile**, 5kantig, gedreht, reinweiss punktirt, 4–7 hellbraune Stacheln, 10 bis
- octogonum**, 8 scharfe Kanten, unregelm. Stach., gelbl.-w. punkt. 10, 12, 15 bis
- pentagonum**, 5 umgebogene Kanten, schw. Stacheln, lebhaft punktirt, 10 bis
- pietum**, 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punktirt, 10 bis
- princeps**, 7kantig, kurze hellbraune Stacheln, fein punktirt, 10, 15 bis
- quadratum**, 4kantig, fein punktirt, stachellos
- Rebuti**, 5kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4–5 bernsteinf. Stacheln, 1 cm lang
- regale**, 6kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt, 8, 10 bis
- robustum**, 7 starke Kanten, graubraune Stacheln, stark punktirt, 10 bis
- Schilinzkyi**, 5 umgebogene Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt, 6, 8 bis
- Schumannii**, 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4–5 gelbe Stacheln, 1½ cm lang
- spectabile**, 5kantig zonenartig abgegrenzt, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln
- speciosum**, 6kantig, perlartig gefleckt, stachellos fein punktirt, 10 bis
- spirale**, 5–6kantig, sehr stark, spiralförmig gedreht, fein punktirt, 10, 12 bis
- splendidum**, 5kantig, leicht gedreht, reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3–4 schwarze Stacheln
- Weberi**, 8kantig, zonenartig punktirt auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune starke Stacheln, 25 bis
- zonatum**, 5kantig, kl. graue Stacheln, zonenartig punktirt, 15 bis

1 Stück

M 1/3

15 —

20 —

15 —

20 —

15 —

12 —

20 —

30 —

25 —

15 —

10 —

30 —

25 —

15 —

15 —

15 —

30 —

20 —

Cereus, Haw.

- acidus**, Schum. Neu! Selten schön, langstachlich, siehe Abbildung, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 bis
- Sämlinge**
- acutangulus**, Otto, 40 1/3, 1, 2 bis
- alacriportanus**, Hort. Mon. 40 1/3, 1, 2 bis
- albispinus** (Pilocereus), s. Landbeckii, 1, 2, 3 bis
- almosenses** Coult., 3, 5, bis
- anguiniformis**, 1 bis
- areolatus**, Mühlpf., 1, 2, 3 bis
- atropurpureus**, Haage jr., 50 1/3, 1 bis
- azureus**, Parm., 1, 2, 3, 4 bis
- barbatus**, Otto, 5 bis
- Baumanni**, Lem., 75 1/3, 1, 50 bis
- baxaniensis**, Karw., 40 1/3, 1 bis
- Beckeri**, Haage jr., neu, 2 bis
- Belieuli**, Hort., 5 bis
- Benckeii**, Ehr., siehe farinosus.
- Bertini**, Cels., 1, 50 bis
- Boeckmannii**, Otto, 40 1/3, 1, 2 bis
- bolivianus**, Web. (tephracanthus var.), 1, 2, 4 bis
- Bonplandii**, Parm., 30 1/3, 1, 2 bis
- „ **brevispinus**, H. (s. Jusberti) 2 bis
- „ **pomanensis**, Web., 1 bis
- brachiatus**, Gal. (s. Hollianus) 1, 2 bis
- Brandegeei**, Coult. Neu, Originale, 2, 3, 5 bis
- Bridgesii**, Salm., 75 1/3, 2 bis
- „ **var. brevispina**, 75 1/3, 2 bis
- caesius**, Otto, 40 1/3, 1, 2 bis
- „ **var. lanuginosus**, 50 1/3, 1, 2 bis
- candicans**, Gill., 1, 2, 3 bis
- „ **var. Courantii**, Monv., 1, 2, 3 bis
- „ „ **Dumesniliana**, Cels., dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis
- „ „ **gladiata**, 1, 2 bis
- „ „ **robustior**, Salm., 1, 2, 3 bis
- „ „ **tenuispina**, 2 bis
- Caracore** siehe Jamacaru Carac.
- Cardon**, 3
- Cauchini**, Reb., s. Jamacaru var., 2, 4, bis
- Cavendishi**, Monv., 50 1/3, 1, 2 bis
- chalibaeus**, Otto, 40 1/3, 1, 2 bis
- „ **var. virescens**, H., 40 1/3, 1 bis

1 Stück

M 1/3

15 —

1 —

3 —

5 —

8 —

6 —

2 —

4 —

3 —

3 —

5 —

6 —

3 —

3 —

10 —

3 —

10 —

3 —

5 —

3 —

3 —

3 —



Cereus acidus, à St. 1 bis 15 M.



Cereus Dumortieri und coeruleus.



Cereus flagelliformis, veredelt,
à St. 1 bis 3 M.




Cereus flagelliformis,
à St. 40 M bis 5 M.



Cereus flagelliformis cristata
auf *Cereus* veredelt, à St. 2 bis 5 M.

<i>Cereus</i> (Fortsetzung).		
chilensis, Pfr.	2, —, 4, 6 bis	10
" var. <i>brevispina</i>	2,50, 4 bis	5
" <i>cylindracea</i>	—	5
" <i>eburnea</i>	2, 4, 6 bis	8
" <i>Liniari</i>	—	10
" <i>panopleata</i>	5, 6 bis	10
" <i>pygnacantha</i>	3, 5 bis	10
" <i>Quisco, Web.</i>	75 M, 2, 3 bis	8
" <i>spinosissima</i>	—	5
Chiotilla, Web.	2, 3, 4, 6 bis	10
<i>clavatus, Otto</i>	2, 4 bis	5
<i>coccineus, Salm.</i>	75 M, 2 bis	3
coerulescens, Salm. s. Abb.	1, 2, 3 bis	5
<i>Cochal, Orcut.</i>	1,50, 3, 4 bis	5
colubrinus, Otto (s. Baumann)	75 M, 2 bis	3
" var. <i>flavispina, Salm.</i>	75 M, 2 bis	3
" <i>Fröhlichii, Sch.</i>	—	2
Columnae Trojani	—	10
<i>concinus, Salm.</i>	2, 3 bis	5
<i>coquimbani Schum.</i>	2, 3, 6 bis	8
<i>Coryne, Otto</i>	2, 3 bis	5
<i>Curtisii, Otto</i>	2, 4, 6, 8 bis	10
<i>Cumengei, Web. Neu</i>	3 bis	5
<i>deficiens, Otto (Piloc. defic.)</i>	2, 3, 4, 5, 6 bis	10

<i>Cereus</i> (Fortsetzung).		
Donati	75 M, 1, 2 bis	3
<i>Donkelaarii, Salm.</i>	1, 2 bis	4
<i>Dumortierii, schön, Hort. berol.</i>	1, 2 bis	5
Dyckii, Mart. (s. Joconostle)	2 bis	3
<i>eburneus, Salm.</i>	1, 2 bis	3
<i>edulis, Web.</i>	2 bis	3
Einei	—	3
<i>Emoryi, Engelm., mit prachtv. gelber</i>	—	—
<i>dicter Bestachelung,</i>	1, 2 bis	3
Engelmanni, siehe Echinocereus Eng.	—	—
<i>erectus, Karw., Hort. berol.</i>	75 M, 2, 4 bis	5
<i>eriophorus, Link et Otto,</i>	75 M, 2, 3 bis	6
Eruca, Brand, Neu,	2, 4, 6 bis	10
<i>euchlorus, Web.</i>	40 M, 2 bis	3
<i>euphorbioides, Haw.</i>	40 M, 1, 2 bis	4
<i>extensus, Salm.</i>	50 M bis	3
<i>farinosus, Haage jr. (s. Benekei),</i>	2,50, 4 bis	6
<i>fernambucensis, Lem.</i>	75 M, 2 bis	3
flagelliformis, Haw., Peitschencactus,	—	—
<i>im Frühjahr mit rosenroten Blum.</i>	—	—
<i>bes. (s. Abbild.),</i>	40 M, 1, 2, 3 bis	5
" <i>auf Cereus vered. (s. Abb.)</i>	1, 2 bis	3
" <i>cristata, Reb., auf Cereus veredelt,</i>	—	—
" <i>s. Abbild.</i>	1,50, 3, 4 bis	5
" hybr. Aurora, hellrosa, Müller	1 bis	3
" Malisoni	75 M, 2 bis	3



Cereus giganteus,
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen à St. 50 M bis 20 M



Cereus formosus var. monstruosa.
à St. 40 M bis 3 M.



Cereus gemmatus, à St. 1 bis 4 M.

Cereus (Fortsetzung).

flagellif. hybrid. nothus, 75 M, 2 bis	3
" " Salomonis 75 M, 2 bis	3
" " spec. lachsf. violett-schatt.	2
" " splend., Müller 75 M bis	3
" " Vulcan, scharlach, Müller, 75 M, 2 bis	3
flagriformis, Zucc. 1,50 bis	3
flavescens	3
Forbesii, Otto 75 M, 1, 2, 3 bis	10
" var. haematurica, Web.	5
" var. quadrangula, H.	5
formosus, Salm. 40 M, 1 bis	3
" var. monstrosa (s. Abbildg.), 40 M, 1, 2 bis	3
" " Beysiegeli, 75 M, 2 bis	3
Funkianus (Funkii), Först., gelbbestach., 50 M, 1, 2 bis	5
gemmatus, Zucc. (ähnlich marginatus), schön geformt u. bestachelt, gut wachsend (s. Abb.) 1, 2 bis	4
geometrizans Mart. 1,50, 3, 4, 5 bis	10
" var. pugionifer, Lem., 1, 2, 3 bis	5
giganteus, Engelm. (Pilocereus), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildg.), Sämlinge, 50 M bis	2
" starke Originale, 2, 4, 10, 15 bis	20
Giesbrechti, Hort. belg. s. Pilocereus.	
grandiflorus, Mill., Königin der Nacht (siehe Abbildung) 50 M, 1 bis	2
" stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	10
" stärkste Prachtpflanzen 12 bis	30
" major 1, 2 bis	3
" Maynardi, Lem. 1, 2 bis	5
" Maximilianus 1,50 bis	3
" Ophites, Lem. 1, 2, 3 bis	5
" Schmidt 1, 2, 3 bis	4
" Tellii 75 M, 2 bis	3
" Uranos, Först. 75 M bis	3
grandis, Hav.	5
Greggii, Engelm., s. Pottii S., Sämlinge 1,50 bis	5
gummosus (gumminosus), Engelmann, Originale 2, 3, 4 bis	6
haematuricus, Web., s. Forbesii var. 1,50 bis	5
hamatus, Scheidw., s. rostratus, 40 M, 1, 2, 3 bis	5
Hankeanus, Web., Hort. berol., 40 M, 2, 3 bis	5
Haworthii, siehe Pilocereus H.	10
heteromorphus, Monv. 3, 4, 6, 8 bis	5
" similis 2, 3, 4 bis	5
Hildmanni, Kr. 5 bis	3
Hildmannianus, Schum. 2 bis	10
Hollianus, Web., siehe brachiatus Gal.	
Huascha, Web. 3 bis	4
" var. flaviflora, Web. 3 bis	4
" rubriflora, Web. 3 bis	3

Cereus (Fortsetzung).

incrusted (marginatus), Otto, 1, 2, 4 bis	6
inermis	3
intricatus, Salm. 1,50, 3, 5 bis	6
isogonus, Hort. germ. 1, 3 bis	6
Jacquini, Reb. 1, 2 bis	3
Jamacaru, Salm. 40 M, 1 bis	3
" var. caesia 40 M, 1 bis	3
" " Caracore 50 M bis	1
" " cyanea, Cels. 40 M, 1 bis	3
" " glauca, Salm. 40 M, 1 bis	3
Joconostle, Web. (Dycki), 1, 2, 4, 5 bis	10
Jusherti, Reb., (Bonplandi hybridus), 1, 3 bis	6
Karwinskii 3 bis	4
Labouretianus, Lem. 40 M, 1, 2 bis	3
laetevirens, Salm. 1, 2 bis	3
laetus, Salm. 75 M, 1, 2, 4 bis	10
lageniformis, Först. 1, 2 bis	3
lamprochlorus, Lem. 50 M, 1, 2 bis	3
Landbeckii, Phil. 1,50, 2, 3, bis	5
" var. coerulescens 3 bis	5
lepidotus, Salm. 75 M bis	2
leptophis DC. 75 M, 2 bis	3
limensis, Salm. 2, 4 bis	5
Linkii 1, 2, 3 bis	4
lividus, Pfeiff. 75 M, 2 bis	3
longispinus, Salm. 1 bis	3
" monstrosus 1,50, 3 bis	4
lutescens, Salm. 1 bis	2
Mac-Donaldiae, Hook. ähnlich der Königin der Nacht, 40 M, 1 bis	2
macrogonus, Salm. 40 M, 1, 3 bis	5
" cristatus	4
Malletianus, Cels. 1, 2, 3, 4 bis	6
Mallissoni, s. flagelliformis Mallissoni.	
mamillatus, Engelm., Neu. 2, 3, 5 bis	7 50
marginatus, DC. (incrusted), 75 M, 2, 3 bis	5
maritimus, Schum. 1, 2, 3 bis	5
Martianus, Zucc. 75 M bis	2
Martinii, Lab., leicht blüh., 50 M, 1 bis	2
Maynardii, Paxt., s. grand. hybr. 1, 2 bis	3
melanacanthus, Hort. 1, 3, 5 bis	6
mojavensis, siehe Echinocereus.	
Monochnus, 3 bis	5
Monvilleanus, Web. 2, 3 bis	5
multangularis, Hav. 75 M, 2, 3 bis	6
" var. limensis 1, 3 bis	5
" " rufispina 1, 2, 3 bis	5
Napoleonis Graham 1 bis	4
Nickelsi 5, 6, 7, 50 bis	10
niger, Salm. 1, 2, 3 bis	5
nigrispinus, Lab. 1,50 bis	3
nothus, siehe flagelliformis nothus.	
nycticalus, Link. ähnlich der Königin der Nacht, 40 M, 1, 2, 3, 5 bis	10
" var. armata, Link. 50 M, 1 bis	5
Ocamponis, Salm. 1 bis	2
Olfersii, Otto 40 M bis	3
ophites, Lem., s. grandiflorus Ophites.	
Palmeri, Engelm. (s. Schotti), 1,50, 3 bis	5
paniculatus 3 bis	5
panopleatus, Monv. 1, 2 bis	4
paraguayensis, Haage jr., Neu. Sämlinge 1 bis	3
Pasacana, Web. 5 bis	6
" var. luroquasina, Web., 5	5
Paxtonianus, Monv., siehe Cavendishi, 75 M bis	3
Peani, Beguin (hybrid) 1, 2 bis	3
pecten arboriginum, Engelm., 2, 3, 4 bis	6
pellucidus, Otto 4	4
pentagonus, Senke, s. spinulosus, DC., 40 M, 1, 2 bis	3
pentaedrophorus, Lab. 1, 3 bis	5
pentapterus, Otto 1,50 bis	3



Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“, à Stück 50 \mathcal{M} bis 30 \mathcal{M} .

Cereus		1 Stück
	\mathcal{M} \mathcal{A}	
<i>peruvianus</i> , Mill., 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. <i>cristata</i> (Deleuil) . . . 5 bis	6	—
„ „ <i>hexagona</i> 40 \mathcal{A} , 2, 3 bis	5	—
„ „ <i>longispina</i> . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ <i>monstruosa</i> . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ <i>monstruosa</i> , DC. (s. Abb.)		
75 \mathcal{A} , 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ <i>minor monstr.</i> Salm.,		
75 \mathcal{A} , 1, 50 bis	3	—
<i>Pitahaya</i> , DC. (<i>C. variabilis</i>),		
75 \mathcal{A} , 2, 4 bis	6	—
„ var. <i>monstruosa</i> . . . 50 \mathcal{A} , 2 bis	3	—
<i>platygonus</i> , Otto . . . 40 \mathcal{A} , 1 bis	3	—
<i>polychaetus</i> , Reichb., 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. <i>marginata</i> . . . 50 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3	—
<i>Pomanensis</i> , Web., s. Bonplandii <i>poma-</i> <i>nensis</i>		
<i>Poselgeri</i> , Coult. 5, 8 bis	10	—
<i>principis</i> 40 \mathcal{A} , 1 bis	3	—
<i>Pringlei</i> Wats. 2, 3, 5 bis	7	50
<i>pruinus</i> , Otto (<i>edulis</i>), 2, 3, 5 bis	10	—
<i>pterogonus</i> , Lem. 1 bis	2	—
<i>pugionifer</i> , Lem. (<i>geometrizans</i>), siehe		
Abbildung S. 75 1, 3 bis	5	—
<i>Queretarensis</i> , Web. 1, 50, 3 bis	3	—
<i>repandus</i> var. <i>monstruosa</i> , Web.,		
Neu 1, 50, 3 bis	5	—


Cereus		1 Stück
	\mathcal{M} \mathcal{A}	
<i>rigidispinus</i> , Monv. 1 bis	3	—
<i>Roezli</i> , Haage jr., prachtvolle Species		
aus Süd-Amerika, schöne dunkel-		
grüne Säulen bildend, mit 5—8		
cm langen Mittel-Stacheln bei		
grösseren Pflanzen. Blumen sehr		
gross von roter Farbe . . . 3 bis	5	—



Cereus peruvianus var. *monstruosa*,
à St. 75 \mathcal{A} bis 6 \mathcal{M} .

1 Stück

M 8



Cereus pugnifer, à St 3 bis 5 M.

Cereus

- rostratus, Lem., hochrankend, 30 M, 1 bis 3 —
 Rufferi 2 bis 3 —
 Sargentianus, siehe Pilocereus Schottii.
 Schrankii, Zucc., gehört zu den Speciosissimus-Arten. 75 M, 2 bis 3 —
 Schomburgkii, Otto 8 bis 10 —
 var. monstrosa 8 bis 10 —
 Schottii, Engelm., s. Pilocereus Schottii.
 Seidelii, Lem., leichtblühend, 40 M, 1, 2, 3 bis 6 —
 Seitzianus 1, 2, 3 bis 5 —
 sepium, Humb. 2, 3 bis 5 —
 serpentinus, DC., schön zu Unterlagen, 40 M, 1 bis 3 —
 var. albispina 1 bis 3 —
 smaragdiflorus, Web. 10 —
 Sonorensis, Runge 1, 3, 5, 6 bis 8 —
 Spachianus, Lem. Bester zu Unterlagen, 40 M, 1, 2, 3 bis 5 —
 speciosissimus, DC., sehr beliebt, reichblühend 75 M bis 2 —
 var. grandiflora 75 M bis 3 —
 var. major 2 bis 3 —
 var. Napoliensis 75 M bis 2 —
 var. superba 75 M bis 2 —
 speciosus var. formosa 40 M, 1 bis 2 —
 var. tubiflora 75 M bis 3 —



Cereus tuberosus, à St. 75 M bis 5 M.

1 Stück

M 8

Cereus tuberosus auf Opuntia gepflanz,
à St. M 1,50 bis 3 M.**Cereus**

- Spegazzini 3 —
 spinulosus (pentagonus) 40 M, 2 bis 3 —
 splendens, Salm (serpentinus Varietät), 1, 2, 3 bis 4 —
 stellatus Pfeiff. 40 M, 2 bis 3 —
 stoloniferus, Web. (hypogaeus, Web.) 1 bis 2 —
 striatus, Brand 3, 4 bis 5 —
 strigosus, Gill 40 M, 2, 3 bis 4 —
 variegatus, bunt 4 bis 5 —
 var. rufispina 2 —
 sublanatus, siehe Pilocereus.
 subrepandus, Haw. 40 M, 1 bis 2 —
 superbus Ehrbg. 75 M, 2 bis 5 —
 Teichleri, Brinnow 1, 2 bis 3 —
 Tellii, siehe grandifl. Tellii.
 tephraacanthus, Lab. 40 M, 1, 2 bis 3 —



Cereus triangularis, à St. 75 M bis 4 M.



Echinocactus bicolor à 75 ₣ bis 6 ₥




Echinocactus brevipalmatus à St. 50 bis 8 ₥

		1 Stück				1 Stück	
		M	₣			M	₣
Cereus				Disisocactus, Lindl.			
tetragonus, Haw.	40 ₣, 1, 2 bis	3	—	Disisocactus biformis, Lindl.	3 bis	5	—
thelognus, Web.	3 bis	4	—	Echinocactus			
Thurberi, Engelm. prachtvoll.	2, 3 bis	6	—	acifer, Hopf.	2, 3 bis	4	—
" Sämlinge	75 ₣ bis	2	—	acutissimus, Otto et Dietr.	1,50, 3 bis	5	—
tilophorus, siehe Pilocereus.				" var. cristata	3, 5 bis	10	—
Tinei, Parl.	40 ₣, 1 bis	2	—	" " gracilis, Neu	5 bis	6	—
tortuosus, Forb.	30 ₣ bis	3	—	adversispinus, Mühlentpf.	3 bis	4	—
Tonellianus Lem. (C. stellatus Pfeiff.)	3 bis	5	—	ambiguus, Sencke	1,50, 3 bis	5	—
triangularis, Haw.	75 ₣, 1, 2 bis	4	—	anfractuosus, Mart.	1,50 bis	3	—
" var. gracilior	75 ₣ bis	2	—	arancifer, Lem.	3 bis	5	—
" " picta, Salm. (variegat.),	75 ₣ bis	3	—	arrigens, Link et Otto	75 ₣, 2 bis	4	—
triqueter, Haw.		5	—	aulacognus s. ingens	3, 4, 5 bis	10	—
tuberosus, Engelm., interessant durch				Beguini, Web.	1, 2, 3 bis	5	—
seine kartoffelähn. Wurzeln, s.				bicolor, Gal., siehe Abbildung, prach-			
Abbildung, blüht leicht und				voll, mit 5—6 cm langen, breiten,			
dankbar	75 ₣, 2, 3 bis	5	—	flachen Central-Stacheln v.			
" gefproßt a. Opuntia, s. Abb.	1,50 bis	3	—	hellgelber Farbe, in der Jugend			
Uranos vide grandiflorus Uranos.				zartrosa, Blumen gross, seiden-			
validus, Haw.	30 ₣, 1 bis	2	—	farbig mit purpurrotem Grund,			
variabilis, Pfeiffer	75 ₣, 1, 2 bis	3	—	75 ₣, 1, 2, 3, 4 bis		6	—
xanthochaetus, Reichb.	3, 4 bis	5	—	" var. castaniensis	4 bis	6	—
Zizkaanus	1,50, 3 bis	5	—	" " Montemorelana, Web.,	3 bis	6	—
10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht				" " Durangensis, Runge	3,5 bis	6	—
verschied. interessanten Formen		3	—	" " rhodophthalm. s. rhodophthalm.			
10 Sorten Cereus meiner Wahl, stär-				" " rinconensis, Neu	3 bis	10	—
kere	4 bis	10	—	" " de Saltillo	2, 3 bis	5	—
stärkste	12 bis	50	—				



Echinocactus cornigerus à St. 1 bis 10 ₥




à St. 75 ₣ bis 6 ₥

Echinocactus Cachtianus, à St. 40 \mathcal{L} bis 5 \mathcal{M} .Echinocactus centerius à St. 3 bis 20 \mathcal{M} .**Echinocactus**

	1 Stück
Bolansis , Runge, starke Originale, 4, 5, 10 bis	15
brevihamatus , Engelm., siehe Abbild. 50 \mathcal{L} , 1, 2, 4, 6 bis	8
Bridgesii , Selten 5, 8 bis	10
Buchheimianus Haage jr., Neu! 4, 6, 8 bis	10
Cachtianus , Monv. syn E. setispinus Engelm. dankbar blüh. (s. Abbildung) 40 \mathcal{L} , 1, 2 bis	5
" var. brevispina 3, 4 bis	5
" " longispina, Hort. 1 bis	2
" " Mierensis 1 bis	2
" " Orcutti, Hild. 4	4
Californicus , Monv., ganz verschieden von E. viridescens, 1, 50, 3, 4, 6, 8 bis	10
capricornus , Dietr., s. Astrophytum capricorne Web.	10
castaniensis , Neu. 1, 50, 3, 5 bis	10
castaneoides , Cels. 2, 3, 4 bis	8
centeterius , Lem. siehe Abbild. Sehr selten. Starke Originale 3, 5, 10, 15 bis	20
" var. nova 8	8
ceratitis , Otto 3, 4, 6 bis	10
Chilensis , Hild. 1, 50 bis	4
" var. confinis, Hild. 2 bis	4

Echinocactus curispinus, à St. 1.50 bis 20 \mathcal{M} **Echinocactus**

	1 Stück
chrysacanthus , Sch. 2, 4, 6 bis	10
cinerascens , Salm 2, 3, 5 bis	7
cinereus , Phil. 2, 3, 4 bis	10
clavatus Söhrens 2, 4, 6, 10 bis	15
concinus , Monv. 1, 2, 3 bis	5
coptonogonus , Lem. 50 \mathcal{L} , 1, 2, 3, 5 bis	6
contractus , Hild. 5	5
Coquimbanus , Kew. 2, 3, 4 bis	6
" Sämlinge 50 \mathcal{L} bis	1
cornigerus , DC. (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10
" var. flavispina, Haage jr., gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis	10
corynodes siehe Malacocarpus cor.	
crispatus , DC., 75—, 2, 3, 4, 5 bis	6
" var. dichroacantha 2 bis	3
" " Foersteri 1, 2 bis	4
" " gladiata 2 bis	3
" " grandicornis 2, 3 bis	5
" " horrida 2, 3 bis	4
" " lancifer 2, 4 bis	6
" " cristata, Haage jr., neu. Schöne seltene Kammform, 10, 15, 20 bis	50
" " longispina 3, 4 bis	6
" " macracantha 2, 4 bis	6
" " nigrispina 2, 3, 4 bis	5
" " obvallata 1, 2 bis	3
" " phyllacantha 1, 2, 3 bis	4
" " stenogona 3 bis	4
" " sulphurea 3 bis	6
" " tenuiflora 3 bis	5
" " tetraxipha 3 bis	4
" " trifurcata 50 \mathcal{L} , 1, 2, 3, 4, 5 bis	8
" " undulata 1, 2, 3 bis	4
" " Wippermanni 1, 3, 5, 8 bis	10
" " xyphacantha 2, 3 bis	5
Cumingii , Hopff 1, 2, 3, 4 bis	5
" flavescent, Poselg. 1, 2, 3 bis	5

Echinocactus denut. var. de Laetiana, Haage jr., à St. 1 bis 10 \mathcal{M} .Echinocactus denudat. var. Heuschkeliana, Haage jr. à St. 1 bis 12 \mathcal{M} .

Echinocactus cylindraceus, à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ M. Import 1200 Stück!


Echinocactus		1 Stück	Echinocactus		1 Stück
		M $\frac{1}{2}$			M $\frac{1}{2}$
eupreatus, Pos.	4, 6, 8 bis	10 —	8 neue reichblühende schön bestachelte		
curvispinus, Colla, siehe Abbildung.			Varietäten, Blumen gross, weiss, teils		
Selten. Grosser Import eingetroff.			innen rosa, Wuchs leicht und kräftig,		
Schöneste starke Originale 1, 50, 3, 6, 10 bis		20 —	selten schöne Neuheiten aus Paraguay:		
cylindraceus, Engelm. (Leopoldi), siehe			var. Andersohniana,		
Abbildung. Erhielt frischen Import			" Haage jr., Neu, 7 Rippen, 5-7 nadel-		
1200 St. Origin. m. ganz pracht-			förm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis	10 —	
vollen, lang., roth. Stacheln dicht			denudatus var. Heuschkeliana,		
besezt . . . 1, 50, 2, 3, 4, 5 bis	10 —		Haage jr., 6 Rippen mit 5 bis		
stärkste " . . . 12, 15, 20 bis	30 —		7 Stacheln . . . 1, 2, 4, 6, 8 bis	12 —	
Sämlinge. " . . . —, 50 bis	1 —		var. Brünnowiana, Haage jr.		
dasyacanthus siehe intertextus dasyac.			(s. Abbild.), 11-12 Rippen, mehr		
denudatus, Link et Otto, originell durch			höckerig, Stachelpolster enger,		
die Bestachelung, 1, 2, 3, 4 bis	6 —		1, 50, 3, 6, 8, 10 bis	15 —	
var. flore roseo, Lab.	3 —		var. de Laetiana, Haage jr. (siehe		
var. intermedia, Hild. 1, 4, 6 bis	10 —		Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten		
" octogona,	4 —		gebogenen Stacheln . . . 2, 4, 6 bis	10 —	
			var. Meiklejohniana, Haage jr.		
			Neu. 7 Rippen, 5 gekrümmte Stach.,		
			Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis	12 —	
			var. Scheideliana, Haage jr.,		
			10 Rippen mit 3-5 mittelstark.		
			Stacheln . . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	15 —	
			var. Wagneriana, Haage jr. (siehe		
			Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis		
			3 stark. Stacheln. 1. 2. 4, 6, 8 bis	10 —	

Echinocactus denudatus var. Brünnowiana; Haage jr.,
Neu! à St. 1,50 bis 15 M

Echinocactus Emor i, à St. 3, 5-15 M.



à St. 1 bis 40 M.




Echinocactus horizontalonius à St. 2 bis 10 M.

Echinocactus

	1 Stück
denudatus var. <i>Wieditziana</i> , <i>Haage jr.</i> , 7 Rippen mit 3 kurzen schwach. Stacheln . . . 2, 3, 4, 6, 10 bis	15 —
„ var., Sämlinge . . . —50, 1 bis	2 —
<i>dichroacanthus</i> , <i>Mart.</i> . . . 2, 3 bis	4 —
<i>dolichacanthus</i> <i>Lem.</i> (Echidne), 1,50, 3, 4, 6 bis	10 —
Droegeanus , <i>Hild.</i> . . . 3, 4, 5, 6 bis	8 —
„ minor, Neu. . . 2 bis	10 —
Durangensis , <i>Rge.</i> Neu. Stacheln fein, gerade, sehr dicht gestellt, kaffee- braun; Blüten rotbraun, dem Wrightii ähnlich . . .	5 —
<i>ebenacanthus</i> , <i>Monw.</i> , siehe <i>humilis</i> .	
<i>echidna</i> , <i>DC.</i> , siehe <i>Gilvus</i> .	
<i>echinoides</i> , <i>Lem.</i> , s. <i>melanochnus</i> , <i>Cels.</i> 2, 3, 5 bis	8 —
<i>Ehrenbergii</i> , <i>Pfeiff.</i> , siehe <i>leucacanthus</i>	
electracanthus , <i>Lem.</i> (<i>hystrichacanthus</i>) 1,50, 3, 4, 5, 8, 10 bis	20 —
Emoryi , <i>Engelm.</i> Sehr selten, (s. Abb.) 3, 5 bis	10 —
„ var. <i>chrysacantha</i> . Neu. Mit teils gebogenen starken gelb. Stacheln dicht besetzt . . . 2, 4, 5, 6 bis	10 —
„ „ <i>chrysacantha rubrispina</i> . Neu. <i>Haage jr.</i> Prachtvolle rothstachel- lige Var., selten schön 4, 5, 6, 10 bis	15 —
„ „ <i>rectispina</i> , <i>Engelm.</i> Neu, prach- t- voll, sehr selten . . . 3, 6, 8 bis	10 —
<i>ensifer</i> , <i>Lem.</i> . . . 1 bis	2 —
<i>exsculptus</i> , <i>Otto</i> . . . 1,50, 2, 3, 4 bis	6 —
<i>Fiedlerianus</i> <i>Schum.</i> . . . 2, 4 bis	5 —
flavovirens , <i>Schw.</i> , starke Original- Pflanzen . . . 1, 2, 4, 6, 8, 10 bis	15 —
<i>Foersteri</i> , <i>Stiebr.</i> . . . 1, 3 bis	4 —
<i>Fordii</i> , neu . . . 3, 4, 5, 6 bis	8 —
<i>Fröhlichianus</i> <i>Schum.</i> . . . 2, 4 bis	6 —
<i>Gerardii</i> , <i>Web.</i> (<i>haematacanthus</i> <i>Monw.</i>) 3 bis	5 —
<i>Geissei</i> , <i>Posselg.</i> . . . 4 bis	6 —
„ var. <i>albicans</i> . . . 3 bis	6 —
„ „ <i>longispina</i> . . . 5 —	5 —
gibbosus , <i>DC.</i> . . . 75 M 2, 3 bis	6 —
„ var. <i>cristata</i> , <i>Reb.</i> , veredelt, 1,50, 3, 4, 5 bis	8 —

Echinocactus

	1 Stück
gibbosus var. <i>Fennellii</i> , <i>Haage jr.</i> Sehr selten . . . 2, 3 bis	5 —
„ „ ferox , <i>Lab.</i> 75 M 2, 3, 5 bis	10 —
„ „ <i>flavispina</i> , s. <i>reductus flavispinus</i> . 2 bis	3 —
„ „ <i>hyptiacantha</i> . . . 2 bis	3 —
„ „ leonensis . . . 75 M 2, 4, 6 bis	10 —
„ „ <i>leucacantha</i> , <i>Hort.</i> 75 M 2, 4 bis	10 —
„ „ <i>nobilis</i> , <i>Hort.</i> , <i>Kew.</i> 1, 2, 4, 6 bis	8 —
„ „ <i>picta</i> . . . 3 bis	5 —
„ „ <i>pluricostata</i> , <i>Hort.</i> . . . 1, 2, 3 bis	8 —
„ „ <i>reducta</i> , <i>Hort. berol.</i> 2, 4, 6 bis	10 —
„ „ <i>Schlumbergerii</i> , <i>Hort.</i> 3, 4, 6 bis	10 —
<i>gilvus</i> <i>Dietr.</i> (<i>echidna</i>) . . . 2, 3 bis	5 —
<i>gladius</i> <i>Link et Otto</i> . . . 1 bis	3 —
<i>glancus</i> <i>Schum.</i> Neu, hart	5 —
<i>gracillimus</i> , <i>Lem.</i> . . . 1 2 bis	5 —
Grahlianus , <i>Haage jr.</i> Neu! Aller- liebster Zwerg-Cactus mit gross. gelben Blumen . . . 1, 2 bis	3 —
<i>grandicornis</i> , <i>Lem.</i> . . . 2, 3 bis	5 —
<i>Grossei</i> , <i>Sch.</i> Neu . . . 3, 5, 6 bis	10 —
Grusoni , <i>Hild.</i> Neue prachtv. Species mit langen breiten goldgelben Stacheln dicht besetzt. Sämlinge 1 bis	3 —
„ Originale (siehe Abbildung). 4, 6, 8, 10, 15, 20 bis	40 —




Echinocactus Haselbergi Haage jr., à St. 8-15 M



Echinocactus humilis,
à St. 2 bis 6 *M.*




Echinocactus intextus dasyacanthus à St. 2 bis 8 *M.*



Echinocactus mamillosus,
à St. 75 *g* bis 5 *M.*

Echinocactus


<i>Hankeanus</i> , <i>Foerst.</i> , siehe <i>humilis</i> .	
Haselbergi , <i>Haage jr.</i> (siehe Abbildung)	8, 10, 12 bis
<i>hastatus</i> , <i>Hopff</i>	75 <i>g</i> , 1,50, 3 bis
<i>Havermansi</i> , <i>Reb.</i> (hybrid)	3, 4 bis
" var. <i>nigrispina</i> , <i>Reb.</i> (hybr.)	3, 4 bis
<i>Haynii</i> , <i>Otto</i>	4 bis
<i>helophorus</i> , <i>Lem.</i> , siehe <i>ingens</i> .	
heteracanthus , <i>Mhtpf.</i>	1, 2 bis
heterochromus , <i>Web.</i> Neu. Stacheln	
vielfarbig	3, 4, 5, 6 bis
<i>hexaëdrophorus</i> , <i>Lem.</i> 2, 3, 4, 5, 6 bis	
" var. <i>de San Salvador</i> , <i>Web.</i>	4 —
" " <i>major</i> , sehr selten	4 bis
horizontalonius , <i>Lem.</i> , Orig.-Pflanzen.	
Wunderschön mit prachtvoller	
leuchtendrother Blume.	
2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10 —
var. <i>centrispina</i> ,	5, 6 bis
" var. <i>nigrispina</i> , mit schwarzen	
Stacheln	4, 6, 8 bis
horripilus , <i>Lem.</i> , schön	3, 4, 6 bis
humilis , <i>Foerst.</i> (<i>Hankeanus</i>), schön,	
echt	2, 3, 4 bis
<i>hybognus</i> , siehe <i>Saglionis</i> .	
<i>hyptiacanthus</i> , <i>Lem.</i>	1,50, 2, 3 bis
<i>hystrichacanthus</i> , <i>Lem.</i> , s. <i>electracanthus</i> .	
ingens , <i>Zucc.</i> (s. <i>helophorus</i> , <i>Lem.</i> ; s.	
<i>aulacognus</i> , <i>Lem.</i> ; s. <i>Karwinskii</i> ,	
<i>Zucc.</i> ; s. <i>Visnaga</i> , <i>Hook.</i>), (siehe	
Abbildung)	3, 5, 8 bis
" Sämlinge	50 <i>g</i> bis



Echinocactus ingens à St. 50 *g* bis 10 *M.*

Echinocactus

insignis , <i>Haage jr.</i>	3, 4, 5 bis	10 —
" var. <i>longispina</i> , <i>Haage jr.</i> 3, 4, 6 bis		10 —
<i>intertextus dasyacanthus</i>	2, 3, 4, 5 bis	8 —
<i>izquirdoanus</i> <i>Söhrens</i>	2, 4 bis	6 —
<i>Johnsonii</i> , <i>Parry</i> , Originale s. Abbild.		
4, 6, 8 bis		10 —
<i>Jourdanianus</i> , <i>Reb.</i> (<i>Williamsii</i> var.), s.		
<i>Anhalonium J.</i>		
<i>Jussieui</i> , <i>Monv</i>	2, 3, 5 bis	8 —
Krausei , <i>Hild</i>	5 bis	6 —
<i>Labouretianus</i> , <i>Cels.</i>	2, 3 bis	4 —
<i>lamellosus</i> , <i>Dietr.</i>		2 —
<i>lanceifer</i> , <i>Dietr.</i> , s. <i>obvallatus</i> , <i>DC.</i> 3 bis		4 —
" Sämlinge	1 bis	2 —
Lecontei , <i>Engelm.</i> Devil's pin cushion		
oder Teufels Nadelkissen. Dies		
ist in der Bestachelung jeden-		
falls der schönste <i>Echinocactus</i> .		
Stacheln sehr lang, breit und in-		
einander verwoben, bei einigen		
Exemplaren rot, bei anderen gelb.		
(Siehe Abb.)	2, 3, 5, 8 bis	10 —
" sehr starke Prachtexemplare, 15 bis		25 —
" Sämlinge	50 <i>g</i> , 1 bis	2 —
<i>leonensis</i> , siehe <i>gibbosus leonensis</i> .		
leucacanthus , <i>Zucc.</i> , (<i>porrectus Maeleni</i>)		
siehe Abbildung	2, 3, 4 bis	6 —
" var. <i>crassior</i>	3 bis	4 —
<i>leucodictus</i> s. <i>gibbosus</i>	3 bis	4 —
<i>Linkii Pfeiff</i> (<i>Otonis tortuosus</i>)		
50 <i>g</i> , 1, 2 bis		3 —
longihamatus , <i>Gal.</i> , siehe Abbildung		
1, 2, 3, 5, 10 bis		15 —



Echinocactus Johnsonii à St. 4 bis 10 *M.*



Echinocactus lophothele à St. 1 bis 8 M.



Echinocactus multicostatus à St 50 ½ bis 6 M.

Echinocactus

	1 Stück
M ½	
longihamatus var. bicolor	5 bis 10 —
„ „ brevispina	2, 3 bis 4 —
„ „ crassispina	1, 3 bis 5 —
„ „ Dumesniliana	6 bis 8 —
„ „ gracilispina	1, 3 bis 5 —
lophothele , <i>Salm.</i> , siehe Abbildung	
1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	8 —
„ var. brevispina	2 bis 3 —
„ „ longispina	3, 6, 8 bis 10 —
macracanthus	2, 3 bis 4 —
macrodiscus, <i>Mart.</i>	1, 3, 4, 6 bis 8 —
Maeleni, siehe leucacanthus.	
Malletianus, <i>Cels.</i>	4, 6 bis 8 —
mamillosus , <i>Lem.</i> (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh.,	
75 ½, 2, 3 bis	5 —
„ rubescens	1, 2 bis 3 —
Mathsoni <i>Berg.</i>	4, 5 bis 8 —
Mc. Dowelli. <i>Reb.</i>	2, 3, 4, 5, 6 bis 8 —
megalothelus, <i>Mouv.</i>	4 bis 10 —
„ var. hyptiacantha	10 —
melanochnus, <i>Cels.</i> , s. echinoides, 5 bis	8 —
microsperrmus, <i>Web. Neu!</i> 8, 10 bis	15 —
minusculus, siehe Echinopsis m.	
Mirbelii, <i>Lem.</i> , s. Astrophytum ornatum.	
mirensis, siehe setispinus mirensis.	
Monvillei , <i>Lem.</i> , in Form und Blüte einer derschönsten, Blumen gross, weiss m. lila Anfl., 3, 5, 10 bis	20 —



Echinocactus Lecontei à St 50 ½ bis 25 M.


Echinocactus

	1 Stück
M ½	
multicostatus , <i>Hild.</i> (s. Abbildung)	
50 ½, 1, 3, 5 bis	6 —
multiflorus, <i>Hook</i>	2, 3 bis 4 —
muricatus, <i>Otto</i>	2, 3 bis 5 —
myriostigma, <i>Lem.</i> , siehe Astrophytum.	
napinus mitis (Phil.)	1, 2 bis 4 —
nidus Söhr.	3, 5 bis 7 50
Netrelianus, <i>Monv.</i>	1, 50, 3 bis 5 —
nigricans , <i>Dietr.</i>	2, 3 bis 5 —
nigrispinus, siehe Schum. nigr. <i>Haage jr.</i>	
obvallatus, <i>DC.</i> siehe Abb. 2, 3, 4 bis	5 —
octacanthus <i>Mühl</i>	3, 4 bis 5 —
Odieri, <i>Lem.</i>	3, 4 bis 6 —
„ var. Mebbesii, <i>Hild.</i>	2, 3 bis 5 —
„ „ spec. Paris	3 bis 5 —
oligacanthus, <i>Salm.</i>	1, 50, 3 bis 5 —
Oreutti , <i>Engelm.</i> prachtv. stark bestach.	
Species, siehe Abb. 1, 2, 3, 5 bis	10 —
„ var. cristata, <i>Haage jr.</i> , <i>Neu</i>	10 —
ornatus , <i>DC.</i> (Mirbeli) s. Astrophytum ornatum.	
Ottonis , <i>Link et Otto</i> 40 ½, 1, 2, 3 bis	5 —
„ var. Brasiliensis, <i>Haage jr. Neu.</i>	
50 ½, 1, 2, 3, 5 bis	8 —
„ var. Paraguayensis, <i>Haage jr.</i>	
<i>Neu.</i> (s. Abb.). Leicht u. dankb. blühend, Blume gross, gelb mit dunkelrotem Stempel 1, 2, 3 bis	5 —

Echinocactus leucacanthus
à St. 2 bis 6 M



Echinocactus Ottonis var. *Paraguayensis*, Haage jr.,
a St. 1, 2, 3 bis 5 *M*.



Echinocactus longihamatus à St. 1 bis 15 *M*.

Echinocactus

	1 Stück	<i>M</i>	<i>l</i>
<i>Ottonistenuispina</i> , Link & Otto, 40 <i>l</i> bis			
„ „ <i>tortuosa</i> , Link (<i>Linkii</i>),			
40 <i>l</i> , 1, 2, 3 bis	2	—	
<i>Ourselianus</i> , Monv., mit grossen weissen			
Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli,	5	—	
kräftige blühbare Pflanzen,			
1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—	
<i>Oursell.</i> var. <i>albispina</i> , Hort. gall. 5 bis	6	—	
„ var. <i>Parisiensis</i> . . . 1, 50, 3, 5 bis	10	—	
<i>papyracanthus</i> , Engelm. 2, 3 bis	4	—	
<i>peninsulae</i> , Engelm. 1, 50, 3, 6 bis	7	50	
<i>pentacanthus</i> , Lem. 1, 2, 3 bis	4	—	
„ <i>macracanthus</i> . 50 <i>l</i> , 1, 2, 3 bis	4	—	
<i>Pepinianus</i> , Lem. 3, 4, 5 bis	10	—	
<i>Pfeifferi</i> , Zucc., sehr schön, Körper			
graugrün, tief gerippt, mit langen			
gelben Stacheln. 1, 2, 3, 6 bis	10	—	
<i>Pfersdorffii</i> , Hort. 2, 4, 6 bis	10	—	
<i>phyllacanthus</i> , Mart. 1, 3, 4 bis	6	—	
„ var. <i>macracantha</i> , Monv. 1, 3 bis	4	—	
<i>phymatothelos</i> , Poselg. 3, 4, 8 bis	10	—	



Echinocactus obvallatus, à St. 2 bis 5 *M*

Echinocactus

	1 Stück	<i>M</i>	<i>l</i>
<i>pilifer</i> Lem. 4 bis	5	—	
<i>pilosus</i> , Gal., s. <i>Steinesii</i> 2, 4, 6, 10 bis	30	—	
<i>plicatilis</i>	5	—	
<i>polyancistrus</i> , Engelm. et Big. (siehe			
Abb.), sehr selten, 3, 4, 6, 8 bis	10	—	



Nach eigen. Photogr. *Echinocactus Ottonis* var. *Paraguayensis* Haage jr. Blühend in meinen Culturbeeten.

Echinocactus

	1 Stück	M	1/2
polycephalus <i>Engelm. et Big.</i> (s. Abbildung), selten, prachtv. starke Bestachelung . . . 2, 3, 5 bis 10	10	—	—
„ starke Prachtexemplare mit 1 bis 10 Köpfen . . . 12, 15, 20 bis 50	50	—	—
„ var. flavispina , <i>Haage jr.</i> Neu	6	—	—
„ niger , <i>Linke</i> . . . 3, 4 bis 8	8	—	—
„ robustior , neu . . . 4 bis 8	8	—	—
polyraphis , <i>Pfeiff</i> siehe <i>villosus</i> , <i>Monv.</i>	6	—	—
porrectus , <i>Lem.</i> , s. <i>Maeleni</i> , <i>leucacanthus</i> . . . 1, 3 bis 6	6	—	—
Poselgerianus , <i>Dietr.</i> , Orig.-Pflanzen, (s. Abb.) . . . 2, 3, 4, 5, 6 bis 10	10	—	—
Pottsii , <i>Salm.</i> . . . 4 bis 10	10	—	—
pumilus , <i>Lem.</i> . . . 1 bis 2	2	—	—
„ var. gracillima <i>Web.</i> . . . 1 bis 2	2	—	—
punctulatus , <i>Engelm.</i> . . . 2, 3, 5 bis 10	10	—	—
pusillus . . . 2, 3 bis 4	4	—	—
Quehlianus , <i>Haage jr.</i> Neu. Selt. schön. südamerik. Art, Origin. . . 5	5	—	—
Rebuti , <i>Web.</i> . . . 10 bis 12	12	—	—
recurvens . . . 2 bis 3	3	—	—
recurvus , <i>Link & Otto</i> , s. <i>spiralis</i> . s. <i>glaucus</i> <i>Karw.</i> . . . 1, 2, 4 bis 8	8	—	—
„ var. solenacantha , <i>Scheidw.</i> syn. <i>spiralis</i> , prachtv. mexikan. Art m. lang. breit. an d. Spitze gebog. braunrot. Stacheln 1, 2, 4, 5, 6 bis 8	8	—	—
reductus . . . 1, 2 bis 3	3	—	—
„ var. flavispina . . . 3	3	—	—
rhodophthalmus <i>Hook</i> s. <i>bicol.</i> 1, 2, 4 bis 6	6	—	—
Rinconadensis , <i>Poselg.</i> (<i>Rinconensis</i>), selten . . . 3, 4, 6 bis 8	8	—	—
robustus , <i>Karw.</i> . . . 1, 50, 3, 4 bis 8	8	—	—
„ var. flavispina , <i>Linke</i> . . . 4 bis 10	10	—	—
Rotherianus <i>Haage jr.</i> Neu! 5 bis 8	8	—	—
Saglionis <i>Cels.</i> (syn. <i>E. hybognus Salm.</i>), alte, seltene Species. . . 5, 8 bis 10	10	—	—
Saltillensis , <i>Hort.</i> (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis 10	10	—	—
Sandillon , <i>Gay</i> , sehr selten . . . 5 bis 6	6	—	—
Saussieri , <i>Web.</i> . . . 8 bis 10	10	—	—
Scherii , <i>Salm.</i> , Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis 6	6	—	—
Schilinzkyanus , <i>Haage jr.</i> Neu (siehe Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus, dem <i>E. pumilus</i> ähnlich, mit feiner Bestachelung, eine reizende Neuheit . . . 50 1/2, 1, 2 bis 3	3	—	—
Schumannianus , <i>Nic.</i> , m. gelb. Stacheln s. Abbild. 50 1/2, 1, 2, 4, 8, 10 bis 20	20	—	—
„ var. nigrispina , <i>Haage jr.</i> , Neu 50 1/2, 1, 2, 4, 8 bis 15	15	—	—



Echinocactus Schumannianus var. nigrispina, Haage jr., à St. 50 1/2 bis 15 M.



Echinocactus Poselgerianus, à St. 2 bis 10 M.

Echinocactus


	1 Stück	M	1/2
Schumann var. longispina , <i>Haage jr.</i> Neu. Mit langen silbergrauen Stacheln, . . . 2, 4, 6, 10 bis 15	15	—	—
Scopa , <i>Link & Otto</i> . . . 1, 50, 3 bis 6	6	—	—
„ var. cristata . . . 3, 4 bis 8	8	—	—
„ candida , <i>Pfersd.</i> (s. Abb.) 1, 50 bis 5	5	—	—
„ cristata (s. Abb.) 2, 3, 4 bis 8	8	—	—
„ rubrissima . . . 3, 4 bis 5	5	—	—
sculptus . . . 3 bis 4	4	—	—
Sellowi , siehe <i>Malacocarpus</i> <i>S.</i>	—	—	—
senilis <i>Phil.</i> Selten . . . 3, 5 bis 8	8	—	—
setispinus , <i>Engelm. et Gray.</i> Neu prachtvoll, echt . . . 1, 50, 3 bis 6	6	—	—
Sileri , <i>Engelm.</i> . . . 10 bis 20	20	—	—
Simpsonii , <i>Engelm.</i> , Originale winterhart . . . 1, 50, 3, 4 bis 6	6	—	—
„ var. robustidr. Neu . . . 3, 4 bis 5	5	—	—




Echinoc. Schumannianus à 50 1/2 bis 20 M.



Echinocactus Orcutti, à St. 1 bis 10 M.

Echinocactus Saltillensis,
à St. 3 bis 10 M.Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr.,
Neu! à St. 50 M bis 3 M.**Echinocactus**

- sinuatus*, Dietr. . . 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis
Smithii Mühlenpf. . . 2, 3, 6 bis
Soehrensii Schum. . . 2, 4, 6 bis
species. Neu. Aehnlich californicus,
 doch stärker u. voller bestachelt,
 3, 4, 5, 6, 8 bis
 „ Arizona. Neu
 „ Boja. Neu! Selten! 3, 5, 10 bis
 „ Nevada. Prachtvoll, 2, 3, 5 bis
 „ Santo Domingo . . . 4, 6, 8 bis
spinosior, siehe Whipplei *spinosior*.
spiralis, siehe recurvus.

Echinocactus scopa var. candida,
à St. 1,50 bis 5 M.

1 Stück

M 1/2

10 —

8 —

8 —

10 —

3 —

20 —

7 50

10 —

Echinocactus

- Steinesii*, siehe pilosus.
stenogonus, Web. . . 1, 2 bis
streptocaulon Hook . . . 3, 4, 6 bis
submamulosus, Lem. . . 1, 2, 3 bis
subniger, Poselg. . . 3, 4 bis
sulphureus Dietr. . . 2 bis
tabularis, Cels. . . 1, 3 bis
 „ **var. cristata** Anguin. Neu. 3, 4, 6 bis
Tellii . . . 3, 4 bis
tenuiflorus Lk. . . 1, 2 bis
tetracanthus Lem. . . 2, 3, 5 bis
tetraxiphus Otto . . . 1,50 bis
Texensis, Hopff. (s. Abb.), prachttolle
 fein gefiederte rosa Blumen,
 75 M, 1, 2, 3, 5, 10 bis
 „ *longispinus* . . . 3, 5 bis
tortuosus, siehe Ottonis *tortuosus*.
Treculianus, Lab. . . 3 bis
tricolor. Neu! . . . 12bis
tricuspidatus, Scheidw. . . 2, 3 bis
trifurcatus Jac. . . 1, 2 bis
Trollietii, Reb. (E. unguispinus Engelm.)
Tulensis, Poselg. . . 2, 3, 4 bis
turbiniformis, Pfeiff. (s. Abb.), selten,
 4, 6 bis
uncinatus, Gal. . . 1, 2, 3, 5 bis
 „ **var. Wrightii**, Engelm., siehe Ab-
 bild. Originale, Neu! sehr schön
 1, 2, 3, 5, 8 bis
undulatus, Dietr. . . 1, 3, 4 bis
unguispinus, Engelm., (s. Trollietti)
 s. Abbildung . . . 3, 4, 6, 8 bis
Vanderaeyi, Lem., schön, starke Be-
 waffnung . . . 1, 2, 10 bis
villosus Lem., syn. *polyraphis* Pfr., 3, 4 bis
 „ **var. niger** . . . 3, 4 bis

1 Stück

M 1/2

4 —

10 —

5 —

6 —

3 —

5 —

10 —

6 —

3 —

8 —

3 —

15 —

10 —

4 —

15 —

4 —

3 —

6 —

8 —

6 —

10 —

5 —

10 —


20 —

5 —



6 —

à St. 2 bis 8 *M.***Echinocactus**

- viridescens*, *Nutt.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis 10 —
Visnaga, *Hook.* ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen . . . 2, 4, 6, 8, 10 bis 15 —
 Sämlinge . . . 50 $\frac{1}{2}$ bis 2 —
Weingartianus, *Haage jr.* siehe Abb. Prachtv. bestach. Neu. Leicht blüh. Originale . . . 3, 4, 6 bis 12 —
Whipplei, *Engelm.* . . . 2, 3 bis 15 —
 „ *var. nana* *Brandeg.* . . . 8 bis 4 —
 „ *var. spinosior.* Selten 2, 3 bis 4 —
Williamsi, siehe *Anhalonium*.
Wippermanni, siehe *crispatus* *Wipp.*

Echinocactus Weingartianus, Haage jr. Neu. 3 bis 12 *M.*
Nach eigener Photographie.Echinocactus turbiniformis, à St. 4 bis 8 *M.***Echinocactus**

- Wislizeni**, *Engelm.* 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis 20 —
Wrightii, *Engelm.*, siehe *uncinatus* *W.*
xiphacanthus, *Miq.* . . . 2, 3 bis 4 —
 5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge 4 —
 5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale . . . 6 —
 10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge . . . 8 —
 10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftiger Pflanzen 12 —
 10 „ in 10 versch. Sorten in starken Pflanzen 30 —

Echinocactus Vandereayi à St. 1 bis 20 *M.*Echinocactus Visnaga à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 15 *M.*



Echinocactus Texensis à St. 75 ₰ bis 15 ₡



Echinocactus uncinatus var. Wrightii à St. 1 bis 10 ₡



Echinocactus Wislizenii à St. 1 bis 20 ₡.

Echinocactus unguispinus (Trolletii)
à St. 3 bis 10 ₡.**Echinocereus, Engelm.**

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

acifer, Lem. (trichacanthus),	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5 —
„ var. brevispinula	75 ₰ bis	2 —
„ „ diversispina	40 ₰, 2 bis	3 —
„ „ Durangensis	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4 —
„ „ trichacantha, Hort.,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5 —

adustus, siehe pectinatus adustus.

amoenus, Web. (Echinopsis amoena, Dietr.) 1, 2, 3 bis

Barcena 1, 2, 3 bis

Bergeanus 75 ₰ bis

Berlandieri, Lem. (s. Abb.), 40 ₰, 1, 2 bis

Blankii, Palm, 40 ₰, 1 bis

Boliviensis, Poselg. 1, 2 bis

brevispiralis 2 bis

caespitosus, Engelm. (siehe Abbildg.),
sowohl in der Bewaffnung als
auch in Blüte und Geruch einer
der schönsten Cacteen, der in
keiner Sammlung fehlen darf.

50 ₰, 1, 2, 3 bis

„ auf *Cereus* gepfropft (s. Abb.) 2 bis

„ var. **castanea** 1, 2, 3, bis

1 Stück

₡ ₰

Echinocereus

candicans, Gill., s. Cereus candicans.

„ **Rgc., s. Echinocereus rigidissimus**

carnosus Rümpl. 1, 3 bis

chilensis Haage jr. Neu 1 bis

chloranthus, Rümpl. (s. Abbildung)

1, 2, 3, 4, 5 bis

cinerascens, Lem. (Deppei, Hort. berol.),

40 ₰, 1, 2, 3 bis

„ var. **crassior** 40 ₰, 1, 2, 3 bis

„ **Schmidtii** 1, 2 bis

cirriferus, Lab. 40 ₰, 1, 2, 3 bis

coccineus, Hort. 60 ₰, 1, 2 bis

conglomeratus, Foerst. 75 ₰, 1, 50, 3 bis

„ var. **robustior, H.** 1, 50, 3 bis

ctenoides, Lem. 3, 4, 5 bis

dasyacanthus, Engelm. (s. Abbildg.),

fein bestachelt, leicht blühend,

1, 2, 3, 4, 5 bis

De Gandii Reb. 1, 2 bis

depressus 1 bis

dubius Rümpl. 75 ₰, 2 bis

Durangensis Poselg. 1, 2, 3, 4 bis

„ var. **nigrispina** 2, 3, 4 bis

„ **ruispina** 3, 4 bis

Ehrenbergii, Rümpl. 40 ₰, 1, 2 bis

„ var. **cristata** 1, 2, 4 bis

Engelmanni, Lem., sehr schöne lange

dichte Bewaffnung, (s. Abbild.)

50 ₰, 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis

1 Stück

₡ ₰



$\frac{1}{2}$
SIZE

Echinocereus Berlandieri à St. 40 \mathcal{L} bis 3 \mathcal{M} .



Echinocereus dasyacanthus à St. 1 bis 6 \mathcal{M} .

Echinocereus

		1 Stück
Engelmanni var. robustior, H.	1, 2, 3 bis	5 —
„ „ versicolor	3, 4 bis	5 —
enneacanthus, Engelm. (s. Abbildung),		
prachtvolle grosse purpurfarb.		
Blumen, . . .	40 \mathcal{L} , 1, 2, 3, 5 bis	6 —
var. major	1, 2 bis	3 —
Fendleri, Rümpl. (s. Abbild.), stark		
blühh. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis		10 —
major, H.	3, 4 bis	5 —
flaviflorus s. leonensis, Mats.,	1, 2, 3 bis	4 —
Galtieri, Reb.	1, 2, 3 bis	5 —
gladiatus	1 bis	2 —
glycimorphus, Foerst.	50 \mathcal{L} , 1, 2, 3 bis	4 —
gonacanthus, Engelm. et Big	1, 2, 3 bis	5 —
Havermansii Reb.	2, 3 bis	4 —
Hempeli, Fobe	3 bis	5 —
inermis	3 bis	5 —
Joconostle	1, 2 bis	3 —
Knippelianus,	1, 2, 3 bis	4 —
Krausei De Smeat	60 \mathcal{L} , 1 bis	2 —
Labouretianus, Lem. siehe viridiflorus		
Engelm.	1, 50, 3 bis	4 —

Echinocereus

		1 Stück
Labouretianus chrysacanthus	5 bis	6 —
„ gracilispinus	3 bis	5 —
„ sanguineus, Rge.	1 bis	4 —
lamprochlorus, s. Cereus lamprochlorus.		
Leeanus, Lem., siehe pleiogonus, Lab.		
Leonensis, Mats.	40 \mathcal{L} , 1, 2, 3 bis	4 —
leptacanthus Schum.	40 \mathcal{L} bis	2 —
Malibrani Reb.	1 bis	2 —
mamillosus, Hort.	50 \mathcal{L} , 1 bis	2 —
maritimus, Hort.	1, 3 bis	4 —
melaleucus, Foerst., siehe Fendleri.		
Merckerii, Rümpl.	1, 3, 4 bis	5 —
Mojavensis, Rümpl.	2, 3 bis	5 —
multangularis, s. Cereus multangularis.		



Echinocereus caespitosus, a. Cereus gepfropft, à St. 2 bis 3 \mathcal{M} .




Echinocereus Fendleri, à St. 1 bis 10 \mathcal{M} .



Echinocereus viridiflorus, à St. 40 \mathcal{L} bis 2 \mathcal{M} .

Echinocereus caespitosus à St. 50 \mathcal{A} bis 5 \mathcal{M} **Echinocereus**

multicostatus, Rümpl. (pleiogonus),	50 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
nogalensis	3 bis	4
pacificus, Engelm.	50 \mathcal{A} , 1 bis	3
papillosus, Linke	50 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
var. rubescens,	1, 2 bis	3
paucispinus, Rümpl.	40 \mathcal{A} , 2, 3 bis	5
var. flavispina	1, 2 bis	3
" fulvispina	1, 2 bis	3
" nigrispina	2, 3, 4 bis	6
pectinatus, Engelm. Texas, (s. Abbild.)	1, 2, 4, 5 bis	10
Mexico	2, 3, 4, 6 bis	8
var. adusta, Engelm.	1, 2, 4 bis	6
" armata, Poselg.	1, 2, 4 bis	6
" caespitosa, Engelm., s. caespitosus.	1, 2 bis	3
" castanea, Engelm.	1, 2 bis	3
" robustior, Originale, dunkelrothe Bestachelung	1, 2, 3 bis	4
" Rötteri	3 bis	4
" rufispina	1, 2, 3 bis	4
pentalophus, Lem. (leptacanthus),	40 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
phoeniceus, Lem., s. Krausei, 40 \mathcal{A} , 1, 2 bis	4	4
var. Neu mit grossen blutrothen Blumen	5, 10, 15 bis	25

Echinocereus chloranthus à St. 1 bis 6 \mathcal{M} .

1 Stück

 \mathcal{M} \mathcal{A} Echinocereus enneacanthus à St. 50 \mathcal{A} bis 6 \mathcal{M} .**Echinocereus**

pleiogonus, Rümpl. s. multicostatus, s.	1 Stück	\mathcal{M} \mathcal{A}
Leeanus	40 \mathcal{A} , 2 bis	3
polyacanthus, Engelm. (s. Abbildung),	guter Blüher	40 \mathcal{A} , 1, 2 bis
" extra starke Prachtexemplare mit	bis 15 Köpfen	4, 6, 8 bis
var. longispina	1, 2, 3, 5 bis	10
polycephalus, Hort. berol., 1, 2, 3, 4 bis	6	6
Poselgerianus Lke. 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis	4	4
procumbens, Lem. (siehe Abbildung),	leicht und schön blühend,	
40 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3	3
" gracilior	50 \mathcal{A} bis	1
propinquus, DC.	40 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
pulchellus, Foerst. (Echinops. pulch.,	Zucc.)	1,50 bis
Reichenbachianus Haage jr.	1, 2 bis	3
rigidissimus, Regenbogen-Cactus (siehe	Abbild.), prachtvoller Pflanzen	
m. in Regenbogenfarb. schillern-	der Bestachelung, sehr dankbare	
Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	15
Roemerii, Lem.	50 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis	5
Salmanus Hort	75 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
Salm-Dyckianus, Scheer, schön und	leicht blühend, 40 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
var. gracilior, H.	1,50 bis	3
Saltillensis, Mats.	40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis	5
Scheerii, Lem., schön blühend,	40 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3
var. compacta, H.	1, 2, 3 bis	5
Scheerii var. gracilior	1 bis	2
spec. nova	2 bis	5
spinibarbis		1
stramineus, Rümpl., mit langen weis-	sen Stacheln 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis	4
major	1, 2, 4 bis	6
Straussianus Hage jr. Neu		5
strigosus, s. Cereus strigosus.		
subnervis, Salm., Blume gelb, leicht	blühend	1, 2, 3 bis
trichacanthus	2, 3 bis	4
triglochitatus Engelm.	2, 3, 4 bis	6
tuberculatus, H.	60 \mathcal{A} , 1 bis	5
tuberosus siehe Cereus tuberosus.		
Twaitesi, Hort.	2 bis	3
Uehri, Haage jr.	1,50, 3, 4 bis	6
undulatus, siehe glycimorphus.		
Uspenskii, Haage jr.	1, 2, 3 bis	5
viridiflorus, Engelm. (Labouretianus	Forst) siehe Abbild. 40 \mathcal{A} bis	2
5 Sorten meiner Wahl	1,50 bis	3
10 " " " " " " " " " " " "	3 bis	5
10 " " " " " " " " " " " "	in stark. Pfl. 6 bis	15

Echinocereus procumbens à St. 40 \mathcal{A} bis 3 \mathcal{M} .Echinocereus pectinatus à St. 1 bis 10 \mathcal{M} .**Echinopsis, Zucc.**

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

achatina, *Foerst.* siehe *Pentlandi* achat., 1, 2 bis

amoena, siehe *Echinocereus amoenus*.

apiculata, *Linke* (*Salmiana*) 75 \mathcal{A} , 2 bis

Bridgesii, *Salm.* 75 \mathcal{A} , 3 bis

campylacantha, *Pfeiffer* 2, 3, 6 bis

Catamarcensis, *Web.* Neu 4 bis

Echinopsis multiplex var. cristata, à St. 1 bis 5 \mathcal{M} .

cinnabarina, *Lab.* 3, 4 bis


var. *Cheroniana*, *Cels.* 1, 50, 3 bis

Colmariensis, *Hort.* 3 bis

Decaisneana, *Lem.* 40 \mathcal{A} , 1, 3 bis

var. fl. roseo, *Hort.* 60 \mathcal{A} , 1, 2 bis

denudata 1 —

Echinocereus polyacanthus à St. 40 \mathcal{A} bis 10 \mathcal{M} .

1 Stück

 \mathcal{M} \mathcal{A} **Echinopsis**

Droegena, *Berg.* 40 \mathcal{A} , 1, 2 bis

Duvalli 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3, 4 bis

" \times tephacanthus 40 \mathcal{A} bis

" \times tricolor 40 \mathcal{A} bis

Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend, 20 \mathcal{A} , 1, 2, 3, 4 bis

" var. cristata, schön 1, 2, 3 bis

" " major, *H.* 2 bis

" " flore roseo, rosablüh. 25 \mathcal{A} , 1 bis

" " " striata, *H.* 1 bis

Fischeri 40 \mathcal{A} , 1 bis

flore roseo pleno, rosa gefüllt blühend 2 bis

Forbesi, siehe *valida*.

formosa, *Jac.*, echt 2, 3, 5 bis

" albispina, *Reb.* 3, 4, 6 bis

formosissima, *Lab.*, echt, 3, 6, 10 bis

Grüssneriana, *Haage jr.* Neu 2 bis

Huottii, *Lab.* 50 \mathcal{A} , 1, 2, 3, 4 bis

" var. Bolivia 1, 2 bis

1 Stück

 \mathcal{M} \mathcal{A} Echinocereus rigidissimus à St. 2 bis 15 \mathcal{M} .



□ Echinopsis multiplex var. cristata,
à Stück 1 bis 5 M.

Echinopsis

imbricata	40 M, 1, 2 bis	3
" cristata. Neu	1,50, 4, 6 bis	10
inimitata cristata	1,50, 4 bis	5
integra	2 bis	3
Lagermanni, Dietr.	40 M, 1, 2, 3 bis	5
Maximiliana, s. Pentlandi Maximiliana.		
minuscula, Web. Neu	1, 2, 3 bis	5
Mülleri	25 M, 1, 2, 3 bis	5
multiplex, Zucc., kleine, 20 M, 1, 2, 3, 5 bis		6
" var. cristata, Salm., schön (siehe Abbildung)	1, 3 bis	5
" " cossa cristata, Hort. belg.	1, 2 bis	3
" " " major.	2, 3 bis	5
" " fl. rosea	25 M, 1, 2, 3 bis	5
" " picta (variegata) blüht mattrosa,		
" " " 75 M, 2, 3 bis		5
" " variegata, schön gelb und grün	1 bis	2
Misleyi Lab.	1 bis	2
nigerrima, Hort.	50 M, 1 bis	2
oxygona, Zucc.	40 M, 1, 2, 3, 4 bis	6
Pentlandii, Salm.	40 M, 1, 2, 3 bis	3
" var. achatina	2 bis	3
" " carnea, Neu	2 bis	3
" " Cavendishii	1 bis	2
" " Colmariensis	2 bis	3
" " elegans vittata		2
" " ferox	1, 3 bis	4
" " longispina, Hort.	2, 3 bis	5
" " Maximiliana, Heyder, prachtvoll dklgelbe Bestachelung,		
" " " 30' M, 1, 2 bis		3
" " Pfersdorff, Hort., 2 bis.		4
" " picta		3
" " pyracantha		2
" " roseo, Scheerü	3 bis	4
" " tricolor, Dietr.	1, 2, 3 bis	4
" " vitelina	1 bis	2
" " tuberculata		4
Poselgeri longispina	2, 3, 6, bis	10



Echinopsis triumphans fl. pl. à St. 1—5 M.

1 Stück

M M


Echinopsis.

Pudantii	1, 2 bis	3
Quehlii	40 M bis	1
rhodacantha, Salm. siehe Abbildung, Selten! Prachtvoll roth bestach.,	2, 3, 5, 10 bis	20
Rohlandi, Hort.	25 M, 1 bis	2
" var. cristata	2 bis	3
" " speciosa	1, 2 bis	3
Salmiana, Cels., siehe apiculata,		

1 Stück

M M

salpingophora, Lem., syn Yucatalana
siehe Abbildg. Selten! Frischer
Import prachtvolle Pflanzen eingetroffen. M. 3, 5, 8, 10 bis 25.



Echinopsis salpingophora, 3 bis 25 M

Scheerii, Salm.	3 bis	4
Schelhasii, Pfeiff.	40 M, 1, 2 bis	3
" var. rosea, Hort.	50 M, 1 bis	3
Schickendantzii, Web.	40 M, 1, 3, 4 bis	6
spec. Montevideo	40 M bis	1 50
spec. Paraguay	1, 2, 3 bis	5
speciosa	50 M bis	1
tephracantha	1, 2 bis	3
tricolor, Dietr. (Blume weiss)	25 M, 1 bis	3
triumphans	1 bis	2
" fl. pleno, Jac. (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüht.	50 M, 1, 2, 4 bis	5
tubiflora, Zucc. blüht zart rosa,	25 M, 1, 2 bis	3



Echinopsis Zuccariniana à 40 M bis 5 M.

				1 Stück						1 Stück	
Echinopsis				M	♂	Echinopsis				M	♂
tubiflora var. grandiflora	25	♂, 1, 2 bis	3	—	Zuccarin. cristata, veredelt	1,50.	3 bis	5	—		
" rosea	50	♂, 1, 2 bis	3	—	" var. flore rosea lilacina	40	♂, 1, 2 bis	5	—		
turbinata, Zucc.	40	♂, 1, 2, 3, 4 bis	6	—	" " nigrispina	50	♂, 1, 2 bis	3	—		
undulata	75	♂, 1 bis	2	—	" " Rohlandii, Foerst., rosablühend,						
valida, Monv. (Forbesi)	75	♂, 2, 3 bis	5	—	40	♂, 1, 2, 3 bis	5	—			
Wilkenii, Hort.	40	♂, 1 bis	3	—	10 Sorten meiner Wahl		3 bis	4	—		
Zuccariniana, Pfr., weiss blühend,					10 Sorten meiner Wahl, starke		5 bis	6	—		
duftend, s. Abb.	40	♂, 1, 2, 3 bis	5	—	10 Sorten meiner Wahl, stärkste			10	—		



Epiphyllum, wurzelecht.

Epiphyllum, Salm.

- 1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.
- 1a album violaceum.
- 2 Bridgesii.
- 3 carmineum.
- 3a coccineum.
- 3b crenatum.
- 4 cruentum.
- 5 Dr. Slaweki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).
- 6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
- 7 elegans. Blüht dankbar (Dezbr.), karmoisin mit rosa.
- 7a formosum.
- 8 grandiflorum.
- 9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.
- 10 lateritium.
- 11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
- 12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.

Epiphyllum, Salm.

- 13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
- 14 Mad. Fournier. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
- 15 Mademoiselle Courant.
- 16 magnificum.
- 17 Mr. Belle. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.
- 18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
- 19 Mons. E. André. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
- 20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.
- 21 Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
- 22 Morellianum.
- 23 pallidum roseum.
- 24 Président Grévy. Früh, dankbar, gedrunge wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
- 25 purpureum.
- 26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.

Epiphyllum Gärtneri, à St. 75 \mathcal{A} bis 3 \mathcal{M} .Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 \mathcal{A} bis 3 \mathcal{M} .**Epiphyllum, Salm.**

- 27 *Rusellianum*.
 28 " *Buckleii*.
 29 " *rubrum*, dankbar purpurviolett mit hellen Spitzen.
 30 *Salmonium*, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
 31 " *flavum*, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.
 31a " *rubrum*.
 32 *spectabile*.
 33 " *carmineum*, schöner Blüher (Novemb.), karmin.
 34 " *superbum*.
 34a *splendens*.
 35 *superbum*, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.
 36 *tricolor*.
 37 *violaceum*, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.
 37a " *album*.
 38 " *grandiflorum*, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.

Epiphyllum, Salm.

- 39 *violaceum splendens*.
 40 " *superbum*, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.
 41 **Mackoyanum**.
 42 *Ruckerianum*.
 43 **Gaertneri** (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie *Cereus speciosissimus*, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. *Epiphyllum*-sorten. Veredelte Pflanzen.

Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 \mathcal{A} .		1 Stück
Kronenbäumchen je nach Stärke,		\mathcal{M} \mathcal{A}
	75 \mathcal{A} , 1, 2 bis	3 —
10 Sorten <i>Epiphyllum</i> , wurzelechte, meiner Wahl		4 —
5 Sorten <i>Epiphyllum</i> , veredelte, meiner Wahl		4 —
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl		7 50

Leuchtenbergia principis, à St. 5 bis 25 \mathcal{M} .Mamillaria cirrhifera var. longispina, à St. 1 bis 5 \mathcal{M} .

1 Stück

M 13



Mamillaria applanata à St. 40 1/2 bis 5 M.

Lepismium, Pfr. V. Rhipsalis.

cavernosum, Lindb.	75 1/2 bis	2	—
commune, Pfr. (Rhyps. squamulosa K. Sch.)	75 1/2 bis	2	—
Knighti, Pfr. (Rhyps. Knightii Foerst)	75 1/2 bis	2	—
myosurus, Pfr. (Rhyps. Myosurus Först)	75 1/2 bis	2	—

Leuchtenbergia principis, Fisch.

Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import-gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll entwickeln.

starke Originale	5, 10, 15, 20 bis	25	—
auf Cereus gepfropft	5 bis	8	—

Malacocarpus, Salm.

acutatus, Salm. (erinaceus)	1, 3 bis	4	—
corynodes, Salm.	1, 3 bis	4	—
Courantii, Salm.	1, 2 bis	3	—
erinaceus, siehe acutatus.			
Martini, Rümpl.	1, 3 bis	4	—
Sellowianus, Salm.	1, 3 bis	4	—
tetracanthus, Salm.	1, 3 bis	4	—

Mamillaria, Haw.

acanthoplegma, Lem., s. leucocephala, Hort.	75 1/2 bis	4	—
acanthostephes, Lehm.	1, 3 bis	4	—
Alversoni, (Deserti var.) Coult. Selten	2, 3 bis	5	—
amoena, Hopff.	75 1/2, 1,50, 3 bis	4	—
anginea, Otto (elongata)	40 1/2 bis	1	—
angularis, Otto	40 1/2, 1, 2 bis	3	—



Mamillaria elephantidens, à St. 50 1/2 bis 6 M.

1 Stück

M 13



Mamillaria bumamma, à St. 50 1/2 bis 5 M.

Mamillaria


applanata, Engelm., s. declivis, Dietr., im Frühjahr m. gross. weiss. Blüten und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb.	40 1/2, 1, 2, 3 bis	5	—
applanata Heyderi, starke, schön geformte Pflanzen	40 1/2, 1, 2, 3 bis	5	—
argentea, Fenn.	75 1/2, 2, 3 bis	4	—
arietina, Lem.	40 1/2, 1 bis	3	—
Arizonica, Engelm.	1, 2, 3 bis	4	—
armillata, Neu	4, 5 bis	6	—
aulacothele, Lem., s. Lehmanni	75 1/2, 2 bis	3	—
var. nigrispina	75 1/2 bis	3	—
auricoma, Ehrenb., fein weiss bestachelt	1, 2 bis	3	—
aurora, Dietr.	1, 2 bis	3	—
autumnalis, Dietr.	1,50 bis	3	—
barbata, Engelm., selten, Orig.-Pfl.	3 bis	6	—
Beguini, siehe Echinocactus Beguinii.			
Benecke, Ehrenb.	1, 2 bis	4	—
Bergeana Hild.	1 bis	2	—
bicolor, Lehm. (nivea, Wendt),	40 1/2, 1, 2 bis	3	—
var. cristata, Salm.	2 bis	4	—
var. nobilis	2 bis	3	—
biglandulosa, Pfeiff.	1,50 bis	3	—
Bocasana, Posely., mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher.	40 1/2, 1 bis	2	—
var. splendens	50 1/2, 1 bis	3	—
Bockii, Foerster	50 1/2, 1 bis	2	—
Boucheana, Haage jr.	1, 2 bis	3	—
Brandegee, Engelm. Neu!	1, 2 bis	4	—
Brandtii Haage jr.		5	—



Mamillaria echinus à St. 1 bis 8 M.



Mamillaria decipiens à St. 40 ♂ bis 2 ♀



Mamillaria fulvispina à St. 75 ♂ bis 3 ♀

Mamillaria.

Brünnowii	1 bis
bumamma, Ehrenb., siehe Abbildung,	50 ♂, 2, 3 bis
caespitosa (caespititia)	40 ♂ bis
calcarata, Engelm., syn. Göringii, H.,	2 bis
candida, Schdw. (sphaerotracha), Lem.,	1, 2, 4, bis
„ var. rosea, Salm.	1, 3 bis
caput Medusae, Otto (diacantha), schön,	40 ♂, 1, 2, 3 bis
„ var. heteracantha	1, 2, 3 bis
caracasana	
carnea, Zucc., (villifera)	40 ♂, 1, 2 bis
Carretii Reb.	1, 2, 3 bis
castaneoides, Lem., schön	75 ♂, 2 bis
„ var. cristata Lem.	1 bis
Celsiana, Lem. (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi),	40 ♂, 2, 4 bis
centricirrha, Lem.,	40 ♂, 1, 2, 3 bis
„ var. amoena	40 ♂ bis
„ arietina, Lem.,	40 ♂, 1, 2, 3 bis
„ Bocki	40 ♂, 1, 2 bis
„ Boucheana, Hort.,	40 ♂, 1 bis
„ conopsea	40 ♂, 2 bis
„ deflexispina, Lem.	40 ♂ bis
„ destorum	1, 2 bis
„ de Tampico	1 bis
„ diacantha	40 ♂, 1, 3 bis
„ divaricata, Dietr.	40 ♂, 2 bis
„ divergens	40 ♂ bis
„ falcata	40 ♂ bis
„ flaviflora	40 ♂ bis
„ Foersterii, Muehlpf.,	40 ♂, 1, 2 bis
„ globosa	
„ grandidens	40 ♂ bis
„ Guebwilleriana, Haage jr.,	40 ♂, 2 bis
„ Guillemianiana, Lem.,	40 ♂, 2, 3 bis
„ Hopferiana, Linke,	40 ♂, 1, 2, 3 bis
„ hystrix	40 ♂, 1, 2 bis
„ Kramerii, Muehlpf.	40 ♂ bis
„ longispina Cels.	40 ♂, 1 bis
„ macrothele	40 ♂ bis
„ megacantha	40 ♂, 1, 2, bis
„ Neumanni, Lem.,	40 ♂, 1, 2, 3 bis
„ recurva, Lehm.	40 ♂, 1, 2 bis
chrysacantha, Otto	50 ♂, 1, 2 bis
cirrhifera, Mart.	40 ♂ bis
„ var. brevispina	50 ♂ bis
„ „ longispina, prachtvoll, siehe Abbildung	1, 2, 3 bis
„ „ rufispina	1 bis

1 Stück

M ♂

Mamillaria

clava, Pfeiffer	1, 2 bis
columnaris	40 ♂, 1 bis
compressa Hild. siehe Durangensis Rge.	4 —
conimamma, H. Lke.	40 ♂, 1, 2, 3 bis
conoidea, DC.	75 ♂, 2, 3 bis
conopsea, Scheidw., s. Neumanniana,	50 ♂ bis 1 bis
cornifera, DC. (daemonoceras),	40 ♂, 1, 2, 3 bis
„ var. impexicoma.	2, 3, 4, 5 bis
cornuta Hild.	75 ♂, 2 bis
coronaria, Haw.	50 ♂, 1 bis
crassispina, Pfeiffer	40 ♂, 1, 2 bis
„ var. rufa, Hort.	1, 2 bis
crinita, DC.	40 ♂, 1 bis
crocidata, Lem.	40 ♂, 2 bis
crucigera, Mart.	1, 2, 3 bis
daemonoceras, Lem., siehe cornifera.	
dasyacantha, Engelm.	50 ♂, 1 bis
dealbata, Dietr. (Peacockii),	1, 50, 3 bis
decipiens, Scheidw. (s. Abb.)	40 ♂, 1 bis
declivis	1 bis
deflexispina Lem.	1, 2 bis
De Grandi, Reb.	2 bis
Deleunii, Reb.	75 ♂, 3 bis
deserti, Engelm. echt! Orangegeb.	2, 3 bis
desertorum	75 ♂ bis
destorum, Reb.	1, 2 bis
dioica Brand.	1, 2 bis
discolor, Haw.	40 ♂, 1, 2 bis
discolor var. albida	40 ♂ bis
divaricata, Dietr.	60 ♂, 1 bis
divergens DC.	75 ♂, 1, 2 bis
dolichacantha Foerst.	60 ♂, 1 bis
dolichocentra, Lem.	40 ♂, 1, 2 bis
„ var. Galeottii.	40 ♂, 1, 2 bis
„ „ phaeacantha.	
Donati	75 ♂, 1, 2 bis
Droegiana	75 ♂, 1, 2 bis
Dubia	75 ♂, 2 bis
Durangensis Rge.	75 ♂, 2 bis
echinata, DC., (caespitosa densa),	40 ♂ bis
echinus, Engelm. (siehe Abb.),	1, 2, 4 bis
„ similis	2 bis
Ehrenbergii Pfeiff.	75 ♂, 1 bis
elegans, DC., dichte reinweisse Bestachelung.	40 ♂, 1, 2, 3, 4 bis
elephantidens, Lem., siehe Abbildung,	50 ♂, 1, 2, 3 bis
„ var. spinosissima, Reb.	

1 Stück

M ♂




Mamillaria Golziana (Haage jr.). Neu!
à St. 1.50 bis 15 M.

Mamillaria

			1 Stück
<i>elongata</i> , DC.	40	8 bis	1 —
" var. <i>densa</i>	40	8 bis	1 —
" <i>echinata</i> , DC.	40	8 bis	1 —
" <i>erecta</i> , Rchb.	75	8 bis	2 —
" <i>rufescens</i> , Salm.	60	8 bis	2 —
" <i>suberocea</i> , Salm.	40	8 bis	1 —
" <i>subechinata</i>	40	8 bis	1 —
" <i>tenuis</i> , DC.	40	8 bis	1 —
<i>Emundtsiana</i> , Rümpl.	75	8, 2 bis	3 —
<i>erecta</i> , Lem.	75	8, 2 bis	3 —
<i>eriacantha</i> , Otto (selten), schöne gelbe Bestachelung	50	8, 1, 2, 3 bis	4 —
<i>erinacea</i> , Poselg.	—	75	—
<i>euchlora</i> , siehe <i>nigra</i> <i>euchlora</i> .			
<i>Eugenia</i> , Hort.	50	8, 1, 2, 3 bis	4 —
<i>eximia</i> , Ehrenb.		1, 2 bis	3 —
<i>falcata</i> Rümpl. (<i>foveolata</i>).		1, 2 bis	3 —
<i>fertilis</i> Hild.	40	8, 1 bis	2 —
<i>Fischeri</i> , Pfeiffer		1, 2 bis	3 —
<i>flava</i> , Engelm.	50	8, 1, 2, 3 bis	4 —
" var. <i>hamata</i> , Hild			3 —
<i>flavicomma</i> , Hort., gelbköpfig,			
	50	8, 1, 2, 3 bis	6 —
<i>flavispina</i> , s. <i>flava</i> .			
<i>flavovirens</i> , Salm.	75	8 bis	3 —
" var. <i>cristata</i> , Salm.	1,50	8 bis	4 —
<i>Foersteri</i> , Mühlpf.	50	8, 1, 2 bis	3 —
<i>Fordii</i> , Neu		3, 4 bis	5 —
<i>formosa</i> , Schw.	40	8, 2, 3 bis	4 —
" var. <i>cristata</i>		2, 4 bis	5 —
" <i>nigrispina</i>		1 bis	2 —




Mamillaria Goodridgei à St. 75 8 bis 5 M.




Mamillaria Hirschtiana, Haage jr., à St. 1—5 M.

Mamillaria

			1 Stück
<i>foveolata</i> , Muehlpf., siehe <i>falcata</i> .			
<i>fuliginosa</i> Salm.		1 bis	2 —
<i>fulvispina</i> , Haw. (s. Abb.)	75	8, 1 bis	3 —
<i>fulvolanata</i>		1 bis	2 —
<i>Funkii</i> , Scheidw., s. <i>maschalacantha</i> ,			
	1,50	3, 4 bis	6 —
<i>fuscata</i> , Otto, dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale,	50	8, 1, 2 bis	3 —
<i>fuscata</i> var. <i>rubripina</i> , Haage jr., prachtvollste rotstachelige Varietät,		1, 2 bis	3 —
<i>Galeotti</i> , Scheidw., schön,	50	8, 1 bis	3 —
<i>geminiflora</i> .	50	8 bis	1 —
<i>gigantea</i> Hild.	50	8, 1, 3 bis	10 —
<i>gladiata</i> , Mart.	40	8, 1 bis	3 —
" var. <i>deflexispina</i>		1 bis	2 —
<i>glauca</i> , Dietr.	50	8, 1 bis	2 —
<i>glochidiata</i> , Mart.	40	8, 1 bis	3 —
<i>globosa</i> Linke	1,50	3 bis	5 —
<i>Golziana</i> , Haage jun., Neu! (siehe Abbildung)	1,50	4, 8, 10, bis	15 —
<i>Goodridgei</i> , Eng., (siehe Abbildung)	75	8, 2, 3, 4 bis	5 —
<i>gracilis</i> , Pfeiffer		30 8 bis	— 50
" var. <i>pulchella</i> , Salm.			— 40
<i>Grahamii</i> , Engelm. (siehe Abbild.),	40	8, 1, 2, 3 bis	6 —
<i>grandiflora</i> , Otto (vetula)	40	8, 1 bis	3 —
<i>Greggi</i> , Engelm.		1, 2, 3 bis	5 —



Mamillaria Grahamii à St. 40 8 bis 6 M.

à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 6 $\frac{1}{2}$.**Mamillaria**

- Grusonii*, Runge . . . 2, 4, 5 bis
 .. var *similis*. Neu, ganz wie die
 Stammform, nur sind die
 Stacheln nicht weiss, sondern
 haben braune Spitzen . . .
Guebwilleriana, Haage jr. 75 $\frac{1}{2}$ bis
Guilleminiana, Lem. . . 50 $\frac{1}{2}$ bis
Haageana, Pfeiffer, schön, (s. Abbildung),
 mit kurzen silberweissen Rand-
 stacheln, die Mittelstacheln mit
 brauner Spitze, sehr schön, echt.
 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 4 bis
Halei, Brand. Neu! 1, 50, 3, 4 bis
Haynii, Ehrenb. . . 75 $\frac{1}{2}$ bis
Heeseana Mc. Dow. . . 2, 3 bis
hemisphaerica, Engelm. 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
Hermanni, Ehrenb., s. *aurora* 1, 2 bis
 „ var. *auricoma*, Ehrenb. . . 1 bis
Hermantiana, Monv. . . 1, 3 bis
Hevernckii, Sencke 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis
 „ var. *discolor* . . . 1, 3 bis
hexacantha, Salm. . . 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis
Heyderi, Mühlpf., siehe *applanata*.
 „ var. *meiacantha* 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
Hirschtiana, Haage jr. Neu! 1, 2, 3 bis
Hopferiana, Linke, s. *centricirra* Ho-
 pferiana 75 $\frac{1}{2}$, 1 bis
Humboldtii, Ehrenb. (*sphaerotracha alba*
candida) 1, 2, 3 bis
hystrix, Mart. . . 1, 2 bis
 „ var. *longispina* . . . 1, 2 bis
imbricata, Weg. . . 1, 2 bis
impexicoma, Lem. . . 1, 3 bis
intertexta, DC. . . 50 $\frac{1}{2}$ bis
isabellina Ehrenb. (*spinosissima*), 2 bis

Mamillaria Kramerii à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 5 $\frac{1}{2}$.

1 Stück

 $\frac{1}{2}$ Mamillaria macromeris à St. 1 bis 5 $\frac{1}{2}$.**Mamillaria**

- Karwinskiana*, Mart. . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, bis
Kewensis, Salm. . . 1, 2, 3 bis
Klugei, Ehrenb. . . 1, 2 bis
Kramerii, Mühlpf. (siehe Abbildung).
 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis
 „ var. *longispina* . . . 1, 2 bis
Krauseana Grus. . . 1, 2, 3 bis
laeta, Meinsh. . . 4 bis
Lapaixi, Reb. . . 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis
lasiacantha, Engelm., sehr hübsch, kleine
 sehr seltene Art mit feinen weis-
 sen anliegend. Stacheln, 1, 2, 3 bis
Lehmannii, Hort. . . 1, 2, 3, 4 bis
Lesanieri, Reb. . . 1, 2, 4, bis
Leona, Poselg. . . 1, 2, 3 bis
leucacantha DC. . . 1, 2 bis
leucocarpa, Scheidw. . . 1, 2 bis
leucocentra, Berg. . . 1, 2 bis
leucodictya Lke. . . 1 bis
livida, Tenn. . . 40 $\frac{1}{2}$ bis
Liebneriana, Schum. . . 3
longimamma, DC. 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
 „ var. *compacta* . . . 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis
 „ „ *eristata* . . . 2, 3 bis
 „ „ *giganthothele*, B. 75 $\frac{1}{2}$, 1 bis
 „ „ *hexacantha* 75 $\frac{1}{2}$, 1 bis
 „ „ *laeta*, Hort. 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis
longiseta Mühlpf. . . 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis
loricata Mart. . . 1, 50 bis
Ludwigii, Ehrenb. (*phymatotele*), Berg.,
 1, 2, 3 bis
macracantha DC. (*recurva*) 40 $\frac{1}{2}$, 2 bis
macromeris, Engelm., (siehe Abbild.)
 1, 2 bis
 „ var. *longispina*. . . 1, 50 bis
macrothele, Mart. (*aulacothele*, Lem.),
 Original-Pflanzen 40 $\frac{1}{2}$, 2 bis
magnimamma, Hav. . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis
 „ var. *arietina* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis
Malletiana . . . 2 bis
maschalacantha, Cels., s. *mutabilis*, Salm.,
 s. *leucocarpa*, Scheidw., 1, 2 bis
 „ var. *leucotricha* 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
mazatlensis, Haage jr. 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis
megacantha, Salm. . . 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis
meiacantha, Engelm. (siehe Abbild.)
 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis
melaleuca, Karw., Blume gross, gelb,
 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis
melanocentra, Poselg. 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3, bis
micromeris, Engelm. (siehe Abbildg.),
 niedliche Species mit dicht an-
 liegenden feinen weiss. Stacheln.
 Original-Pflanzen . . . 1, 2, 3 bis
 „ var. *Greggii* Engelm. 1, 2, 3 bis

1 Stück


 $\frac{1}{2}$

Mamillaria meiacantha à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M} .**Mamillaria**

microthela, <i>Mühlenpt.</i>	75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
minima, <i>Rehb.</i>	75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
Missouriensis, <i>Sweet winterhart</i>	2 bis	4	—
Monclava, <i>Rge.</i>	1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. minor	1,50, 3 bis	5	—
monothela	1 bis	3	—
montana	75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	3	—
Morini, <i>Reb.</i>	50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	5	—
multiceps, <i>Salm.</i>	20 $\frac{1}{2}$, 1, bis	2	—
„ var. albida		2	—
„ „ cristata, s. castanoides-cristata.			
mutabilis, <i>Scheidw.</i> (maschalacantha leucotricha),	40 $\frac{1}{2}$, 1 bis	4	—
„ var. cristata		1	50
mystax <i>Hort</i>	3 bis	4	—
Neumanniana, <i>Lem., Saml.</i>	50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2	—
Nicholsoni	3, 5 bis	6	—
Nickelsi	1,50 bis	3	—
nigerrima	1,50 bis	3	—
nigra, <i>Ehrenb.</i>	50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	3	—
„ var. euchlora	40 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2	—
„ „ cristata, <i>Neu.</i>	4 bis	5	—
nigricans <i>Pfeiff.</i>	50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	3	—
nitens <i>Hort</i> (discolor nitens)	1,50 bis	3	—
nivea, <i>Wendl., s. bicolor</i>	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	4	—
„ var. cristata, <i>Hort.,</i> veredelt,	1,50, 3 bis	5	—
„ „ nobilis		3	—
nobilis, <i>Pfeiff.</i>	1, 2 bis	5	—
Nogalensis, <i>Runge</i>	1, 2, 4, 6, 8, bis	10	—
Nordmanni <i>Hort</i>		3	—
Nuttallii, <i>Engelm.</i> (s. Abbild.)	1, 2 bis	3	—
„ var. caespitosa, mit gross. bräunlich-gelben Blüten, sehr schön.			
	50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis	5	—
obconella, <i>Scheidw.</i>		2	—
obscura <i>Hild.</i>	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	5	—
obvallata, <i>Otto</i>	2, 3 bis	5	—
Odieriana, <i>Lem.,</i>	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata	2, 3, 4 bis	5	—
„ „ rubra, <i>Senke</i>	1 bis	2	—

Mamillaria micromeris à St. 1 bis 4 \mathcal{M} .Mamillaria minima à St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M} .**Mamillaria**

Ottonis, <i>Pfr.,</i> prachtvoll	10 bis	15	—
pachythela, <i>Salm.</i>	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	3	—
pallescens, <i>Scheidw.</i>	1, 2 bis	3	—
Palmeri, <i>Jac.,</i> Neul in Klumpen bis zu 15 Köpfen	1,50, 3, 6, bis	10	—
Parkinsonii, <i>Ehrenb.</i>	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	5	—
„ var. cristata	6 bis	10	—
Peacockii syn. dealbata,	50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis	5	—
pectinata, <i>Engelm.</i> (s. Abb.)	1, 2, 3 bis	5	—
pentacantha, <i>Pfeiff.</i>	50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	3	—
perbella, <i>Hild.</i>	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	4	—
Perringii (Celsiana, <i>Hort. berl.,</i> sehr schön	50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis	4	—
Petersoni, <i>Hild.,</i> siehe Abb.	1, 2 bis	3	—
Pfeifferi, <i>Booth, s. auriceps, Salm.,</i> gelbstachlig, schön,	40 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	4	—
phaeacantha, <i>Lem.</i>	1, 2 bis	3	—
phellosperma, <i>Engelm.</i> Von dieser sehr seltenen schön bestachelten Art erhielt ich einen grösseren Import, so dass ich dies Jahr ausnahmsweise zu den sehr billigen Preis lief. kann,	3, 4, 5 bis	8	—
phymatothela, <i>Berg (Ludwigii)</i>	75 $\frac{1}{2}$, 2 bis	4	—
Plaschnickii <i>Otto</i>	1,50 bis	3	—
plumosa, <i>Web. s. Schiedeana denudata</i> (s. Abb.), prachty., mit gefiederten Stacheln	1, 2, 3 bis	4	—
polia, <i>Stiebr.</i>	1, 2, 3, 4 bis	6	—
polyactina, <i>Ehrenb.</i>	1 bis	2	—
polyedra, <i>Mart.</i>	40 $\frac{1}{2}$, 2 bis	3	—
polygona, <i>Salm.</i>	1 bis	2	—
polythela, <i>Mart.</i>	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	3	—
„ var. affinis	1 bis	2	—

Mamillaria montana à St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M} .

Mamillaria Nuttallii, à St. 1 bis 3 *M.***Mamillaria**


polythele var. gracilis	40	1 bis
" quadrispina, <i>Salm.</i>	75	3 bis
Pondii <i>Greene</i>	2	3 bis
porphyracantha, <i>Jac.</i>	50	1, 2 bis
Poselgeriana, <i>Haage jr.</i>	1	2, 4 bis
Posteriana <i>Hort.</i>		
Potosina <i>Hort.</i>	1	2 bis
Praelii, <i>Muehlpf.</i>	40	1, 2 bis
pretiosa, <i>Ehrenb.</i>		1 bis
" cristata	3	4 bis
procera, <i>Ehrenb.</i>	75	2 bis
pulchella, <i>Otto</i>	50	1 bis
" var. nigricans	50	1 bis
pulchra, <i>Haw.</i>		
Purpurei <i>Schum.</i>	1	2 bis
pusilla caespititia, <i>DC.</i>	20	1 bis
" var. texensis, <i>Engelm.</i>	20	1 bis
" " mexicana, <i>Hort.</i>	40	3 bis
pycnacantha, <i>Mart.</i>	40	2, 3 bis
pyramidalis, <i>Otto</i>	40	1, 2 bis
pyrrhocephala, <i>Scheidw.</i>		1 bis
quadrispina, <i>Mart.</i>	40	1, 2 bis
Quehlii	75	1 bis
radicans, <i>DC.</i>	75	1 bis
radiosa texensis, <i>Engelm.</i>	75	2, 3 bis
" var. Neo. Mexicana	1	2 bis
Radliana, siehe <i>Roseana, Brand.</i>		
raphidacantha, <i>Lem.</i>	40	1 bis
Rebuti, <i>Morin</i>		2 bis
recurva <i>Lehm.</i> (macracantha)	40	2 bis
recurvispina, <i>Engelm.</i>	1	2, 3 bis
rhodantha, <i>Link & Otto</i>	40	1 bis

Mamillaria pectinata à St. 1 bis 5 *M.*

1 Stück

M. 13Mamillaria Petersonii à St. 1 bis 3 *M.***Mamillaria**

rhodantha var. cristata, <i>Hort. S.</i>	1,50	3 bis
" " Odieriana, <i>Lem.</i>	75	2 bis
" " pyramidalis, <i>Hort.</i>	75	2 bis
" " recurvispina	75	2 bis
" " rubra, <i>Linke</i>	75	2 bis
" " cristata		3 bis
" " ruberrima		3 bis
" " sulphurea	40	1, 2, 3 bis
rhodocentra, <i>Lem.</i>		1, 2 bis
rigidispina, <i>Hild.</i>		1, 2 bis
Roi, <i>Reb.</i>		2, 3 bis
Roseana, <i>Brand.</i>	2	3, 5 bis
Rössingii	1	2, 3 bis
ruficeps, <i>Lem.</i>		2 bis
rufocrocea, <i>Salm.</i>	40	1 bis
Rungei, sehr selten ähnlich der M.		
" lasiacantha	1,50	3 bis
rutila, <i>Zucc.</i>	1,50	bis

Mamillaria pusilla à St. 20 13 bis 2 *M.*Mamillaria plumosa à St. 1 bis 4 *M.*

1 Stück

M. 13

1 Stück

M 8



à St. 1 bis 4 M.

Mamillaria

- sanguinea**, Haage jr. (spinosissima brunea) (s. Abbildung) 1, 2, 3 bis 4 —
Schelhasei, Pfeiff. 40 8, 1, 2, 3 bis 5 —
 „ **var. lanuginosior**, Hild., 75 8 bis 2 —
 „ **sericata** 1, 2 bis 3 —
Schiedeana, Ehrenb. 3 bis 5 —
 „ **var. denudata** (s. plum.) 1, 2, 3 bis 4 —
Schlechtendalii, Ehrenb. 1, 2 bis 3 —
Schmerwitzii, Haage jr. 3 —
Schmidtii, Sencke 50 8, 1, 2 bis 3 —
scolymoides, Scheidw. 2, 3 bis 5 —
 „ **var. de Pachuca**, Web. 1, 2 bis 5 —
 „ **nigricans** 2, 3 bis 6 —
Seitziana, Mart. 75 8, 2, 3 bis 4 —
sempervivi, DC. 40 8, 2 bis 3 —
 „ **var. tetraacantha** 50 8 bis 1 —
senilis, Lodd. 4, 5 bis 10 —
Senkei, Foerst. 50 8 bis 1 —
setispina, Engelm. Neu! 1,50, 3, 5 bis 7 50 —
simplex, Haw., s. caracasana 75 8 bis 3 —
Species, Mexico, neu. 1, 2 bis 4 —
 „ **Villa Lerdo** vide Villa Lerdo



Mamillaria tuberculosa à St. 1 bis 4 M.

1 Stück


M 8




Mamillaria uncinata à St. 1 bis 4 M.

Mamillaria

- sphacelata**, Mart., Körper cylindrisch weisstachig 40 8, 1, 2, 3 bis 4 —
sphaerica, Dietr. 40 8 bis 2 —
sphaerotricha, Lem., syn. candida 1, 2 bis 3 —
spinosissima, Lem. 40 8, 1, 2 bis 6 —
 „ **var. alba uncinata** 1, 2 bis 3 —
 „ **brunea** (siehe sanguinea) 2 bis 4 —
 „ **cristata** 1 bis 2 —
 „ **Isabellina**, Ehrenb. 1 bis 2 —
 „ **splendens** 1 bis 2 —
splendens, Ehrenb. 1 bis 2 —
stella aurata, Mart. 40 8, 1 bis 2 —
strobiliformis, Engelm. 75 8, 2, 3 bis 4 —
Stüberii, Foerst. 1, 2 bis 3 —
suaveolens 1 bis 2 —
subangularis, DC. 40 8, 1, 2 bis 3 —
subechinata, Salm. 75 8 bis 2 —
subpolyedra, Salm. 50 8, 1, 2, 3 bis 4 —
subtetragona, Dietr. 75 8, 2 bis 4 —
sulcimamma, Pfeiffer 1 bis 2 —
sulco-glanduligera, Jacq. 1,50, 3 bis 4 —
sulco-lanata, Lem. 1,50 bis 3 —
sulphurea, Sencke, s. rhodantha sulphurea, 40 8, 1, 2, 3, 4 bis 6 —
supertexta, Mart. 1, 2 bis 3 —
Tellii 1 bis 2 —
tentaculata, Otto 75 8, 2, 3 bis 5 —
 „ **var. longispina** 2 bis 3 —
tenuis, DC. 2 bis 3 —
tetraacantha, Hook 1, 2 bis 3 —
tetrancistra, Engelm. 2, 3 bis 5 —
triacantha, DC. 75 8, 2 bis 3 —
trigoniana, selten 2, 3 bis 4 —
Trohartii, Hild 2 bis 3 —
tuberculata, Engelm. 1,50, 3 bis 4 —
tuberculosa, Engelm. (s. Abb.) 1, 2, 3 bis 4 —
uberiformis, Zucc. (s. Abb.) 40 8, 2 bis 3 —
 „ **var. digitata** 1,50 bis 3 —
 „ **gracilior** 1,50 bis 3 —
 „ **globosa** 75 8 bis 5 —
 „ **hexacentra** 1 bis 3 —
 „ **major**, Jac. 75 8 bis 4 —



Mamillaria uberiformis à St. 40 8 bis 3 M.



Mamillaria Wrightii à St. 1 bis 3 M.

Mamillaria

	1 Stück	M	Stk
uberiformis var. Melaena, Poselg.	1 bis	3	—
umbrina, Ehrenb.	75 Stk, 2, 3 bis	5	—
uncinata, Zucc. (s. Abbild.), 1, 2, 3 bis	4	—	—
var. robusta	1,50 bis	3	—
var. spinosior	75 Stk bis	3	—
Utahensis, Hild. vide vivipara.			
valida, Web.	1, 2, 3 bis	4	—
variimamma Ehrberg	1,50 bis	5	—
venusta Brandeg.	2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
versicolor, Schdu.	50 Stk bis	1	—
vetula, Mart. (grandifl.)	40 Stk, 1, 2 bis	3	—
vicina Brandeg. Neu	6 bis	8	—
Villa Lerdo, Species V. L.	1, 2, 3 bis	4	—
viridis, Salm.	40 Stk, 1, 2 bis	3	—
var. cristata	1,50, 3 bis	4	—
vivipara, Eng.	75 Stk, 3 bis	4	—
Webbiana, Lem., schön	1, 3 bis	4	—
Wegeneri cristata	2 bis	3	—
Wildiana, Otto	40 Stk, 1 bis	2	—
var. compacta, Hort.	40 Stk bis	2	—
var. cristata	1,50, 3 bis	4	—
var. monstrosa Cels	1 bis	3	—



Melocactus communis à St. 15 bis 40 M

Mamillaria

Wissmani siehe Nutali caespitosa.			
woburnensis	1,50 bis	3	—
Wrightii, Engelm. (siehe Abb.)	1, 2 bis	3	—
Zeyeriana, Haage jr. Neu. Aehnlich der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacheln, sowie einen nach oben gebogenen kräftig. Mittelstachel	3, 4 bis	5	—
Zuccariniana	40 Stk, 1 bis	3	—
10 Sorten Mamillaria kleinere meiner Wahl		3	—
10 " " meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen	4 bis	6	—
10 Sorten Mamillaria grössere meiner Wahl		10	—
25 " " kleinere " "		12	—
25 " " grössere " "	15 bis	20	—
Melocactus communis, 15, 20, 30 bis		40	—



Opuntia basilaris, 75 Stk bis 4 M.



Opuntia cylindrica cristata, 75 Stk bis 3 M.

Opuntia

	1 St.	M	Stk
acanthocarpa, Engelm.	—	40	—
acracantha, s. formidabilis			
acampo, Phil.	1	—	—
albicans, Salm.	—	40	—
albisetosa	—	40	—
alcahes, Web. Neu!	1 bis	2	—
andicola, Pfeiff	—	40	—
Amyclaea, Tenore	1	—	—
arborescens Engelm., syn imbricata	—	40	—
Arizonica	1 bis	2	—
Atacamensis, Phil.	1 bis	2	—
aurantiaca, Gill.	—	40	—
barbata var. gracillima	5	—	—
basilaris, Engelm., sehr schön (siehe Abb.)	75 Stk, 2 bis	4	—

Opuntia

	1 St.	M	Stk
basilaris var. coerul. Haage jr. Neu. Prachtv. hellblau gefärbte Sorte (s. Abbild.)	1, 2, 3 bis	5	—
var. nana Haage jr. (s. Abb.)	1, 2, 3 bis	5	—
var. ramosa	1, 2 bis	3	—
Bernardina, Web.	—	40	—
bicolor, Phil.	—	40	—
Bigelowii, Eng.	1	—	—
Boliviana, Salm.	—	75	—
brachyarthra, Engelm. (s. Abbildung)	—	40	—
brachypoda	—	40	—
Brandegei Schum.	2, 3 bis	5	—
Brasiliensis, Haw.	—	40	—

Opuntia

	1 St.	M	Stk
Camanchica, Engelm., für Freiland	—	40	—
var. albispina, f. Freil.	—	50	—
" major	—	50	—
" minor	—	50	—
candelabriformis, Mart.	—	40	—
cholla, Web. Neu!	—	75	—
chrysacantha	—	1	—
clavata, Engelm., prachtv.	75 Stk bis	150	—
clavarioides, Lke., gepfropft	2 bis	4	—
var. cristata, Pfr., gepfropft	2 bis	5	—
coccinellifera, Müll.	—	40	—
Coindetti, Web.	—	1	—
comanchia rubra Schum.	—	1	—



Neu! Nr. 1. Nr. 2. Neu!
 Nr. 1. *Opuntia basilaris nana* Haage jr.
 Nr. 2. *Opuntia basilaris coerulesa* Haage jr.


Opuntia Emoryi, à St. 2 H.

<i>Opuntia</i>	1 St.	<i>Opuntia</i>
<i>comanch.salmonea</i> Schum.	1	<i>dejecta</i> , Salm
<i>consoleana</i>	75	<i>diacantha</i>
<i>corrugata</i> , Salm.	40	<i>diademata</i> , Lem.
" var. <i>robustior</i>	40	" <i>clava</i> , Web.
<i>crassa</i> , Haw.	75	<i>Dillenii</i> , DC.
<i>crinifera</i> , Pfeiffer (senilis Parm.)	40	<i>eburnea</i> , Lem.
<i>Cumingii</i>	75	<i>echinocarpa</i> , Engelm.
<i>Curassavica</i> , Miller	50	<i>elata</i> , Lk. et Otto
<i>cylindrica</i> , DC.	40	<i>elongata</i> , Haw.
" var. <i>cristata</i> , Hort., veredelt 75 H, 2 bis	3	<i>Emoryi</i> , Engelm. (s. Abb.)
" <i>robustior</i>	40	<i>Engelmanni</i> , Salm
<i>cymochila</i> , Engelm.	40	<i>extensa</i>
<i>Davisii</i> , Engelm.	40	<i>ferox</i> , Haw.
<i>decumana sanquinea</i>	50	<i>Ficus indica</i> , Mill.
<i>decumbens</i> Salm.	50	" var. <i>albispina</i> .
<i>deficiens</i> , Salm.	40	<i>filipendula</i> , Engelm.
		" <i>flavicans</i>
		<i>floccosa</i> , Salm

<i>Opuntia</i>	1 St.
<i>fragilis</i> Haw.	40
<i>frutescens</i> , Eng. (s. Abbild.). Interessante leichtblühende Art	40
<i>fulgida</i> , Eng.	75
" var. <i>nana</i> , Web.	40
" <i>ovata</i>	40
<i>fulvispina</i> , Salm	40
<i>Geisei</i> , Phil. 2, 4, 6 bis	8
<i>glaucescens</i> , Salm	40
<i>glaucophylla</i> , Wendl	40
" var. <i>laevior</i>	40
<i>glomerata</i> , Haw.	40
<i>grandis</i>	50
<i>Grizzly Bear</i> (s. Abbild.) 4, 6, 8, 10 bis	12
<i>Hevernicksi</i>	40
<i>hemisphaerica</i>	40
<i>horizontalis</i> , Gill	40
<i>horrida</i>	40
<i>humilis</i> für Freiland	40
<i>hyptiacantha</i> Web.	40
<i>hystrix</i>	75
<i>imbricata</i> , DC. (arborescens)	40
<i>inermis</i> DC.	40
<i>involuta</i>	40
<i>intermedia</i> , Salm.	40
<i>Karwinskiana</i> , Salm	50
<i>kleiniae</i> , DC.	40
<i>Labouretiana</i>	50
" var. <i>macrocarpa</i> .	50
<i>lanceolata</i> Haw.	40
<i>Larreyi</i> , Web.	75
<i>lasiacantha</i>	40
<i>lanigera</i> , Salm	40
<i>Leonina</i>	75
<i>leucospina</i>	75
<i>leucotricha</i> , DC.	40
<i>littoralis</i> , Engelm.	40
<i>lurida</i> , Engelm. (s. Abb.)	1
<i>macrocarpa</i>	50
<i>macrophylla</i>	40
<i>maculacantha</i> , Foerst.	40
<i>maxima</i> , Salm.	40
<i>megacantha</i> , Salm	50
<i>mendociensis</i>	1
<i>microdasys</i> , Lehm.	40
" var. <i>minima</i> , Hort.	40
" <i>monstrosa</i>	75
" <i>rufida</i> , Engelm.	40




formidabilis (*acracantha*) siehe Abbildung. Selten!
 Erhielt hiervon wahre Prachtexemplare mit
 10 bis 18 cm langen Stacheln, 4, 5 bis 6 H.



Opuntia „Grizzly Bear“ (Ursina),
à St. 4 bis 12 \mathcal{M} , je nach Grösse und Bestachelung.

Opuntia	1 St.
Miquelii	1 50
Missouriensis, DC.	— 40
monacantha, Haw.	— 40
„ variegata, Cels., m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb (s. Abb.)	75 \mathcal{A} , 1 bis 2 —
nigricans, Haw.	— 40
occidentalis, Engelm.	— 40
• ligacantha	— 40
• oplocarpa	— 40
• orbiculata	— 50
• vata.	— 40
Palmeri, Engelm.	1 50

Opuntia	1 St.
polyantha, Haw.	— 40
prolifera, Eng.	— 75
prostrata Monv.	— 40
pseudo-tuna, Salm.	— 40
puberula, Pfeiff.	— 60
pulchella, Engelm.	2, 3, 4 bis 6 —
Rafinesquiana, Engelm., Freiland (s. Abb.)	— 40
„ var. arkansana, Freil.	— 40
„ „ nana	— 40
„ „ rastrera	— 40
rhodantha, Schum.	75 \mathcal{A} bis 1 50
robusta, Wendl. (Consolea)	— 40




Opuntia papyracantha, s. Abb. Sehr interessant
durch die langen, breiten Papierstreifen
ähnlichen Stacheln, 75 \mathcal{A} , 1 50 bis 3 \mathcal{M} .

Pentlandi, Salm.	— 40	rosea	— 75
Pes corvi, Leconte	1 —	rufida, Engelm.	— 75
phaeacantha, Engelm.	— 75	rutila, Nutt.	40 \mathcal{A} bis 2 —
Piccolominiana, Parl.	— 40	Salmiana, Parm.	— 40
planispina	— 40	Scheerii, Web., schön	— 75
platyacantha, Salm.	— 40	Schotti, Eng.	— 75
„ var. trichophora	— 75	Schtykendentzii, Web.	1 —

Opuntia	1 St.
senilis, Parm. (crinifera)	— 75
Segthi	1 —
serpentina, Engelm.	— 40
species Africa	— 50
„ San Antonio	— 50
„ Linden	— 70
Spigazzini	1 —
spinossissima, Mill.	— 40
spinulifera, Salm	— 40
spirocentra	— 40
Stapeliae, DC.	1 —
stricta, Haw.	— 40
subulata Eng. (Peirescia)	1 —
sulphurea, Gill.	— 40
teres	1 —
tesajo, Engelm., Neu!	— 75
tessellata	2 bis 3 —
„ cristata, Haage jun., selt. schöne Cristata- Form	6, 8, 10 bis 20 —
texana	— 75
tomentosa, Salm.	— 40
tortispina	— 75
triacantha, DC.	— 40
tuberculata, Haw.	— 40
tuna, Mill.	— 40
tunicata, Link	— 50
„ cristata Haage jr., Neu!	4, 5 bis 10 —
Turpinii, Lem.	— 50
tusconiensis	— 75
Tweetiei, Hort.	— 50
Ursina, siehe Grizzly Bear	
undulata	— 40
vaginata, Engelm.	— 40
variegata, s. monac. var.	— 50
Verschaffelti, Cels.	— 75
vestita, Salm (involuta)	— 40
virens	— 40
vaginata, Engelm. (gra- cilis)	1 —
vulgaris, Mill. (s. Abb.)	— 40
xanthostemma, Schum.	— 75
10 Sorten meiner Wahl	3 —
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis	8 —



Opuntia Rafinesquiana à St. 40 \mathcal{A} .



Opuntia vulgaris à St. 40 \mathcal{A} .



Opuntia lurida à St. 1 *M.*



Opuntia monacantha variegata à St. 75 *l.* bis 2 *M.*



Opuntia microdasys à St. 40 *l.*



Opuntia brachyarthra à St. 40 *l.*



Opuntia frutescens à St. 40 *l.* bis 1 *M.*



Opuntia tuna à St. 40 *l.*

Pelecypora asselliformis à St. 1 bis 10 *M.*Pelecypora asselliformis grandiflora,
Haage jr., Neu! à St. 4 bis 5 *M.***Peirescia, Plum.**

aculeata, Mill., zu Unterlagen für Epi- phyllum	10 St. <i>M.</i> 3
amapola, Web.	75 <i>M.</i> bis
Bleo, DC.	75 <i>M.</i> bis
calandriniaefolia, Link et Otto	— 75
grandiflora	— 75
spathulata, Link et Otto	— 40
laurifolia	— 75
subulata, Mühlpf. (Opuntia)	— 75
Panamensis Web.	75 <i>M.</i> bis

Pelecypora

aselliformis, Ehrenb. (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dank- bar 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10 —
„ grandiflora, Haage jr., Neu! mit auffälligen grossen Blumen (s. Abbildung) 4 bis	5 —
pectinata, Ehrenb., allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, 2, 3, 4 bis	5 —

Pfeiffera, Salm.

cereiformis, Salm.	1 50
--------------------	------

Phyllocactus Species u. Hybriden.

Ackermanni, (siehe Abbildung).	— 40
Ackermanni nov. variet.	— 60
Adele Peyre, schön rosa	1 50
alatus	— 60
Albert Courant, blutrot, blau gerändert	2 —
Albert Crousse	1 —
albiflorus grandiflorus	— 75
Albus candidissimus perfectus, crémefarbig	— 75
Albus grandidissimus, sehr gross- blumig, weiss	2 —
„ grandiflorus, sehr schön	1 —
„ perfectus, Sepalen gelb	1 50
„ „ superbissimus, crémeweiss	2 —
„ „ superbissimus, (siehe Abbild.).	— 75
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	— 40
Alexander Simon	2 50
Alice Vilson, lebhaft rosa	1 —
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb	2 —
„ perfectus	1 50

1 Stück

M. *M.***Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

amaranthinus	— 40
Anna Brünnow, sehr grossbl., reich- blühend. Bl. prachtvoll rosa	— 60
anguliger, Lem., eigenthümlichgezackte, Blätter, Blumen weiss lang ge- röhrt mit prachtvолlem Geruch	— 60
„ serratus	— 60
Arendtianus	— 75
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	— 40
Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett	— 75
Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig	2 —
Baron Edmond Rothschild, dunkel- rotorange, innen veilchenblau	2 —
Beauté de Passy	— 40
Belle Hélène, lebhaft rosa, Mitte dunkler	2 —
Benselerianus	— 40
Bernardiana	2 —
Billardieri	— 40
Binderi	— 40
Blanc extra, weiss, grossblumig	2 —
Blanc pure, reinweiss, grossbl.	— 75
Blindii	— 40
boliviensis, Web. (Ph. phyllanthus boli- viensis) blüht leicht	1 —
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	— 40
Boothii	— 40
Boule de feu, lebhaft orangerot, Mitte violett	— 75
Burmeisteri, reinweiss	1 —
Canrobert, rot mit weissem Grund	1 50
Capellianus, rosa, sehr schön	— 75
Carnea splendida, fleischfarb., prachtv.	1 50
Carolinae, fleischfarbig rosa	— 75
caulorhizus, Lem.	— 60
eoccineus, blendend roth	— 40
Colline de la paix, sehr grossbl., rein- weiss, schön geformt	— 75
Colmariensis	— 40
Colombiensis	1 50
Contran, lebhaft orange, Rand violett	1 50
Conways giant, grossblumig, scharlach	— 40
Cooperi, gelbblühend,	— 40
Courantii, weiss mit gelbem Punkt	— 40
Crenatus, Salm., weiss,	— 40
„ amarantinus	— 75
„ aurantiacus	— 40

1 Stück

M. *M.*

Phyllocactus albus superbissimus à St. 75 $\frac{1}{2}$.Phyllocactus Ackermanni,
à St. 40 $\frac{1}{2}$.**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

	1 Stück	Stk	fl
Crenatus Haageanus, sehr grossbl., blass-rosa	—	40	—
" splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	40	—
" superbus	—	60	—
" Vogelii	—	60	—
Curtisi, leuchtend scharlachroth	—	40	—
Deutsche Kaiserin siehe phyll. D. K.	—	75	—
Demoulini	—	75	—
Devauxi	—	60	—
Dieffenbachianus	—	75	—
Docteur Bois-Duval, kirschrot, violett gerändert	—	75	—
" Lewingston, lachsrot, extra schön	1	50	—
" Regimbard, lachsrot	1	50	—
Doctor Hernu	—	60	—
Edmond Lemaitre, orange, Raud purp.	—	50	—
Edmond Odié, rosa.	—	60	—
elegans	—	40	—
Emma, rosa	—	50	—
" Courant, rosa, Herz carmin	—	50	—
Empereur du Maroc, scharlachrot	—	75	—
Empereur Napoleon	—	40	—
erectus perfectus, lila mit rot. Grund	—	50	—
" superbus, rot, veilchenblau u. lila	—	50	—
Ernesti, leuchtend roth, sehr schön	—	60	—
erubescens, feuerroth	—	40	—
Etoile de Poissy, dunkel orange, leicht violett gerändert	—	2	—
" de Saint Ouen, rot, mit lang-gestreckten Petalen	—	2	—
Eucharis	—	1	—
Explorateur, rot mit lila Grund	—	2	—
Feastii prachtvoll, lebhaft rosa	—	60	—
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60	—
Francis Courant	—	50	—
" Simon	—	2	—
Franger, hochrot	—	2	—

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück	Stk	fl
Franzii prachtvoll lila	—	60	—
Ganymède, Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander	—	50	—
General Garibaldi	—	40	—
" Hoche	—	75	—
Giant coccineum, grossbl., lachsrot	—	2	—
Glob carmin, karminrot	—	50	—
Globule orange, feurig orangerot	—	2	—
Gloire de Poissy	—	2	—
" de Guebwiller	—	50	—
gloriosus	—	75	—
Goebelianus	—	75	—
Gordonianus	—	75	—
Goudoni	—	40	—
Grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön	—	75	—
Grandiflorus, grossblumig, rot	—	2	—
" roseus	—	1	—
Grandiperolet magenta, Brillantrot	—	2	—
Grand monarque, rosa gerändert, Herz violett	—	50	—
" rose tendre, zart rosa	—	2	—
Grand ture, rot nüancirt	—	50	—
grandis, Lem. reinweiss	—	60	—
Guebwillerianus	—	40	—
Guedneyi, grossblumig weiss, 75 $\frac{1}{2}$ bis	—	50	—
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert	—	50	—
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.	—	40	—
Hansii	—	75	—
Hébé, samantigrosa	—	75	—
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend	—	75	—
Heddewigi	—	1	—
Henry Schlumberger, magentarot	—	75	—
Hitchensis	—	50	—
Hookerii	—	50	—
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	40	—
Imperatrice Eugénie	—	75	—
Incomparable miniata, reinweiss	—	40	—



Phyllocactus Pfersdorffii à St. 40 ₰.



à St 2,50 bis 15 ₰

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück
Jaques Courant , lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	— 40
Jaques Courant	— 40
Jeanne d'Arc , weiss, Blume weit offen	1 60
Jenkinsonii superbus	— 50
Jessy , lebhaft rosa	1 50
„ de Cominck , rosa, rot geadert	1 75
John Backer , sehr lebhaft rosa mit veilchenbl	— 75
„ senerio , Corolle rosa, Rand violett	— 75
Johnsonii , Bl. ziegelroth	— 50
Jules Schlumberger , tiefblau	2 —
„ Simon , lebhaft orangerot, Mitte violett purpur	— 75
Jupiter , lebhaft rot, violett gerändert	1 50
Kampmanni , prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	— 40
kermesinus magnus	— 75
„ splendens	— 60
Kiardi , zinnober-scharlachrot	— 40
Kranzi , scharlach, innen violett	— 40
La France , sehr gross, orange lila gerändert	1 50
Lady Kleyshe , sehr lebhaft rosa, wohl- riechend	1 50
Laloyi , leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer	— 40
latifrons , <i>Zucc.</i> , weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung)	75 ₰ bis
Levingston , kaffeebraun	2 —
Lilas solfério	1 50
Lorentzii , violett, doppelt gerändert, prachtvoll	— 40
Loudoni , schwefelgelb, innen crème, prachtvoll	— 40
Louis Courant , rosa, lila nūanciert	2 —
Lucien gros , karminrot mit hellviolett	1 50
Macleani	1 50
macropterus , <i>Lem.</i> , sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit gold- gelben Staubfäden	2 —

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück
Magnificus	1 —
Mme Courant , hellrosa, sehr lebhafte Farbe	— 75
Mme Edmond Courant , glänzendrosa	1 50
Mme Faure , helllila	2 —
Mme Gaiffe , hellrosa, sehr schön	— 75
Mme Halphen , fleischfarbig rosa	— 75
Mme Haritchabalet , rosenrot mit lachs- farbener Mitte	2 —
Mme Schlumberger , schön, lebhaft rosa	2 —
Mme Lemarchand , violettrosa	2 —
Mme Simon , lebhaft rosa	2 —
Mlle Suzanne Haritchabalet , sehr gross, blassrosa	2 —
Magenta , karminrot	1 50
Makoyi	— 40
Maréchal Masséna	1 50
Maréchal Ney , rosa	2 —
„ Vaillant , lebhaft rosa	2 —
Marguerite , kirschrot, Mitte violett	— 75
„ Bock , lila mit perlmutterfarbenen Grund	2 —
Mayanus , scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	— 40
May-fly	— 60
Medaille d'or	— 75
mexicanus , Blume feuerroth	— 40
Mignon	1 —
Milius de Petelas , lebhaft rot	1 50
Miss Evans , orange, reichlich lila ge- rändert	1 50
Miss Hanna , rosa mit schmalen Petalen	1 50
Monsieur Benoit	1 50
M. Boizard , Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert	1 50
M. Boulanger , hellrosa	2 —
M. Cavaignac , lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot	— 75
M. Chevrier , hellrosa mit dunkl. Grund	— 75
M. Courant , grossblumig, brillant rot	1 50

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück
M. de Couxinik, rosa	1 50
M. Dagnenet, lebhaft rosa	1 50
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel	1 50
M. Forest, extra dunkelrosa	— 75
M. Frédéric Schlumberger, purpurila	2 —
M. Gaudais, rot, violett purpur gerändert	2 —
M. Gheerbraut, orangegelb	2 —
M. Haritchabalet	2 —
M. Jolibois, rot, violett nüanciert	1 50
M. Lory, lachsrot	2 —
M. Moras, kirschrot, Mitte purpur	1 50
M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blass-rosa	1 50
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross	1 50
M. Peyre, rot, Blumen lang	1 50
M. Pierre, rot, violett gerändert	2 —
M. Plénot, orange, roth gerändert	2 —
M. Rameaux, rosa, innen kirschrot	1 50
M. Richardon, rosa, Sepalen chinarot	1 50
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau	2 —
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss	2 —
M. Simon, weiss, Sepalen bgefärbig	— 75

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück
M. Tayllerand, lebhaft rosa, Blumen mittelgross	2 —
M. Thiers	2 —
Mühlenpfordtii, blendend rot	— 40
Mühlhousianus	— 40
multiflorus	— 40
Nankin, orangegelb	— 75
Neuberti	— 60
Neuly	— 60
Neumanni	2 —
Niedti, carmoisinscharlach, nach innen violett	— 40
nitens	1 —
Nymphaea Beata, rosa, Herz rot	1 50
Orange frisé	1 50
Oxypetalus, reinweiss	1 50
Péricles, rosa Nüance	1 50
Pfersdorff (s. Abbildung), prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	— 40
phyllanthoides, Salm., hellrosa mit carmoisinrotem Schein	— 40



Phyllocactus latifrons à St 75 bis 2 M.

Neu!



Neu!

Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“, s. Neuheiten à St. *N* 1,—.**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

	1 Stück
phyllanthus	— 60
Potstatzkyanus	— 60
Poulettianus	— 60
Preissleri	— 60
President Carnot , violettrot	2 —
„ Felix Faure , orangerot, metallisch glänzend	2 —
pulcherrimus	— 40
purpurescens	2 —
Quillardetti	1 —
Rayon de soleil , scharlachrot, innen hellviolett	2 —
Roi des Roses , prachtvoll rosa	2 —
Rosa Bonheur	1 —
Rose d'amour	— 75
Rose lilas	2 —
„ perfection , schön, carminrosa	2 —
„ unique , schön, lebhaft rosa	2 —
Roseus albus , niedlich, klein, rosa blühend	— 40
„ carneus	2 —
„ grandidissimus , Mitte dunkellila	1 50
„ miniatus , Sepalen lebhaft rot, Mitte heller	2 —
„ splendidus , grossblumig, rosa	— 75
„ superbus , karminrosa, früh- und reichblühend	— 40
Rouge lilas , Herz dunkellila	2 —
Roydii	— 60
Ruber perfectus , dunkelrot, Herz blau	2 —
„ violaceus , blassrot m. veilchenblau	2 —
Ruhm von Hamburg (roseus superbus) sehr früh, carminrosa, reichblühend	— 60
Sarah Courant , Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	— 75

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück
sarniensis	— 40
Schah of Persie	— 75
Schallerianus	— 40
Schäfferi	— 40
Schlimmii	— 40
Schmidtii	— 40
Sellowianus	— 40
Sepale rose vif	1 50
serratus, Lab., syn anguliger, Lem.,	— 60
Smithii	— 60
Solferino , rosa	1 50
Souvenir de l'Expedition , rosa-lila nuanciert	2 —
„ de Poissy , rot und lila	2 —
„ de President Carnot	— 75
Souvenir des Anthrieux , blutrot, innen brillantviolett	2 —
„ de Genève , chamois	2 —
speciosus albiflorus	— 75
speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig	— 40
„ grandifl. , purpurviolett, innen blau	— 40
splendidus	— 40
Splendidissimus , lebhaft rosa	1 50
stenopetalus , selten	1 50
striatus	2 —
strictus	— 60
Superbissimus , hochroth	1 —
Sylphide , zart rosa und karmin	1 50
Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung	— 60
triumphans	— 50
Thomasianus	— 50
Triomphe de Poissy , brill zinnoberrot	2 —

Phyllocactus, Species u. Hybriden.



Triomphe de St. Quen , grossbl., rot van der Maelen	2	—
venus	—	60
Venus , rosa, Herz orange	1	—
Vesta	2	—
Victor Hugo , sehr gross, lebhaft orange Vonhoffeni	—	60
Warscewiczii	—	60
Wippermanni	—	60
Wittmackianus , hellviolett, sehr schön	—	75
Wrayi , grossbl., gelb, wohlriechend	1	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 2) Sorten meiner Wahl	10	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	24	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge meiner Wahl	—	30

Pilocereus

albispinus , Rümpl.	1, 2, 3 bis	6
angulosus , Stiebr.	3, 4 bis	5
auratus , Lab., siehe flavicomus, 2, 3 bis barbatus, Reb., siehe Cereus barbatus.	2, 3 bis	5
Bruennowii , Haage jr., schöne kräftige Pflanz. (s. Abbild.), 2,50, 5, 10 bis	2,50, 5, 10 bis	15
Celsianus (foveolatus), Lem., 2, 4, 6 bis	2, 4, 6 bis	10
„ var. gracilior, Hort. 2,50, 5, 8 bis	2,50, 5, 8 bis	12
„ „ lanuginosior, Salm. 2,50, 4 bis	2,50, 4 bis	6
chrysacanthus , Web. 3, 5 bis	3, 5 bis	8
chrysomallus , Lem. (militaris) 3, 4, 5 bis	3, 4, 5 bis	10
„ var. californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	12
columna Trajani , Foerst. 20 bis	20 bis	60
cometes Mill., jubatus, Salm. 4 bis	4 bis	6
Consolei , Lem. (lanuginosus), 1,50, 3, 10 bis	1,50, 3, 10 bis	15
Curtisii , Salm. 2, 4, 6, 8 bis	2, 4, 6, 8 bis	10
Dautwitzii , Haage jr. 2,50, 5, 8, bis	2,50, 5, 8, bis	10
„ cristatus . Neu! (s. Abbildung). 7,50, 10, 20, 30 bis	7,50, 10, 20, 30 bis	50
euphorbioides , Rümpl 2, 4, 6, 8, 10 bis	2, 4, 6, 8, 10 bis	15
flavicomus , Rümpl (auratus) 2, 3 bis	2, 3 bis	5
floccosus , Lem., siehe barbatus, 4 bis	4 bis	6
Foersteri , Lem. 2, 4, 6, 8 bis	2, 4, 6, 8 bis	10

Pilocereus

fossulatus , Labour	3, 4, 6, 8 bis	10
„ var. gracilis , Hort., s. foveolat. 3 bis	3 bis	4
„ „ pilosior	3 bis	6
„ „ spinis aureis	3, 4, 6 bis	8
„ Williamsi , Lem.		5
Fouachianus , Hort.	2, 3, 4 bis	5
fulviceps , Weber, sehr selten 8, 10 bis	8, 10 bis	20
fulvispinosus , Haw. 1,50 3, 6 bis	1,50 3, 6 bis	8
Ghiesbrechti , Salm-Dyck, 2, 4, 6, 8 bis	2, 4, 6, 8 bis	10
giganteus , Lem., Cereus giganteus Engelm. 2, 3, 6, 10, 15 bis	2, 3, 6, 10, 15 bis	20
„ Sämlinge	50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2
Gounellii , Weber		30
Haagei Poselg. 20, 40 bis	20, 40 bis	50
Haworthii , Cons. (nobilis) Haw. 1,50, 3, bis	1,50, 3, bis	10
Hermentianus , Lem. 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	5
Hoppenstedtii , Web. (lateralis, Web.), sehr seltene Species, Original-Pflanzen 4, 6, 8, 10, 15 bis	4, 6, 8, 10, 15 bis	20
Houlletianus , Lem., s. columna, 1, 2, 3, 5, 8, bis	1, 2, 3, 5, 8, bis	10
Houlletianus var. glaucescens , 2, 3 bis	2, 3 bis	5
„ var. leucocephala 1,50, 4 bis	1,50, 4 bis	8
jubatus , Salm. (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	3, 4, 5, 6, 8 bis	10
lanuginosus , s. Consolei 3, 4, 6 bis	3, 4, 6 bis	10
lateralis , Web., s. Hoppenstedtii, Web.		
Lenninghausii , Haage jr., 6—8 cm hoch, 3 cm Durchmesser	6—8 cm hoch, 3 cm Durchmesser	8
10—12 „ „ 4 „ „	4 „ „	10
14—20 „ „ 5 „ „	5 „ „	12
25—30 „ „ 5 „ „	5 „ „	15
lutescens , Rümpl. 6, 8 bis	6, 8 bis	20
militaris , Cels (chrysomallus) 3, 4, 5 bis	3, 4, 5 bis	10
Moritzianus , Lem. 4 bis	4 bis	10
niger , Poit 1,50, 3, 4 bis	1,50, 3, 4 bis	6
„ var. aurea 3, 6 bis	3, 6 bis	6
„ „ Curtisii		8
nigricans , Sencke 3	3	3
nobilis , Haw. (Haworthii) 2, 3, 6 bis	2, 3, 6 bis	4
Pasacana , siehe Cereus Pasacana		—
Pfeifferi , Parm. 2, 4 bis	2, 4 bis	—
polylophus , Salm. 3, 4, 6, 8, bis	3, 4, 6, 8, bis	10
polyptichus 1 bis	1 bis	10

Pilocereus Lenninghausii, Haage jr.,
à St. 8 bis 15 M.Pilocereus Houlletianus,
à St. 1 bis 20 M.Pilocereus Dautwitzii cristatus,
à St. 7,50 bis 50 M.



Pilocereus senilis à St. 2 bis 100 M.

Pilocereus

Royeni, Rümpl.	2, 3, 4, 6, 8 bis	30	—
" var. armata, Salm.	2, 3 bis	15	—
Russellianus, Rümpl.	2 bis	5	—
Schlumbergeri, Web.		10	—
Schottii, Lem. (Cereus Schottii = Cereus Sargentianus Orcutt)	2, 3, 5 bis	10	—
scoparius, Poselg.	4, 6 bis	10	—
senilis, Lem., Sämlinge	1, 2 bis	3	—

Erhielt **1700 Stück** von meinem Sammler in Mexiko, die sich gut entwickelten.

Originale 5—10 cm hoch	Abbild. siehe	2 bis	3	—
" 10—12 " "	"		4	—
" 12—20 " "	"		5	—
" 20—30 " "	"		6	50
" grössere 7,50, 10, 15 bis			20	—

1 Stück

M 18

Pilocereus

Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch,	60, 80 bis	100	—
spinis aureis, Hort., s. fossulatus spinis aureis	6 bis	8	—
strictus, Rümpl.	2, 3, 5 bis	10	—
subintortus	3 bis	5	—
sublanatus, Salm.	1, 3, 4 bis	6	—
tilophorus, Pfeiffer	75 1/2, 2 bis	3	—
Verheyinii, Hort.	3 bis	5	—
virens, DC., s. sublanatus, Foerst. 1 bis		6	—
Williamsi siehe fossulatus var. W.			
5 Sorten meiner Wahl		10	—
10 " " " " " "	20, 30 bis	60	—

Rhipsalis, Gaertn.

anceps, Web. (Lepismium)	2	—
bambusoides, Web.	1 bis	2
brachiata, Hook syn. saglionis Lem.		75
capilliformis, Web.		75
cassytha, Gaertn. mit herabhängenden Zweigen		40
cavernosa fl. albo, Lindb.	3 bis	4
" var. fl. roseo, Lindb.	3 bis	4
chloroptera, Web.		3
clavata, Web.		3
Conduzi, Web.		3
conferta, Salm.		75
cribrata, Lem.		75
" var. filiformis, s. capilliformis, Web.		75
crispata, Pfr.		60
dissimilis, Lindb. (Lepismium)		75
ensiformis, Web.		2
floccosa, Salm.		75
foveolata, Web.		3
funalis, Salm., s. grandiflora Haw.		75
gibberula, Web.		1
gonocarpa, Web.		1 50
grandiflora, Haw., syn. funalis		75
" var. Bessonii, Web.		3

1 Stück

M 18



Pilocereus senilis. Import 1700 Stück. Nach eigener Photographie.

Rhipsalis

	1 Stück	1/2
Houlletiana, Lem.	—	75
Knightii, Foerst. (Lepismium, Pfr.)	2	—
Madagascariensis, Web.	—	75
mesembrianthemoides, Haw.	—	40
micrantha, DC.	—	75
myosurus, Foerst. (Lepismium, Pfr.)	2	—
napoleonis	1	—
pachyptera, Pfr.	—	40
paradoxa, Salm.	—	40
penduliflora, H. Kew.	—	75
pentaptera, Pfr.	—	75
pilosa, Web., syn. madagascariensis	1	50
pulvinigera, Lindb.	1	—
ramulosa, Pfr., exist. wohl echt nicht mehr.	—	75
Regnelli, Lindb.	—	75
rhombea, Pfr.	—	75
„ var. crispata	—	75
Saglionis, Lem.	—	75
salicornioides, Haw. (siehe Abbildung)	1	—
„ var. Schottmülleri	1	—
setulosa, Web.	1	50
squamulosa, Schum., siehe Lepismium commune, Pfr.	—	—
stricta, Lem.	—	75
Suareziana, Web.	1	—
Swartziana, Gris	—	75
tetragona, Web.	—	40
trigona, Pfr.	—	40
Tucumanensis, Web.	1	—
virgata, Web.	1	—
Warmingiana, Schum.	—	40
zanzibarica, Web.	3	—
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	3	—

Cacteen-Ständer

(s. Abbildung)

aus verzinkt. Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes	8	50
ohne Cacteen	2	50
Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen	10	—
Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage	5	—
Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.		

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber

nach meiner Wahl.



Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	2,— M
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge)	2,50 M
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	4,— M
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge)	7,50 M
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	10 bis 15 M
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	25,— M
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	60,— M
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	200,— M

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Cacteen für Händler Preise brieflich!



Rhipsalis salicornioides à St. 1 M.



Cacteen-Ständer.

Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5 Sorten meiner Wahl	12 M
10 " " " "	35 "
25 " " " "	100 "
50 " " " "	250 "



Ein Fensterbrett für Cacteen.

Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 M.



Cacteen als Zimmerdecorationen.

Succulente oder Fett-Pflanzen.


	1 St.		1 St.		1 St.
Adromistus van der Heideni 1 bis	2	Agave		Agave	
" clavatus 1	1	Bedinghausii 3 bis	6	Engelmanni 1,50 bis	3
" cristatus 1	1	Besseriiana 1 bis	2	ensifolia 8	
Aeonium arborum 1	1	" longifolia 5 bis	6	erubescens 1	
" barbatum 75		Bonetti 1,50 bis	3	excelsa 1	
" ciliatum 1		Boucheana vera 1 bis	2	ferox, echt, selten, 3, 4, 6 bis	25
" Haworthi 1		Bremondi 2 bis	4	filifera 1, 3 bis	5
" canariense 1		Candelabrum 1 bis	50	" compacta 5 bis	6
" Doramac 1		caespitosa 1 bis	2	Franzosini , prachtvolle neue hellblaue Sorte 1, 8, 6 bis	8
" Saundersi 75		caribaea . 50 M, 2, 3 bis	5	Funkiana 1, 2 bis	3
		Celsiana 1 bis	3	Gauliniana 4, 6, 8 bis	10
		chiapensis 1 bis	50	Ghiesbrectii 2, 3, 5 bis	10
		chlorantha (chloracantha) 1 bis	2	Gilbeyi (Roezii), s. Abb. 3, 4 bis	12
Agave		coccinea 50 M, 1, 2, 3 bis	5	glauca 1, 2 bis	3
Americana, L., s. Abbild. 40 M, 2, 5 bis	10	" starke Exempl. 6 bis	10	Göppertiana 1,50, 3 bis	4
" fol. variegatis 1, 2, 3, 6 bis	3	coarulescens 2, 5 bis	10	grandidens 1, 2 bis	3
" aureis marginatis (picta) 50 M, 3 bis	3	conduplicata 2 bis	3	grandidentata 2, 4 bis	6
" striatis 3 bis	8	Corderoyi brevifolia 3 bis	4	Gustaviana 3, 4, 8, 10 bis	25
angustifolia 1 bis	1	" longifolia 4 bis	5	Henriquesi 2, 3, 5 bis	8
apamensis, 1 bis	3	cubensis 4 bis	6	heteracantha 1, 2, 5, 8 bis	10
applanata, Lem., s. Abb.		dasyliroides (dealbata) 2, 3 bis	4	Hookeri 1 bis	2
Sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	dealbata, stark 1,50, 3 bis	6	horrida (Regeliana) 1, 2, 4 bis	6
" var. Parryi 2 bis	3	densiflora 1,50, 3 bis	8	Houlletiana 1 bis	2
atrovirens 40 M, 1 bis	2	Deserti, Engelm. 2, 4 bis	6	incerta 1 bis	2
attenuata subdentata 12 bis	15	" var. calmalliana Purp. 3, 6 bis	8		
Bauchi 1 bis	3	Ellemetiana 1, 5 bis	10		
Beaucarnei 4 bis	5				



Agavé Victoria Reginae, à St. 2 bis 15 M.

Agave Americana in Blüthe,
à St. 40 M bis 10 M.

Agave		1 St.	Agave		1 St.	Agave		1 St.
		M M			M M			M M
Inghami gigantea		5	Parryi, Engelm.		10	sylvestris	4 bis	5
intus lutea	3 bis	4	picta	50 M, 1 bis	3	tehuacanensis, sehr selten		
Ixtli	3 bis	6	polyacantha, Hort. berol.		20		1,50, 3, 5 bis	15
Jacobiana	1 bis	3		50 M, 1, 4, 10 bis		tollinensis	50 M bis	1
Kerchovei , sehr schön			potatorum		1	triacantha	1, 2 bis	3
	3, 5, 10 bis	15	pumila	2 bis	3	Troubetzkoyana	4 bis	25
" brevifolia		4	Ragusae	1, 2 bis	3	univittata	1, 2, 3 bis	8
laetevirens marginata		5	rigida var. Sisaliana	1 bis	2	Utahensis, Engelm., Schön		
	1, 2 bis	5	Robini	12 bis	15		2 bis	8
laevis	2 bis	3	rupicola	1,50, 3, 6 bis	10	Vanderwinneni	3, 5, 6 bis	8
latissima	2, 3, 4 bis	8	Salmiana , prachtvoll,		10	Verschaffelti	2, 3 bis	10
Lechuguila	2 bis	4		50 M, 1, 2, 3 bis		vestita , neu, prachtvoll,		
longifolia picta , schön		2	" sehr stark	15 bis	25	siehe Abbild.	1, 2 bis	3
	1 bis	2	" fol. var. 6, 8, 10 bis		20	Victoriae Reginae ,		
Iophantha 50 M, 2, 5 bis		12	" Whitakeri		1	prachtv., die schönste		
lurida (Jacquiniana)			Sartori latifolia	1, 2 bis	4	Agave, stark. s. Abb.		
	1,50, 3, 5 bis	10	Schidigera	1 bis	2	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis		15
maculata	1, 2, 4 bis	8	Schottii, Engelm.	4 bis	5	vivipara		2
marginata	1 bis	2	scolymoides	1,50 bis	3	Whipplei		3
marmorata	5, 6, 8 bis	10	Shawi, Engelm.	3, 4 bis	6	Wildingi	1 bis	3
mexicana	1, 2, 3 bis	6	Sisalana	1 bis	3	xalapensis, sehr selten,		
" stärkere	8 bis	12	Simoni	3 bis	4	50 M, 2, 3, 6 bis		15
" fol. striatis	1, 3 bis	5	spec. Cap St. Lucas	2,50 bis	4	ylacantha longifolia,		
micracantha 75 M bis		3	spectabilis	2 bis	3		1, 2, 5 bis	8
miradorensis (Desmetiana)			spicata	1 bis	2	10 Sorten Agaven meiner		
	1,50 bis	5	spiralis Brandeg.	3, 15 bis	20	Wahl in stark. schön.		
mitis	2 bis	3	striata	2, 3, 20 bis	30	Exemplaren je nach		
Nissoni	1 bis	2	" var. glauca	2 bis	4	Grösse 5, 8, 10 bis		20
Oussellghemiana	1,50 bis	4	stricta (Bonap. hystrix),			25 Sorten, ein Pracht-		
palmata	1, 2 bis	3	sehr zierl. Pflanzen			sortiment mein. Wahl		
Palmeri, Engelm.	3 bis	5	3, 4, 6, 8, 10 bis		15	15, 20 bis		50



Agave applanata à St. 1 bis 10 M.



Agave Gilbeyi à St. 3 bis 12 M.




Agave stricta à St. 3 bis 15 M.



Agave vestita à 1 bis 3 M.

Aloe		1 St.	Aloe		1 St.	Aloe		1 St.
abyssinica	3 bis	5	Deleuli, Del. , die grösste		50	glabra		1
acuminata	40 M bis	2	bekanute Aloe, misst		3	glauc	2 bis	3
africana	2 bis	3	2 m 50 cm Durchm.,		3	" elatior		4
albo cincta, Haw.	2 bis	5	30 bis		3	" ferox		3
Andrea Del. Hybride von			depressa		3	" humilis		3
A. abyssinica u. A.			Derbetzi, Del.	5 bis	8	gloriosa, Del.	4, 5 bis	8
Hanburyana, d. König			dichotoma	1,50 bis	3	gracilis		1
der Aloe	40 bis	50	distans	1, 2 bis	3	grandidentata	2 bis	4
arborescens, Haw.			Dyckiana		75	Greeni	3 bis	5
40 M, 1 bis		2	echinata		1	Hanburyana 75 M, 2 bis		5
aurantiaca		150	" incurva		1	Haworthii		3
attenuata		1	elegans		75	Hempeliana		3
Beguini, Del.	1, 2, 3 bis	15	excavata		150	heteracantha	2 bis	3
" perfectior	4 bis	4	ferox , (siehe Abbildung).			Holtzei	4, 6 bis	8
Bedinghausi	2, 4, 6, bis	10	Schöne starkblättrige			Hoyeri	5 bis	10
brevifolia	2 bis	3	Sorte m. kurzen stark.			humilis, Haw.	50 M, 1 bis	2
caesia	2 bis	3	Stacheln mitten auf			" echinata		150
Camperi		3	den Blättern und an			" robusta		3
cernua	75 M, 2 bis	5	den Rändern. Selten.			hybrida formosa	5 bis	10
ciliaris	50 M bis	3	Sämlinge	50 M bis	1	" gloriosa	2, 3 bis	10
Chludowi	4 bis	5	Stärkere Pflanzen		3	" insignis	8 bis	10
Commelini		1	Stärkste Schaupflanzen			hybrida speciosa	2, 3 bis	10
commutata	1 bis	2				Stella	5 bis	10
conspurcata	50 M bis	150	flavispina	5 bis	10	latifolia	3, 4 bis	6
Corderoyi, Reb.	6 bis	10	frutescens	2, 3 bis	5	Lapaixi	2, 4 bis	10
cyanea	4, 6 bis	10	fruticosa		1	" latifolia	2 bis	5
de Laetii	2, 3 bis	5	gigantea	15 bis	25			




Aloe ferox à St. 50 M bis 10 M.



Aloe variegata à St. 75 M bis 4 M.

Aloe longiaristata
à St. 75 $\frac{1}{2}$, 3 bis 5 \mathcal{M} .Echeveria secunda glauca
100 St. 8 \mathcal{M} , 10 St. 1 \mathcal{M} , à St. 15 $\frac{1}{2}$.



Aloe		1 St.	Aloe		1 St.	Aloe		1 St.
Lauehei	4, 6 bis	10	Smaragdina, Del. 4, 6 bis	8	—	Anacampser, filamentosa	—	60
leptophylla	5 bis	10	soccotrina purpurescens	2 bis	3	„ quinaria,	—	—
lineata	1 bis	3	species nova	—	2	Neu! Reiz. silberweiss	3 bis	5
longiaristata, prachtvoll,	—	—	Species v. Transvaal, Neu!	—	2	Apicra (Aloe) aculeata	—	75
wächst in schöner	—	—	ähnlich der A. ferox-	—	150	„ acutifolia	1	—
runder Form, sehr zu	—	—	Sämlinge 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	—	4	„ aspera	150	—
empfehlen (s. Abb.),	—	—	—	—	10	„ coarctata	150	—
75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	—	—	—	—	3	„ congesta	150	—
macrum	—	5	spicata	75 $\frac{1}{2}$ 1 bis	3	„ Eckloni	150	—
macrocarpa	—	2	spinosa	75 $\frac{1}{2}$ 1 bis	1	„ foliolosa	1	—
margaritifera, siehe Ha-	—	1	„ macracantha varie-	3 bis	10	„ compacta 3 bis	4	—
worthia.	—	—	gata	—	3	„ hybrida (Aloe)	1	—
marmorata, Del. 2, 3 bis	—	5	spinosissima	75 $\frac{1}{2}$ bis	2	„ imbricata	1	—
mitraeformis, Wild. 1 bis	—	2	striatula	75 $\frac{1}{2}$ bis	3	„ imbricata laevior	1	—
multiflora	—	75	subtuberculata	2 bis	5	„ pentagona	150	—
multiplex	—	1	superba	3 bis	10	„ Reinwardti	2	—
nobilis	1 bis	3	„ variegata	3 bis	1	„ spiralis	1	—
Nowotnyi	2, 3 bis	10	supralaevius	2 bis	2	„ spirella	1	—
obscura	—	1	tenuior, Haw. 50 $\frac{1}{2}$ bis	—	1	„ subtortuosa	1	—
paniculata	50 $\frac{1}{2}$ bis	1	umbellata, DC. (sapon.)	50 $\frac{1}{2}$ bis	4	„ tortuosa	150	—
parva	—	2	„ picta	50 $\frac{1}{2}$ bis	—	„ viscosa	2	—
percrassa	—	2	„ variegata	3 bis	—	„ 5 Sort. mein. Wahl	4	—
Perryi	—	20	variegata, Lin., eine der	—	—	Beschornia yuccoides	—	—
picta (siehe Abbildung)	—	2	hübschesten Zimmer-	—	—	(Roezlia Regia) 4 bis	6	—
planifolia	50 $\frac{1}{2}$ bis	75	pflanzen (s. Abbild.),	—	—	Bonapartia hystrix siehe	—	—
plicatilis	2 bis	3	75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	—	—	Agave stricta.	—	—
pluridens	—	1	virens	2 bis	4	„ juncea 3, 4, 5 bis	10	—
prolifera	—	50	vulgaris	50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	3	„ filamentosa 2 bis	3	—
Quehlii	2, 4 bis	10	„ sinensis	—	1	Bryophyllum calycinum	40 $\frac{1}{2}$ bis	1
Rebuti, Del. 2, 4, 6, 8 bis	—	15	xanthocantha	2 bis	6	„ pinnatum	—	40
rhodacantha	2 bis	3	Zeyheri	4 bis	4	Bulbine aloides	1	—
Rossii	2 bis	3	10 Sorten meiner Wahl,	—	—	„ frutescens	—	75
Salm Dyckiana	—	1	kleine Exempl.	—	5	Cacalia siehe Kleinia.	—	—
Saponaria	40 $\frac{1}{2}$ bis	2	10 Sorten meiner Wahl,	—	3	Ceropegia dichotama	2	—
„ fol. var.	1,50 bis	3	starke Exempl.	—	30	„ stapelioides	2	—
Schimperi	1 bis	2	25 Sort. meiner Wahl 10 bis	—	—	„ Soundersi	2	—
Serra	—	150	Andere Sorten unter	—	—			
Simoniana, Del.	3 bis	4	Gasteria, Apicra und	—	—			
			Haworthia.	—	—			

Aloe picta à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 2 \mathcal{M} .

Beet von Echeverias.



Dasyliiron.

Echeveria agavoides à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 2 \mathcal{M} .Echeveria metallica à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 2 \mathcal{M} .

	1 St.		1 St.		1 St.
Cotyledon acuminatum	$\frac{1}{2}$	Crassula	$\frac{1}{2}$	Crassula	$\frac{1}{2}$
" arborescens	1	" cordata	40	" tetragona	50
" Barbeyi	75	" cultrata	40	" trachysantha	50
" Cooperi	75	" Dachyana	60	" variegata	150
" coruscans	50	" dejecta	50	" veronica	40
" edule	2	" Eberleana	40	" u. Cotyledon in 10	
" farinosum	2	" ericoides	50	Sorten meiner Wahl	
" gibbiflora	50	" gracilis, mit roten		je nach Stärke 3 bis	5
" gracile	50	Blüten, reichblühend			
" lanceolatum	1	10 St. \mathcal{M} 3	40	Dasyliiron acrotriche	
" linguaefolia	50	" hybrida albiflora	75	(s. Abbild.) 1, 3 bis	5
" macrantha	50	" rosea	50	" acrotriche glaucum	
" maculata minor	75	" lactea, weissblüh.,		1,50, 5 bis	10
" nodulosa	50	ein. der best. Winter-		" Bigelowii	2
" orbiculare	50	blüher, sehr schön für		" gracile 75 $\frac{1}{2}$ bis	150
" pulverulentum	50	feine Bouquets,		" graminifol. 75 $\frac{1}{2}$ bis	250
50 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2	10 St. \mathcal{M} 2	30	" Hartwegianum	2
" retusa	50	" lycopodioides (imbr.)	40	" juncifolium 75 $\frac{1}{2}$ bis	150
" roseata	50	" mariginalis	50	" longifolium verum	
" rubro marginata	2	" monticola	50	75 $\frac{1}{2}$ bis	150
" stolonifera	50	" multicava	75	" quadrangulatum.	2
" Umbilicus	75	" obliqua	50	" robustum	150
Crassula Bolusii , niedliche Miniatur-Pflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch		" orbicularis	1	" Wheeleri (Nolina)	
10 St. \mathcal{M} 2,50	30	" perfossa	1	1 bis	2
" coccinea	50	" portulacca	40	Decabelone Barkleyi aus Süd-Afrika . 6, 8 bis	
" Cooperi, niedliche Miniatur-Pflanz., rosa blüh., 10 St. \mathcal{M} 2,50	30	" punctata	1		10
		" recurva	1	Dioctemon Hookeri 75 $\frac{1}{2}$ bis	3
		" rosularis	1	Dyckia princeps . 3 bis	4
		" Schmidtii 10 St. \mathcal{M} 2	30	" rariflora	150
		" spatulata, hübsche Ampelpflanze,		" regalis 1,50 bis	5
		10 St. \mathcal{M} 2	30	" remotiflora 50 $\frac{1}{2}$ bis	1
				" sulphurea 50 $\frac{1}{2}$ bis	1

Echeveria Desmetiana à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 1 \mathcal{M} .Echeveria pulverulenta à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 4 \mathcal{M} .

Echeveria

	1 St.
" <i>acaulis</i>	1
" <i>acutifolia</i> 10 St. <i>N</i> 1, 50	20
" <i>agavoides</i> , prach- volle starke Pflanzen (s. Abb.) 10 St. 3-10 <i>N</i> , 40 <i>♂</i> , 1 bis	2
" <i>agav. cristata</i> 1 bis	2
" <i>amoena</i> . 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>blanda</i> . 50 <i>♂</i> bis	1
" <i>bracteosa</i> (Pachyphy- tum). 30 <i>♂</i> , 1 bis	2
" <i>californica</i> . 1 bis	2
" <i>campanulata</i> , gross- bl., s. schön, 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>carinata</i> . 1 bis	2
" <i>clavifolia</i> 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>cristata</i>	3
" <i>striata</i>	2
" <i>coccinea</i>	1
" <i>cochlearis</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>crispa</i>	1
" <i>cymbuliformis</i> 1 bis	3
" <i>dasyphylla</i>	40
" <i>Denoteri</i> . 2 bis	3
" <i>Desmetiana</i> , siehe Abbild., das Schönste f. Teppichbeete, bläu- lichweiss, 10 St. <i>N</i> 4, a 50 <i>♂</i> bis	1
" <i>discolor</i> 10 St. 3 <i>N</i>	40
" <i>Dittrichi</i>	150
" <i>erecta</i>	75
" <i>farinosa</i> . 1, 2 bis	5
" <i>Fischeri</i> . 1 bis	2
" <i>Froebeli</i> tricolor 2 bis	4
" <i>fruticosa</i> . 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>Funkii</i> . 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>furfurescens</i> 1 bis	2
" <i>fusifera</i> . 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>glauca</i> . 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>metallica</i> siehe <i>metallica glauca</i> .	
" <i>globosa</i> (rosacea) 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>extensa</i> , stark 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>grandifolia</i> , <i>Haw.</i> 2 bis	3
" <i>grandicephala</i>	150
" <i>Grusoni</i> , Neu 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>Hookeri</i>	75
" <i>imbricata</i> , 60 <i>♂</i> bis	1
" <i>lancifolia</i> 50 <i>♂</i> bis	1
" <i>linguaeformis</i>	1
" <i>magnifica</i> 75 <i>♂</i> bis	3
" <i>metallica</i> , prachtv., 10 St. <i>N</i> 4	50
" <i>starke Pflanzen</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>metallica glauca</i> 10 St. <i>N</i> 3	40
" <i>rosea</i> , schön	1
" <i>mirabilis</i>	75
" <i>mueronata</i> 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>mutabilis</i>	50
" <i>nivalis</i> . 2 bis	3
" <i>opalina</i> . 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>orbiculata</i> . 1 bis	3
" <i>pachyphytoides</i>	1
" <i>Peacockii</i> . Desmet.	
" <i>perbella</i> . 3 bis	5
" <i>Pfersdorffii</i>	75
" <i>pruinosa</i>	1
" <i>pubescens</i>	30

Echeveria

	1 St.
" <i>pulverulenta</i> , pracht- voll weiss gepudert, s. Abb., 50 <i>♂</i> , 1, 2 bis	4
" <i>pumila</i>	40
" <i>glauca</i>	40
" <i>Purpusi</i> . 1 bis	2
" <i>racemosa</i> 50 <i>♂</i> bis	1
" <i>retusa floribunda</i> , reich. Winterblüher, 10 St. <i>N</i> 4	50
" <i>roseiformis</i>	75
" <i>scaphiphylla</i> , schön, besonders als Einzel- pflanze. 40 <i>♂</i> bis	1
" <i>Scheideckeri</i> 50 <i>♂</i> bis	150
" <i>secunda</i> 10 St. <i>N</i> 1	15
" <i>secunda glauca</i> , für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8 <i>N</i> , 10 St. 1 <i>N</i>	15
" <i>stellata</i>	1
" <i>Uehri</i> , neu 50 <i>♂</i> bis	1
" <i>Uhinki</i> , neu, 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>valida</i> . 75 <i>♂</i> bis	3
" <i>villosa</i>	2
10 Sort. mein. Wahl 3 bis 25 " " 10 bis	8
Echidnopsis cereiformis 2 bis	3
" <i>Dammanniana</i> 1, 2 bis	3

Euphorbia abyssinica,
2 bis**Euphorbia**

	1 St.
" <i>alcicornis</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>Amalia</i> . 20 bis	30
" <i>anacantha</i>	1
" <i>antiquorum</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>aphylla</i> . 1 bis	2
" <i>articulata</i>	1
" <i>balsamifera</i>	1
" <i>Beaumeriana</i> 1, 3 bis	4
" <i>variegata</i> 2 bis	3
" <i>Berthelotii</i> 1, 3 bis	4
" <i>Bojeri</i> . 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>Breoni</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>canariensis</i> . 1 bis	2
" <i>candelaber</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>caput Commelini</i> , 1, 2, 3 bis	5
" <i>cristata</i>	20
" caput Medusae , sehr interess. Form (Medusenhaupt), s. Abbildung, 75 <i>♂</i> , 1, 50 3 bis	5
" <i>caput Med. odorata</i>	3
" <i>caput Med. odorata</i> <i>monstruosa</i> 2, 3, 5 bis	10
" <i>cereiformis vera</i> (<i>mamillaris</i>) 2 bis	3
" <i>Characias</i> . 1 bis	2
" <i>clandestina</i> . 2 bis	3
" <i>coerulescens</i> 75 <i>♂</i> bis	2
" <i>collectioides</i> 1 bis	2
" <i>colubrina</i>	2
" <i>Comelini</i> 1, 2, 3 bis	5



Euphorbia-Gruppe.




à St. 1 bis 2 M.


Euphorbia		1 St.	Euphorbia		1 St.	Euphorbia		1 St.
	M. 1/2			M. 1/2			M. 1/2	
Cooperi	1	—	helicothele	1 bis	3	monstrosa	siehe	—
cristata	5	—	Hermantina	1 bis	3	cristata	—	—
dendroides	1 bis	2	Houlletii	1, 2 bis	3	Morini	1, 2, 3 bis	4
dentata	1, 2 bis	3	Hystrix	—	5	natalensis	75 1/2 bis	4
de Smetiana	3, 5 bis	10	viridis	2 bis	3	nerieifolia	75 1/2 bis	2
Echinus	schön 1 bis	3	imbricata	1, 2 bis	3	cristata	—	6
enneagona	1 bis	2	jaquiniflora	pracht-	—	officinalis	3 bis	4
erecta	—	2	voller Winterblüher,	—	—	ornithophus	—	75
erosa	75 1/2 bis	3	siehe Abbild.	1 bis	2	pavoensis (candela-	—	—
fimbriata	2 bis	3	lactea	1 bis	2	brum)	4 bis	5
Fournieri, Reb.	—	—	laurifolia	—	1	pendula	50 1/2 bis	1
funalis	2, 3, 5 bis	10	variegata	3 bis	5	pentagona	—	2
gardeniaefolia	—	2	longifolia	—	1	Pescatori	1 bis	2
globosa	1 bis	2	Lemaireana	1, 50 bis	4	Pfersdorffi	1 bis	2
major	—	2	lophogona	—	2	pirifolia	—	4
glomerata ovata	—	1	macroglypha	1, 3 bis	5	polygona	1 bis	2
grandicornis	sehr	—	mamillaris	—	1	pubescens	—	2
interessante Species	—	—	mamillosa	—	1	pulcherrima (Poin-	—	—
mit starken grauen	—	—	mangador	1 bis	2	settia)	—	2
Stacheln	2, 3, 5 bis	8	meloformis	runde	—	pulchra	—	2
grandidens	sehr	—	Form, selten, siehe	—	—	Rebuti	2 bis	3
hübsch. Form	75 1/2 bis	3	Abbild.	4, 5 bis	10	regis Jubae	50 1/2 bis	1
cristata	5 bis	10	Corderoyi, Reb.,	—	—	resinifera	75 1/2 bis	5
Grantii	1 bis	3	3, 5 bis	—	10	riphsaloides	—	1
Havanensis	2 bis	3	sulcatum	4, 5 bis	10	Sahariensis	2 bis	4
cristata	3 bis	5	mexicana	—	1	San Salvador,	—	—
			Mogador	1 bis	3	75 1/2 bis	1 bis	10



Euphorbia meloformis à St. 4 bis 10 M.



Euphorbia caput Medusae à St. 75 1/2 bis 5 M.

Euphorbia splendens à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 5 \mathcal{M} .**Euphorbia**


	1 St.	\mathcal{M} $\frac{1}{2}$
" serpentina . . . 1 bis	2	—
" splendens, prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen, siehe Abbildung, 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis	5	—
" " Priori . . . 2 bis	3	—
" tetragona 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" triangularis . . . 2 bis	3	—
" trigona . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" viperina . . .	2	—
" virosa . . .	1	—
" xyllophyloides, 3 bis	4	—
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4	—
10 " " " 6 bis	10	—
Fouquieria columnaris, Engelm., Neu, Interessant . . . 2, 3 bis	5	—
Fourcroya altissima, 2 bis	3	—
" Bedinghausii, 3 bis	4	—
" cubensis . . . 3 bis	4	—
" elegans . . . 1 bis	2	—
" gigantea . . .	75	—
" Lindeni 1, 2, 4 bis	8	—
" longaeva . . . 1 bis	2	—
" pubescens . . . 1 bis	2	—
" rigida . . . 1 bis	2	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—

Gasteria

	1 St.	\mathcal{M} $\frac{1}{2}$
" albicans . . .	— 50	—
" anguinea, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" angulata . 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" angustifolia 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" Beyfieldi 75 $\frac{1}{2}$ bis	4	—
" Bowiana, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" brachyphylla, 1 bis	3	—
" brevifolia . . .	— 75	—
" candicans, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" carinata, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" " variegata . . .	3	—
" compacta . . . 2 bis	3	—
" conspurcata 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" Croucheri, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" decipiens, 50 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" disticha . . . 50 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" elongata . 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" formosa . . .	1	—
" exavata . . .	— 75	—
" Georgeti 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis	3	—
" imbricata . . . 1 bis	2	—
" intermedia . . . 1 bis	3	—
" laetepunctata, 1 bis	3	—
" linguaeforme . . .	2	—
" maculata . . . 1 bis	3	—
" Margaritae . . . 1 bis	2	—
" margaritifera, 1 bis	2	—
" multiperla . . .	2	—
" Neumanni . . .	2	—
" nitida . . .	2	—
" nigricans . . .	— 75	—

Gasteria verucosa à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M} .**Gasteria**

	1 St.	\mathcal{M} $\frac{1}{2}$
" nobilis . . . 1 bis	2	—
" obtusifolia . . . 1 bis	3	—
" planifolia . . . 1 bis	3	—
" pluripunctata, 1 bis	2	—
" pseudo-nigric, 1 bis	3	—
" pulchra, Jacq., 75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" scaberrima . . . 1 bis	3	—
" speciosa . . .	2	—
" spiralis . . . 1 bis	3	—
" subnigricans . . .	2	—
" sulcata . . . 1 bis	3	—
" trigona . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	4	—
" " elongata . . .	2	—
" venusta . . .	2	—
" verucosa, Tit. (siehe Abb.) . 50 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
" vittata . . . 1,50 bis	4	—
" 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . .	4	—
" 10 St. in 10 Sorten	10	—
Globulea canescens . . .	— 50	—
Grenovia aurea . . .	1	—
" fallax . . .	4	—
Haworthia (Aloe) altilineata . . .	1	—
" aspera . . .	1	—
" atrovirens Mill., 50 $\frac{1}{2}$ bis	1	—
" attenuata, 50 $\frac{1}{2}$ bis	1	—
" attenuata minor . . .	1 50	—
" " clariperla . . .	1	—
" coccinea . . .	1	—
" crenata . . .	2	—
" cymbaeformis Haw. . .	— 75	—
" denticulata . . .	1	—
" echinata . . .	1	—
" exuvata . . .	1	—
" fasciata maj., 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	—
" foliosa . . .	1	—

Haworthia à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M} .Mesembrianthemum tigrinum à St. 40 $\frac{1}{2}$, 10 St. 4 \mathcal{M} .

Haworthia

	1 St.	M. 1/2
" granata . . . 1 bis	2	—
" hybrida	1	—
" Klugii	150	—
" laetevirens	150	—
" margaritifera DC.	150	—
" " 75 1/2 bis	150	—
" granata s. granata	250	—
" mirabilis 75 1/2 bis	1	—
" multiflora	1	—
" papillosa, 1,50 bis	1	—
" pentagona	1	—
" planifolia	2	—
" radula . 75 1/2 bis	150	—
" recurva	1	—
" Reinwardtii major .	2	—
" reticulata	1	—
" retusa Lin. 75 1/2 bis	2	—
" retusa mirabilis . .	1	—
" rigida	1	—
" rugosa	75	—
" semimargaritifera,	2	—
" " 75 1/2 bis	1	—
" sordida	2	—
" Spirella (Apicra) 1bis	2	—
" subrigida	1	—
" tessellata	150	—
" " parva	150	—
" " rugosissima . . .	2	—
" tortuosa	1	—
" turgida Haw.	1	—
" viscosa (Apicra) . .	2	—
" vittata	2	—
5 St. in 5 Sorten meiner		
Wahl 2 bis	4	—
10 St. in 10 Sorten meiner		
Wahl 4 bis	10	—

Hechtia Ghiesbreghtii 1 bis
Hesperaloe yuccaefolia,
 interessante, Yucca
 ähnliche Pflanze 5 bis
Huernia clavigera monst.
 " clavigera cristata .
 " macrocarpa
 " primulina, schön u.
 schnell wachsend, 50 1/2 bis



Kleinia articulata à St. 50 1/2

Kalanchoe

	1 St.	M. 1/2
" acutifolia, 40 1/2 bis	1	—
" carnea . 40 1/2 bis	1	—
" Cassiopega, 40 1/2 bis	1	—
" crenata	40	—
" glandulosa	40	—
" glaucescens	40	—
" grandiflora marmo-	2	—
" rata . 75 1/2 bis	40	—
" integerrima	40	—
" marmorata siehe		
grandifl. marm.		
" Petitiiana	40	—
" rosea	40	—
" rotundifolia	40	—
" spatulata	40	—
" thysiflora	40	—
Kalosantes coccinea,		
Haw.	40	—
Kleinia Anthephorbium	50	—
" articulata, s. Abb.	50	—
" canescens, schön		
weissfilz. . . 1 bis	2	—
" cylindrica	75	—
" diversifolia	50	—
" ficoides	40	—
" nerifolia, 75 1/2 bis	2	—
" pinifolia	1	—
" pteroneura	75	—
" quercifolia	1	—
" repens (Cacalea),		
10 St. 1/2	30	—
" suspensa (Ampelpfl.)	40	—
" triloba	50	—
" tropaeoloides	40	—

Mesembrianthemum.

	1 St.	M. 1/2		1 St.	M. 1/2		1 St.	M. 1/2
" acinaciforme	50	—	" crassulinum	50	—	" inclaudens	50	—
" adscendens	50	—	" cruciatum	50	—	" inconspicuum	50	—
" aequilaterale	40	—	" curtum	50	—	" inflexum	50	—
" agninum	1	—	" curvifolium	50	—	" laeve	50	—
" albicaule	50	—	" deltoides	1	—	" Lehmanni	50	—
" albinotum	50	—	" deflexum	75	—	" lacerum	50	—
" aloides	75	—	" densum	50	—	" lepidotum	50	—
" anceps	50	—	" depressum	50	—	" linguaeforme	50	—
" angineum	50	—	" diversifolium	50	—	" lunatum	50	—
" aureum	75	—	" digitiforme	50	—	" lupinum	75	—
" barbatum			" echinatum	50	—	" luteum	50	—
" (stelligerum)	40	—	" Eckloni	40	—	" maximum	50	—
" bicolorum	40	—	" edule	40	—	" minut. 2 bis	3	—
" blandum	40	—	" elegans (coc-			" molle	50	—
" bulbosum	50	—	" cineum)	40	—	" multipunctat.	50	—
" calamiforme	50	—	" falcatum	50	—	" muricatum	50	—
" candens	50	—	" grandiflorum	50	—	" mutabile	50	—
" caninum	1	—	" falcatum			" obconellum	2	—
" caulescens	50	—	" " splendens	50	—	" octophyllum,		
" coccineum	60	—	" falciforme	40	—	10 bis	15	—
" coerulescens	50	—	" felinum	1	—	" perfoliatum	50	—
" Cooperi	50	—	" floribundum	50	—	" polyanthum	50	—
" cordifolium	20	—	" forficatum	50	—	" polyphyllum	40	—
" " varie-			" formosum	50	—	" punctonifer	50	—
gatum, das			" fulgens	40	—	" punctatum	1	—
schönste für			" gemminatum	50	—	" pustulatum	50	—
Teppichbeete,			" glabrum	40	—	" retroflexum	75	—
100 St. 1/2 8,			" glaucum	40	—	" reptans	50	—
10 St. 1/2 1,	15	—	" gluminatum	50	—	" rhomboideum	50	—
" conciatum	75	—	" grandiflorum	50	—	" rigidum	50	—
" confertum	50	—	" heterophyll.	40	—	" robustum	75	—
" crassicaule	50	—	" hispidum	50	—	" roseum	40	—
" crassifolium	50	—	" hyrtellum	50	—	" rubicaule	50	—

10 Stück in 10 verschied. Sorten 1/2 3,—.

25 Stück in 25 Sorten 1/2 8,—.

	1 St.	2 St.
Notonia Sempervivi , sehr interess. Pfl.	1	—
<i>trachycarpa</i>	1	50
Othonna carnosa	—	50
<i>crassifolia</i> , hübsche Ampelpflanze	—	40
10 St. 3 M	—	50
<i>trinervia</i>	—	50
Oxalis carnosa	—	50
Pachyphytum bracteosum , 30 M bis	1	—
<i>Hookeri</i> (Diostemon)	—	40
Petrophytes monanthum , Niedliche	—	75
Miniaturpflanze, leicht u. schön	—	75
blühend	—	50
<i>muralis</i>	—	75
<i>polyphyllum</i>	—	50
Piранthus Sprengeri , Selten! 8 bis	10	—
Pincenectitia (Beaucarnea) <i>tuberculata</i> ,	2	—
s. Abb. 1 bis	3	—
<i>glaucia</i>	—	50
Portulacaria afra	—	50
Puya coarctata	1	50
Roechea falcata , rotblüh., blühbar	—	50
<i>falcata</i> , starke Pflanzen 1 bis	1	50
<i>longifolia</i>	—	75
<i>odorata</i>	—	75
<i>perfoliata</i>	1	—
<i>rotundifolia</i>	—	75



Pincenectitia tuberculata,
à St. 1 bis 2 M

Sedum	1 St.	2 St.	Sedum	1 St.	2 St.	Sempervivum	1 St.	2 St.	Sempervivum	1 St.	2 St.
acre (Mauerpfeller)	20		Maximowiczii	30		tabulaeforme	—		Hookeri	30	
acre aureum ma-	—		maximum	30		cristatum ,	—		juratense	30	
<i>gnificum</i>	25		micranthum (Erl.)	20		<i>Haage jr.</i>	—		Laggeri	20	
Aizoon Freiland	20		Middendorffianum	20		<i>Neu 3 bis</i>	5		Lamottei	20	
Alberti "	20		ochroleucum	20		villosum	75		latifolium	40	
album "	20		oppositifolium	20		Youngeanum	75		Lehmanni	20	
alpestre "	20		pallidum roseum	20					Mettenianum	30	
altissimum "	20		populifolium	20					Moggridgi , weiss	—	
anacampteros (ro-	—		pruinatum	30		Sempervivum	—		übersponnen.	40	
<i>tundifolium</i>)	20		pulchrum	40		im Freien ausdauernd, sehr	—		montanum	30	
Andersoni (Freil.)	30		reflexum	20		schön für immerwährende	—		neilreichi	20	
anglicum	20		<i>cristatum</i> ,	—		<i>Teppichbeete</i> :	—		parvifolium	30	
arborescens (Freil.)	75		s. interess.	30		acuminatum	30		patens	20	
<i>cristatum</i> "	75		und schön	30		albidum	20		piliferum	30	
<i>fol. var.</i>	60		<i>coccineum</i>	30		alpinum	30		pittonii	20	
atratum	20		rupestre spirale	30		anomalous	30		Reginae Amaliae	40	
atrosanguineum	60		sempervivoides	60		arachnoideum	30		robustum	60	
Beyrichianum	20		sexangulare	20		arenarium	20		rubens	30	
bolivense	30		Sieboldi 10 St. 2 M	30		arvense	20		rubicundum	20	
Brauni	20		<i>fol. medio pictis</i>	50		assimile	30		rupestre	30	
carneum fol. var.	—		undulatum	30		atlanticum	30		ruthenicum	20	
(Freiland),	—		Wallichianum	20		avernense	30		Scherzerianum	30	
10 St. 2 M	30		40 Sorten meiner Wahl	1 80		blandum	30		Schlehani	30	
carneum fol. varieg.	25		25 " " "	5		Boissieri	30		Schnittspahni ,	—	
cochleatum	50		Grössere Posten für Teppich-	—		Bontinianum	30		sehr schön	30	
cochleatum fol.	—		beete bedeutend billiger	—		Boulangeri	40		soboliferum	30	
<i>var.</i> , niedlich,	—			—		Brauni	30		sordidum	25	
buntblättrig	75		Sempervivum	—		californicum	—		species Sieben-	—	
collinum	20		fürs Kalthaus:	—		10 St. 1,50 M	20		<i>bürgen</i>	20	
crista galli	30		abyssinicum	75		colchicum	30		<i>ex albus</i>	20	
cruentum (Freil.)	30		arborescens	75		Comolli	30		spinosum	—	
dasyphyllum	30		<i>fol. var.</i>	1		Delusori	30		10 St. 1,50 M	20	
dendroideum	60		atropurpureum	1		Doellianum	20		spinulifolium	30	
Ewersi (Freiland)	20		barbatum	60		elegans	30		tectorum	20	
Fabaria "	20		canariense	75		filiforme	20		<i>pyrenaicum</i>	30	
glaucum "	20		cruentum	75		fimbriatum	20		tolomiticum	20	
<i>aureum</i>	30		Donkelaari	75		flagelliforme	30		tomentosum ,	—	
grandifolium	30		Doranae	75		Funkii	20		weiss überspon-	—	
hybridum	20		glandulosum	75		glaucum	20		nen, 10 St. 1,50 M	20	
ibericum	30		glutinosum	1		globiferum	20		triste , Blätter	—	
japonicum fol. var.	—		Haworthi	40		grandiflorum	20		braunrot	20	
(Freiland)	30		Humboldtii	75		Greeni	30		violaceum Blasii	20	
kamtschaticum	20		Monanthes	60		Hausmanni	30		Webbianum	20	
Lehmanni	20		Saundersi	75		heterotrichum	40		Wulfeni	20	
Lydium	20		tabulaeforme , sehr	—		hirtum	20		10 Stück in 10 Sor-	—	
magellense	20		schön	75		hispidulum	20		ten mein. Wahl	2	
macrophyllum	30			—			—			—	


1 St.		1 St.		1 St.		1 St.	
Sempervivum		Stapelia		Stapelia		Stapelia	
25 St. in 25 Sorten	1 St.	cylindrica	1 St.	patula	1 St.	verrucosa	1 St.
meiner Wahl	5	Dammaniana	1	pieta	50	Woodfordiana	50
100 St. in 10 Sorten	5	decora	50	planiflora	50	zebrina	75
meiner Wahl	5	defflexa	1	proxima anguinea	50		
100 Stück in allen		discolor	50	quinquenervis	75	5 St. in 5 Sorten	
Sort. gemischt	3	furcata	40	reclinata	50	meiner Wahl	2
Grössere Posten		fuscata	75	" major	40		
bedeut. billiger.		gigantea	2 bis 3	rectiflora	50	10 St. in 10 Sorten	
Senecio crassipes		glauca	40	revoluta	40	meiner Wahl	4
(Kleinia)	30	grandiflora	2	rugosa	50		
" calamiformis	50	Gussoniana	40	Salmiana	50	25 St. in 25 Sorten	
" hadiensis	50	guttata	50	sanguinea	75	meiner Wahl	10
Hanburyanus	50	Hanburyana	1	scutellata	40		
" oxyriaefolius	50	lactea	1 50	Sororia	40	Umbilicus chry-	
" subscandens	50	lineata	1	trifida	50	santhus	25
		longirostrata	4	triculea	40	" spinosus	25
		maculosa	40	variegata	50		
Stapelia.		mamillaris	50				
Die Blüten der		marginata	75				
Stapelien sind		marmorata	40				
höchst interessant:		micracantha	40				
africana (Vircho-		multiflora	1				
via)	1 50	multilineata	1 50				
albicans	1	muricata	75				
anguinea	75	mutabilis	40				
angulata	75	natalensis	40				
angulosa	75	normalis	40				
angustifolia	1	parvipunctata	50				
atracta	40						
atropurpurea	1						
aspera	40						
asterias	75						
barbata	2						
biculea	40						
Bowie	1						
Buffoniana	40						
Bertini	2						
campanulata	1 50						
ciliaris	40						
ciliolutata	40						
clavigera	75						
conspurcata	40						
commensis	75						
cristata	1						



Stapelia grandiflora
à St. 2 M.

1 Stück		1 Stück	
Yucca.		Yucca.	
Yucca albo spica (filifera)	8 bis 10	Yucca albo spica (filifera)	8 bis 10
" aloefolia 10 St. 3 M, à 40	1 50	" aloefolia 10 St. 3 M, à 40	1 50
" variegata 75 M, 2, 4 bis	6	" variegata 75 M, 2, 4 bis	6
" purpurea 40 M bis	1	" purpurea 40 M bis	1
" angustifolia 75 M bis	1 50	" angustifolia 75 M bis	1 50
" baccata 1,50 bis	4 50	" baccata 1,50 bis	4 50
" canaliculata (Treculeana) 1 bis	10	" canaliculata (Treculeana) 1 bis	10
" elata albo marginata 1 bis	3	" elata albo marginata 1 bis	3
" filamentosa, prachtvoll und leicht		" filamentosa, prachtvoll und leicht	
blühende Freilandsorte,		blühende Freilandsorte,	
s. Abb. 40 M, 1, 2 bis	3	s. Abb. 40 M, 1, 2 bis	3
" variegata 2, 3 bis	5	" variegata 2, 3 bis	5
" flaccida	1	" flaccida	1
" gloriosa	1	" gloriosa	1
" macrocarpa Engelm., winterhart	1	" macrocarpa Engelm., winterhart	1
" pendula variegata aurea, prachtvoll	2 bis 4	" pendula variegata aurea, prachtvoll	2 bis 4
" quadricolor, die schönste bunte,	4, bis 5	" quadricolor, die schönste bunte,	4, bis 5
" recurva pendula 50 M, 1 bis	3	" recurva pendula 50 M, 1 bis	3
" glaucescens variegata 4 bis	2	" glaucescens variegata 4 bis	2
" rupicola 2 bis	6	" rupicola 2 bis	6
" valide 1 bis	2	" valide 1 bis	2
" Whipplei 1,50, 3 bis	5	" Whipplei 1,50, 3 bis	5

25	Succulenten	in 25 richtig benannten Sorten meiner Wahl	M 6,—
50	"	" 50 " " " "	12,—
100	"	" 100 " " " "	30,—
200	"	" 200 " " " "	75,—

 **Bessere Sorten Cacteen und Succulenten** in allen Grössen, sowie Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.



Stauden oder Perennen.



Chrysanthemum maximum St. 25 Pf.

Dianthus caryophyllus fl. pl.
Beste Topfnelken. 10 Sorten Mk. 2,50.

<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pleno, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets	10 St. Mk. 2,50	1 St. Mk. —,30
<i>Aconitum</i> , 6 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2, —	—,40
<i>Adlumia cirrhosa</i> , reizend rosenroth	3,50	—,40
<i>Adonis vern.</i> , hübsch gelb blüh., 100 St. Mk. 4, —	—,50	—,10
<i>Aethionema cordifolia</i> , rosa	—	—,50
<i>persicum</i> , blässerosa	2,50	—,30
<i>Agrostemma coronaria</i>	2,50	—,30
<i>flos Jovis</i>	2,50	—,30
<i>Ajuga reptans</i> fol. argent var., blau	3, —	—,35
fol. atropurpureis, Bl. dklroth	3, —	—,35
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., beste gef. Chatersche	2,50	—,30
Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung.	1,50	—,20
<i>rosea</i> fl. pl., Rommel	—	—,30
<i>Anemone japonica</i> , Windröschen, dunkelrosa, schön für Sträusse	2,50	—,30
<i>jap. elegans</i> , hellrosa	2,50	—,30
<i>Honorine Jobert</i> , weiss grossblum.	3, —	—,40
<i>Whirlwind</i> , Neu	2, —	—,25
<i>Pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle	—,80	—,15
<i>sylvestris</i> fl. pl., Elise Fellmann, prachtvoll weiss gefüllt	5, —	—,60
Andere Sorten siehe <i>Hepatica</i> .	—	—
<i>Antennaria tomentosa candida</i> , weiss	2, —	—,25
<i>Aquilegia aurea</i>	3, —	—,40
<i>californica hybrida</i> , schön	—	—,50
<i>canadensis</i>	3,50	—,40
<i>chrysantha</i> , langgespornter, goldgelber Akalei	2,50	—,30
<i>nivea grandiflora</i> , reinweiss, reichblüh.	3, —	—,40
<i>Skinneri</i>	8,50	—,40
<i>hybrida</i> fl. pl.	4, —	—,50
<i>truncata</i> , roth m. gelb, eine d. schönsten	3, —	—,40
10 schöne Sorten meiner Wahl	2, —	—,25
<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss	3,50	—,40
fol. var.	2, —	—,25
<i>Armeria maritima</i> , lila	1,50	—,20
<i>Artemisia Dracunculus</i> Esdragon.	—	—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

<i>vulgaris</i> , Beifuss	10 St. Mk. 1, —	1 St. Mk. —,15
<i>Arundo Donax</i> fol. var., prachtvoll, buntblättrig	—	1, —
<i>Asarum europaeum</i> , Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern	1, —	—,20
100 St. Mk. 8, —	4, —	—,50
<i>Asclepias tuberosa</i> , prachtvoll blühend	—,60	—,10
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, echt	2, —	—,30
<i>Aster alpinus</i> , zu Einfassungen.	2, —	—,25
<i>Dutchii</i> , feinlaubig, schön zu Bouquets	3, —	—,40
<i>ericoides</i> , sehr schön weiss	2, —	—,30
<i>floribundus albus</i> , niedrig zu Bouquets	4, —	—,50
<i>hybr. Mad. Soymler</i> , niedrig, Blumen gross, carminrosa.	—	—
<i>novae Angliae</i> fl. coeruleo, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets	4, —	—,50
<i>perennis</i> , Herbstaster in prächtigen Farben u. verschied. Höhe, 10 schöne Sorten	3, —	—,40
<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, (Maassliebchen, Tausendschön), schön gef. in Rommel	100 St. Mk. 4, —	—,50
<i>100 St. Mk. 4, —</i>	—	—
<i>aucubaefolia alba</i> pl., sehr schön für Teppichgürtel	3, —	—,40
<i>rubra</i> pl.	3, —	—,40
<i>fl. pl.</i> , Brillant, carmin, dunkelroth, Longfellow, rosa, Schneewittchen, jede	1,20	—,15
<i>perennis</i> fl. albo pl., „weisser Goliath“.	—	—
Neu, m. schneeweissen wahrhaften Riesenblumen und robustem Blattwerk	100 St. Mk. 12	1,50
<i>Bocconia japonica</i> , schöne Blattpflanze	4, —	—,50
<i>Calimeris tatarica</i> , siehe <i>Aster alpinus</i> .	—	—
<i>Campanula carpathica</i> , blau	2,50	—,30
<i>alba</i> , weiss	3, —	—,35
<i>persicifolia</i> , hoch	3, —	—,40
<i>alba</i>	2,50	—,30
<i>coerulea</i> pl.	4,50	—,50
<i>pyramidalis</i>	2,50	—,30



Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken.
100 St. Mk. 8.—, 10 St. 40 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
<i>Campanula pyramidalis alba</i>	2,50	—,30
<i>Centaurea montana</i> , blaublühend, sehr schön	3,—	—,40
8 schöne perenn. Sorten . . . jede	2,50	—,30
<i>Cerastium tomentosum</i> , m. weissfilz. Blättern	2,—	—,25
<i>Chelone barbata</i> , scharlachrothe Blumen	3,—	—,40
<i>Chrysanthemum maximum</i> . (siehe Abb.)	2,—	—,25
„ „ „Perfection“, werthv. Verbesserung		
des für Bindezwecke so sehr be-		
liebten Chr. max.	2,50	—,30
<i>Clematis corymbosa</i> , weiss, schönz. Bouquets	—	—,30
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.		
<i>Convallaria majalis</i> , Maiblume, grosse,		
100 St. Mk. 3,20	—,40	—,10
„ <i>majalis</i> fl. pl., gefüllte weisse	2,50	—,30
„ fl. roseo, rosenrothe . . .	1,50	—,20
„ fol. aur. striatis . . .	1,50	—,20
„ <i>polygonatum</i> (multiflora).	1,50	—,20



Dianthus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.



Helleborus hybridus St. 40 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
<i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblum. goldgelb, vorzüglich für Sträusse . . .	3,—	—,35
<i>Corydalis</i> , siehe Knollen . . .	2,—	—,25
<i>Cynanchium Vincetoxicum</i> . . .	2,—	—,40
<i>Delphinium perenne</i> , 6 einf. schöne Sorten für	3,—	—,50
„ <i>perenne</i> , 6 gef. sehr schöne Sorten für	4,—	—,50
„ <i>cashmerianum</i> , schön blau . . .	—	—,80
„ <i>album</i> . . .	3,—	—,40
„ <i>formosum</i> , niedrig grossblum. dunkelblau	5,—	—,60
„ <i>hybridum</i> fl. pl. . .	3,—	—,40
„ <i>nudicaule</i> , mitscharlach. Blum. prächtv.		
<i>Dianthus barbatus</i> fl. pl., im besten Rommel	—,40	—,10
100 St. Mk. 3,—		
„ <i>caryophyllus</i> fl. pl., beste gefüllte Topf-		
„ nelken, 10 Sorten in gesunden	—	—,30
„ starken Topfexemplaren . Mk. 2,50		
„ 20 Sorten . . . Mk. 6,—		
„ 50 . . . 12,—		
„ fl. pl., aus allen Klassen gemischt	1,50	—,20
100 St. Mk. 12,—		
„ <i>semperflorens</i> fl. pl. . .	1,—	—
„ fl. pl., frühblüh. Wiener Zwerg-	1,25	—
„ fl. pl., Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10,—	4,—	—,50
„ fl. pl. Germania, rein gelb (s. Abb.)	—,30	—,10
„ <i>nanus</i> fl. pl., Zwerg-Grenadin,		
„ granatroth . . . 100 St. Mk. 2,50	—,30	—,10
„ <i>Remontant-Topfnelken</i> 10 Stück		
„ in 10 besten Sorten . . .	5,—	—,00
„ fl. pl. Souvenir de la Malmaison,		
„ bekannte und beliebte Nelke, sehr		
„ grossblumig, zart fleischfarben,	7,—	—,75
„ extra gefüllt . . .		
„ <i>Uriah Pike</i> , Neuheit I. Rang,		
„ tiefdunkelrothe, herrlich duftende,		
„ ungemein reichblühende, stark-	7,—	—,80
„ wüchsige Nelke . . .		
„ <i>caryoph. nanus</i> fl. pl., Marga-		
„ rethen-, neu, einen hohen Procent-		
„ satz Gefüllte bringend, in prächtv.		
„ Farbenspiel . . . 100 St. Mk. 3,—	—,40	—
„ <i>plumarius scoticus</i> fl. pl., schot-		
„ tische Federnelke 10 Sorten	2,50	—,40
„ fl. pl., Marktkönigin, Reinweiss,		
„ blüht 14 Tage früher als jede andere		
„ Federnelke . . .	1,50	—,20
<i>Diclytra eximia</i> . . .	3,50	—,40
„ <i>formosa</i> , Doppelsporn, rosa	2,50	—,30
„ <i>spectabilis</i> . . . 100 St. Mk. 15,—	2,—	—,25
<i>Dictamnus fraxinella</i> , roth . . .	—	—,50
„ <i>frax. alba</i> , weiss . . .	—	—,60
<i>Digitalis gloxiniaefl.</i> , Fingerhut, 5 schön. Sort.	2,50	—,30
<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, lila . .	3,—	—,40
„ <i>Meadia</i> fl. albo, weiss, elegans, integri-		
„ folium . . . jede	—	—,50
<i>Erigeron</i> , 8 schöne Sorten . . .	1,50	—,30
<i>Ferula communis</i> , prächt. Blattpflanze, gelb	—	—,50
<i>Festuca glauca</i> , hübsch. Gras m. silbergrauen		
„ Blättern, schön als Einfassung . . .	2,—	—,25



Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss. St. 25 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Funkia marginata alba, ovata fol. var. , Sieboldi, undulata fol. var. jede Gaillardia grandiflora hybrida. Neue grossblumige Hybriden	3,—	—,40
Gentiana acaulis , prachtv. azurblau. Enzian Geranium platypetalum	3,—	—,40
Geum atrosanguineum fl. pl.	3,—	—,40
Gnaphalium Leontopod. (Leontopod. alpin), Edelweiss, Vorrath ca. 100,000 St., schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (Abb. s. Seite 66 u. 68)	2,—	—,25
Gunnera scabra , prachtvoll. Blattpflanze Gypsophylla paniculata , Gypskraut, schönes Bouquet-Material	—	1,50
Helianthemum mutabile fl. pleno , gefülltes Sonnenröschen, siehe Abbildung	—	—,50
Helleborus hybridus, Weihnachtsrose. Zeichnet sich durch reichen Blüthendior, schönere Blütenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus. Willy Schmidt. Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth alba violacea-punctata. Weiss, violett punktiert, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten	4,—	—,50
rosea violacea-punctata. Rosa, violett punktiert, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend. Hofgarten-Inspector Hartwig. Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geädert, nach den Spitzen zu heller	4,—	—,50
splendens. Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben purpurea grandiflora. Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe	4,—	—,50
atropurpurea. Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt	4,—	—,50
Aus all. Farben gemischt, extra starke Pflanz. Helleborus niger 100 St. Mk. 9,—	3,—	—,40
Hemerocallis Dumortieri (graminea), gelb, wohlriechend	1,—	—,15
flava , rein goldgelb	4,—	—,50
Kwanso , grünlichgelb	3,50	—,40
fulva fl. pl. , hochorange	—	—,60
Hepatica angulosa , blau, prachtvoll, grossbl., ungar. Leberblümchen	3,—	—,40
triloba fl. albo simpl. , einf. weiss. Leberbl.	2,50	—,30
	2,—	—,25

Helianthemum mutabile fl. pl.




Gentiana acaulis. St. 40 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Hepatica angulosa fl. coeruleo pleno , gefüllt blau	5,—	—,60
" " " " fl. simplex , einf. 100 St. Mk. 2,50	—,80	—
" " " " rubro simpl. , einfach roth, 100 St. Mk. 3,—	—,60	—,10
Herniaria glabra " pleno, gefüllt roth	1,—	—,20
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.	4,—	—,30
" matronalis fl. rubro pl.	4,—	—,50
Heuchera sanguinea , leucht. rothe Blüthenrispen	2,—	—,25
" alba. Neu. Die rein weissen Blüthenrispen der von Juni bis September blühenden Pflanzen eignen sich vorzüglich für Bindereien	3,50	—,40
Hoteya (Spiraea) japonica . 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
Hysopus officinalis , Isop. roth und blau	3,—	—,40
Iberis cordifolia , weiss	—	—,60
" gibraltarica hybrida , schön rosa	3,—	—,40
" sempervirens , schön weiss	3,—	—,40
Inula salicifolia	2,—	—,30
Iris germanica , 10 schöne Sorten für	1,50	—,20
" gibraltarica hybrida , schön rosa	3,—	40,—
" im Rommel 100 St. Mk. 8,—	—,40	—
" iberica , prachtvoll	4,—	—,50
" Kämpferi , prächtige, grossblumige japanische Spielarten, 10 Sort. Mk. 3,—	—	—,40
" Rommel	2,50	—,80
" pumila atrocerulea , dunkelblau	100 St. Mk. 4,—	—,50
" cinerea , blassblau 100 St. Mk. 5,—	—,80	—



Iris germanica, 10 Sorten Mk. 1,50, St. 20 Pf.



Ein Theil eines meiner Edelweissfelder in Blüthe. Vorrath ca. 100,000 Stück.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		10 St.	1 St.
		Mk.	Mk.
<i>Iris pumila lutea</i> , gelb . . .	100 St. Mk. 4.—	1,25	—,15
" in Rommel . . .		—,50	—
" <i>Susiana</i> , Dame in Trauer, braun, grossblühend . . .		3,—	—,40
<i>Lathyrus latifolius</i> , perenn. grossbl. Wicke . . .		3,—	—,40
" <i>albus</i> , leuchtend roth . . .		4,—	—,50
<i>Leontopodium alpinum</i> , siehe <i>Gnaphalium</i> . . .		—	—
<i>Linum perenne</i> , blau . . .		—	—,80
<i>Lobelia fulgens</i> , Queen Victoria . . .		2,50	—,30
<i>Lupinus polyphyllus</i> , Wolfsbohne . . .		2,50	—,30
" <i>albus</i> . . .		—	—,40
<i>Lychnis chalcidonica</i> , brennende Liebe . . .		2,50	—,30
" <i>f. albo pl.</i> , gefüllt, schön . . .		7,—	—,80
" <i>f. rubro pl.</i> , gefüllt, schön . . .		5,—	—,60
" <i>dioica f. rubra pl.</i> , mit grossen rothen gefüllten Blumen . . .		5,—	—,60
" <i>f. albo pl.</i> . . .		7,—	—,80
" <i>Flos oculi f. pl.</i> Neu, gefülltblühend prachtvoll . . .		5,—	—,60

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		10 St.	1 St.
		Mk.	Mk.
<i>Lychnis Haageana hybrida</i> , gemischt . . .		3,—	—,40
" <i>Viscaria f. pl.</i> , gef. Pechnelke . . .		3,—	—,40
" <i>rosea</i> , hochrosa . . .		2,—	—,30
<i>Melica altissima</i> , Ziergras . . .		2,50	—,30
<i>Mitchauxia campanuloides</i> . . .		4,—	—,50
<i>Monarda didyma</i> , scharlachroth, wohlriech. . .		4,—	—,50
<i>Morina longifolia</i> . . .		—	—,60
<i>Myosotis dissitiflora</i> . . .		2,—	—,25
" <i>oblongata perfecta</i> , verbessertes Treib- . . .		2,—	—,25
" <i>Verisimeinnicht</i> . . .		2,—	—,25
" <i>dissitiflora Perfection</i> , Neu . . .		2,—	—,25
" <i>palustris semperflorens</i> . . .		2,—	—,25
" <i>semperf. „Nixenauge“</i> , Neu, mit gross. gelb. Auge . . .		2,—	—,25
" <i>Rehsteineri</i> , Neu . . .		1,20	—,15




Iris Kaempferi St. 40 Pf.



Paeonia tenuifolia f. pl. St. 50 Pf.

<i>Oenothera missouriensis</i> , prachtvollschneeweiss, reichblühend, nicht empfindlich . . .	3,—	—,40
<i>Omphalodes verna</i> , sehr hübsch zu Einfass. . .	2,—	—,25
<i>Paeonia arborea f. pl.</i> , siehe Ziersträucher . . .	—	—
" <i>chinensis f. pleno</i> , Pfingstrose, 10 St. in 10 Prachtsorten . . .	5,—	—,60
" <i>chinensis in Rommel</i> . . .	8,—	—
" <i>officinalis f. pleno</i> . . .	2,50	—,30
" <i>f. carneo pl.</i> . . .	3,—	—,40
" <i>f. roseo pl.</i> . . .	3,—	—,40
" <i>tenuifolia</i> , einfach . . .	4,—	—,50
" <i>f. pl.</i> , s. Abb., sehr hübsch, im Mai blüh. . .	4,—	—,50
<i>Papaver orientale</i> , mit riesig gr. Bl. . .	—	—,40
" <i>Blush Queen</i> , <i>Royal Scarlet</i> , <i>Salmon Queen</i> , jede . . .	—	1,—
<i>Pardanthus chinensis</i> , Irisart, prächtig, mit grossen gelben scharlachroth getigerten Bl. . .	3,—	—,40



Saxifraga longifolia vera.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Pennisetum longistylum</i> , prachtvolles Gras	3,—	—,40
<i>Pentstemon gentianoides</i> , s. Kalthauspf.		
glaber, himmelblaue Blütenrispen	—	—,40
<i>Phalaris arundinacea fol. varieg.</i> , schönes	1,50	—,20
buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichnet.		—,60
<i>Phlox tuberosa</i>	3,—	—,40
<i>Phlox frondosa (nivalis)</i> , rosa, prachtv. Einf.	4,—	—,50
Nelsoni, kriechend, weissblühend		
perenne (decussata hybr.)	3,—	—,40
10 St. in 10 Sorten		
25 St. in 25 Sorten	Mk. 6,50	
im Rummel	100 St. Mk. 18,—	
verna	2,—	—,30
<i>Physalis Franchetti</i> , Neu	3,—	—,40
<i>Polemonium coeruleum</i> , blau	3,—	—,40
album, weiss	3,—	—,40
<i>Polygonum Sieboldi (cuspidatum)</i> , rosablüh.	1,80	—,20
<i>Potentilla hybrida</i> , 10 schöne einf. Sorten	3,—	—,40
hybrida fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten	4,—	—,50
<i>Primula Auricula</i> , Aurikel in prächtigen		
Farbenrummel	100 St. Mk. 10,—	1,20
<i>Cashmeriana (capitata)</i>	2,50	—,30
alba, Neu, starke Pflanzen	4,—	—,50
cortusoides	3,—	—,40
japonica, die schönste perennir. Primel	2,50	—,50
obconica, blüht fortwährl., weiss m. lila	5,—	—,60
rosea vom Himalaya, prachtvoll	—,70	—,10
veris elatior, engl. Primel 100 St. Mk. 6,—	2,50	—,30
acaulis, 5 Sorten	2,50	—,30
fl. pl., in 4 Sorten	jede	2,50
<i>Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.</i> ,		
„Schneeball“, gefüllte rein weisse	3,—	—,40
roseum fl. pl., 10 gefüllte Sorten	5,—	—,60
hybrid., einf. in schönen Farben	2,—	—,30
<i>Ranunculus aconitif. fl. pl.</i> , mit weissgef. Bl.	3,—	—,40
lanuginosus fl. pl., goldgelb	3,—	—,40
speciosus fl. pl., gelb	4,—	—,50



Trifolium repens fol. var. Glücksklee.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Rheum</i> , Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu	2,—	—,25
Compots etc.	3,—	—,40
Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 25,—		—,60
Collinianum, m. geschlitzte gr. Blättern	—	—,75
Emodi, prachtvoll. Blattpflanze	4,—	—,50
palmatum langifolium, prachtv. Blattpfl.		—,75
Ruscus aculeatus, Mäusedorn	4,—	—,50
Rudbeckia laciniata, blassgelb	2,50	—,80
Salvia argentea, schöne Blattpflanze	3,—	—,40
Saponaria ocymoides		
Saxifraga longifolia vera, allerliebste Ro-	3,—	—,40
setten bildend siehe Abb.		
acanthifolia, Aizoon longifolia, ajugae-		
folia, exarata, Groenlandica, hirsuta,		
Lantoskana, muscoides, palmata (pe-	2,—	—,30
data), Stelleriana, taggetea jede		
Sedum, s. Succulenten- u. Cacteen-Verzeichn.		
Spiraea Aruncus, Bocksbart	—	—,40
filipendula fl. pl., reiz. reinw. gefüllt,	3,—	—,40
prachtv. f. Binderei		
japonica siehe Hoteya japonica.		
palmata, prachtvoll purpurrosa	5,—	—,60
Ulmaria fol. var., buntblättrig	3,—	—,40
flore pleno, schön für Bouquets	—	—,60
venusta, Blüten purpurrosa	2,—	—,30
Statice incana hybrida nana	2,50	—,40
Stipa pennata, Federgras, sehr schön	—	—,60
Telekia speciosissima, gelb		
Thalictrum aquilegifolium	—	—,40
Tradescantia virginica coerulea, lilacina,		
rubra jede	—	—,40

Trifol. rep. fol. var. Glücksklee. Dieses interessante reizende Glückwunschsymboll mit den allerliebsten bunten Blättern grünt und blüht das ganze Jahr hindurch. Seit dem Bekanntwerden dieses wirklichen vierblättrigen Klees wird das seither als Glücksklee angewandte Oxalis esculenta vollständig verdrängt. Im Topf wie auch im Garten, namentlich als Einfassung ganz entzückend und winterhart.

<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , siehe Knollen.	—	—,60
<i>Trollius asiaticus</i> , gelb	—	—,40
<i>Uniola latifolia</i> , Ziergras	—	—,60
<i>Valeriana Phu</i>		
<i>Verbascum olympicum</i> , stattliche, riesige		
Blattpflanze mit silberfilzigen Blättern	2,50	—,30
für Rasenplätze		
pannosum	5,—	—,40
phoeniceum in verschiedenen Farben	3,—	—,40
<i>Veronica elegans</i>	—	—,50
repens	2,50	—,30
spicata fol. var., blau	—	—,40
<i>Vinca major variegata</i> , blau	3,—	—,40
minor, immergrün	2,—	—,25
fl. pleno, blaugefüllte Blumen	—	—,60
variegata		



Viola odorata, Deutsche Kaiserin. St. 25 Pf.

<i>Viola odorata fl. albo pl.</i> , weiss gefüllt	3,—	—,40
fl. albo pl. Swanley white	3,—	—,40
coeruleo pl., blau gefüllt	2,—	—,30
rubro pl., roth gefüllt	2,50	—,30
Belle de Chatenay, schwarzbl. gef.	2,—	—,30
Deutsche Kaiserin, mit dicht-		
gefüllten dunkelblauen Blumen,		
gut gebaut, herrlich duftend,		
f. Topf- u. Gartencultur gleich		
gut, s. Abb., 100 St. Mk. 15,—	2,—	—,25
Kaiser Wilhelm II., Neu!		
Grösstes starkduft., riesenbl.		
enorm reichbl. Treibveichen d.		
Gegenw. Blüht von December		
bis Frühjahr ununterbrochen.		
Die Riesenblumen decken einen		
preuss. Thaler vollständig und		
werden auf starken, 25–30 cm		
langen Stielen getragen. Junge		
Pflanzen v. April ab lieferbar	4,—	—,60

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Viola odorata</i> , Ruhm von Cassel, blau gefüllt	2,—	—,30
" " Hamburger Treib-	—,80	—,10
" " Augusta Treib-, Neu, beste reichtragendste dankbarste Treibsorte	—,80	—,10
" " the Czaar, einf. blau, s. grossbl., s. wohlrl., s. zu empf. auch z. Treiben	1,—	—,15
" " Victoria Regina (Lee's), sehr gross, dunkelblau, 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
" " semperf., immerblühend, blau	—,75	—,10
" " semperf., Barronsstein's Treib-, sehr reichblühend	—,75	—,10
" " 10 Stück in 10 schönen Sorten	2,—	—

Sortimente schönster Stauden.

10 schöne Stauden für Straussbinderei	Mk. 2,—
25 schöne Stauden	5,—
10 Sorten für Rabatten	2,—
25 " " Einfassungen	5,—
10 " " Grösste Decorationsstauden	2,—
10 für Grotten und Felsen	3,—
10 honigende St. für Bienen	2,—
10 perennirende Ziergräser	2,50
100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	10,—
100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl)	10,—
10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.	5,—

Coniferen.

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

	1 St. Mk.
* <i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne, 3jähr. Pflanzen, 10 St. Mk. 2,—	—,30
* " <i>nobilis</i> , 3jährige Prachttanne 10	—,45
* " <i>Nordmanniana</i> , v. Kaukasus, 3jährig	—,35
* " <i>sibirica</i> Pichta, prächtig, 80 cm hoch	—,80
<i>Araucaria Bidwilli</i>	3,—
" <i>excelsa</i> , Norfolk-tanne, prächtvoll (siehe Abb.) Mk. 2,50, 4,—, 5,—, 10,— bis 15,—	2,50
" <i>imbricata</i> , schöne Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch kräftige 3jähr. Sämlinge	—,50
* <i>Biota (Thuja) orientalis aurea</i> , schöne Pflanzen, 50 cm hoch	1,—
" " <i>orientalis aurea elegantissima</i>	1,50
" " <i>semperaurea</i> , sehr schön, 80 cm hoch	2,—
* <i>Cedrus Libani</i> , 60 cm hoch	2,50
* <i>Cephalotaxus Fortunei</i> , 40 cm hoch	1,20
* <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> (Thujopsis borealis), ganz winterharte prächtvolle Sorte, 75 cm hoch	2,—
* <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> , 50 cm hoch	1,20
* <i>Cryptomeria japonica elegans</i> , graziöse Conifere, 40 cm hoch	1,—
<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia), bildet den Uebergang zum Laubholz	1,75
* <i>Juniperus communis</i> , 80 cm hoch	1,50
* " <i>Sabina</i> (prostrata), 40 cm hoch	1,25
" <i>virginica</i> , rothe Ceder	1,20
* <i>Larix europaea</i> , Lärchentanne, 60 cm hoch	1,—
* <i>Picea excelsa</i> , Roth-Tanne, 40 cm hoch	—,50
" <i>orientalis</i> , 30 cm hoch	—,75
* <i>Pinus Laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer, schön	1,—
" <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer	1,50
* <i>Retinospora (Chamaecyparis) pisifera</i> , 40 cm hoch	1,25
" <i>plumosa</i> , 40 cm hoch	1,50
" <i>aurea</i> , hübsch, 30 cm hoch	1,50
* <i>Taxodium distichum</i> , 70 cm hoch	1,25
* <i>Taxus baccata</i> Mk. 1,— bis	8,—
<i>Thuja fastigiata</i>	1,—
" <i>gigantea</i> (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch, prächtvoll	1,—
" <i>occidentalis</i> , gewöhnlicher Lebensbaum	—,75
" (Biota) <i>orientalis</i> , ca. 60 cm hoch, sehr schön	—,80
* <i>Thujopsis dolabrata</i> , 30—50 cm hoch	1,20
* <i>Wellingtonia gigantea</i> , 40 cm hoch	2,—
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten Mk. 5, 6, 8,— bis	10,—
10 Stück stärkere, 60—100 cm Mk. 12,— bis	25,—



Araucaria excelsa.

Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch zu Diensten.

Rosen.

Für Topfcultur und für's freie Land.

I. Topfrosen.

Rosa Lawrenceana,

allerliebste Miniaturroschen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

<i>Lawrenceana rosea</i>	10 St. Mk. 4,—	—,50
" <i>Gloire de Lawrencea</i> , roth	10 " " 5,—	—,60

Rosa bengalensis (Monats-Rosen).

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

<i>Cramoisi superieur</i> , dunkelcarmoisin.	100 St. Mk. 25,—	10 St. Mk. 2,—	—,30
Ducher, weiss, neu	10 " " 3,—	—,40	
Fellenberg, carmoisin	10 " " 2,—	—,30	
Hermosa, dicht gefüllt, rosa	10 " " 2,—	—,30	
100 St. Mk. 15,—	10 St. Mk. 2,—	—,30	
10 weitere Sorten in versch. Farben	10 " " 3,—	—,40	

Rosa indica Thea (Thee-Rosen).

<i>Etoile de Lyon</i> , leuchtend schwefelgelb	10 St. Mk. 4,—	—,60
<i>Gloire de Dijon</i>	10 " " 5,—	—,50
<i>Maréchal Niel</i> , bekannte gelbe Rose	10 " " 5,—	—,60
<i>Namenlose Schöne</i> , reinweiss	10 " " 5,—	—,60
<i>Niphetos</i> , reinweiss	10 " " 5,—	—,60
<i>La France</i> , prächtig rosa	10 St. Mk. 5,—	—,60
<i>Perle de Lyon</i> , dunkelgelb	10 " " 5,—	—,75
des jardins, strongelb	10 " " 5,—	—,75
<i>Papa Gontier</i> , leuchtendroth, sehr beliebt	10 " " 5,—	—,60
<i>Die Braut</i> , neu	10 " " 5,—	—,75
<i>Thee-Rosen</i>	10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,50
	25 " " 25	10,—
	100 St. in 50 oder mehr Sorten	38,—

Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

<i>Aimée Vibert</i> , weiss	10 St. Mk. 4,—	—,60
<i>Rêve d'or</i> , dunkel bis ledergelb	10 " " 5,—	—,50
<i>William Allen Richardson</i> , orangegelb	10 " " 5,—	—,60
	10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,50



Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.



1 St. 75 Pf.

Rosa Bourbonica (Bourbon-Rosen).

Souvenir de la Malmaison, atlasw.	10 St. Mk.	5,—	—,60
Louise Odier, feurig rosa.	10 " "	4,—	—,50
	10 St. in 10 Sorten Mk.	4,—	—,50

Rosa *hybr. bifera* (Remontant-Rosen).

10 St. in 10 Sorten Mk. 3,—	25 St. in 25 Sorten Mk. 7 50	—35
Alfred Colomb, Baronne de Rothschild, Boule de Neige, Captain Christy, Fisher Holmes, General Jaquemot, Mad. Victor Verdier, Marie Baumann, Paul Neyron etc.,		
jede 10 St. Mk. 3,—		—35
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig	10 St. Mk. 5,—	—60
Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig	10 „ „ 4,—	—50
„ Crimson Rambler, stark rankend, car- moisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.),	10 St. Mk. 2,— bi 15,— 1 St. Mk. 0,80 bis	1,50
Persian yellow, wurzelecht . . .	10 St. Mk. 4,—	—50
„ yellow, hochstämmig	10 „ „ 10,—	1,50
Garten-Centif, verpft. starke, niedrig	10 „ „ 3,—	—40
Garten-Moos-Rosen, verpft. st. rothe	10 St. Mk. 4,—	—50
Rosa villosa, Rosenapfel z. Einmach.	10 „ „ 4,—	—50

II. Rosen-Hochstämme

Remontant Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,—	1,30
Thee-Rosen, hochst. 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—	1,50
Marschal Niel, schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 15,—	1,80
Trauer-Rosen, hochstämmige 10 „ 16,—	1,75
extrachön	2,50
Crimson Rambler, hochst., als Trauerrose prachtvoll	2,50



Kletter-Rose Crimson Rambler. St. 90 Pf. bis Mk. 1,50.

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.



Apfel-Pyramide im Kübel.



Pfirsich Eiserner Kanzler.



Birn-Pyramide im Kübel.

	10 St.			10 St.	
	Mk.	1 St.		Mk.	1 St.
Apfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6-7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	14,-	1,50	Mandeln, A coque tendre, Krachmandel	—	1,50
Pyramiden, starke	16,-	1,80	Maulbeeren, Morus Alba, weissfrüchtige, niedrig	—	—,60
Spalierbäumchen mit einer Etage	10,-	1,20	nigra, schwarzfrüchtige	—	1,25
zwei Etagen	18,-	2,-	Mispel, grossfrüchtige, niedrige	—	—,80
Cordons (Schnurbäumchen), mit einem Arm	9,-	1,-	Nuss (Juglans regia), gewöhnl. Wallnuss, Hochst. fertilis, Zwerg-Wallnuss, niedrig	—	2,-
mit zwei Armen	13,-	1,50	Haselnüsse, Bluthaselnuss m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub	5,-	—,80
niedrig veredelte , für Pyramiden oder Spaliere geeignet	5,-	—,60	10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5,-	—,50
Bismarck, niedrig veredelt	—	1,-	Pfirsich, niedrig, veredelt auf Pfäume, zu Spalier, 10 beste Sorten	10,-	1,20
Hochstamm	—	2,-	Pfirsich, hochstämmig	22,50	2,60
Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten	22,50	2,50	Eiserner Kanzler, Neu. (Siehe Abb.)	—	—
niedr. vered., zu Spalier, 10 frühe gute Sort.	10,-	1,20	Hält uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über mittelgross, das Fleisch aromatisch und süss. Reifez. mittelfrüh. Niederstämmig	—	2,-
Birnen, Hochstämme , 10 gute Tafelsorten	15,-	1,60	Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	15,-	1,60
niedrig zu Pyramiden oder Spalier auf Quitten	7,-	—,80	gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	7,-	—,80
Edel- oder Esskastanien, Hochstämme	—	3,50	italienische	—	1,30
Pyramiden	—	—,60	niedrig veredelte, in schönen Sorten	6,-	—,70
Japanische, neue, 3 Jahre alte Bäumchen , tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, Hochstämme	—	4,-	Reineclauden u. Mirabellen, Hochst.	15,-	1,60
Pyramiden	—	2,50	u. Mirabellen, niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden	6,-	—,75
Feigen, in kräft. Pflanzen , 5 schöne Sorten	—	1,-	Quitten, portugiesische, Pyramiden-	—	1,-
Kirschen, Hochstämme , in den besten Sort.	15,-	1,60	Rosenäpfel, Rosa villosa, die best. z. Einmach.	4,-	—,50
niedrig, vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr.	6,-	—,70			


Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.

Apfel und Birnen im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen u. Pfirsich** im Kübel 1 St. Mk. 3,-. **Kirschen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

Beeren-Obst und Sträucher.

	100 St.			100 St.	
	Mk.	10 St.		Mk.	10 St.
Brombeere,	4,-	—,50	Erdbeeren (Fortsetzung).	3,-	—,40
neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.			Kerr's proflic, mittelgross, reichtragend	4,-	—,50
Erdbeeren.			Competitor, ebenso gross, aber länglicher und flacher als „Noble“	8,-	—,40
Fraisiers. Strawberries.			König Albert von Sachsen, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte, deren Früchte sehr aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken	3,-	—,40
Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.			Kaisers Sämling, siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit	3,-	—,40
nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten gut bewurzelten Pflanzen.			Latest of All, reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack	4,-	—,50
Garteninspektor Ad. Koch, eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht	3,-	—,60			



Erdbeere König Albert von Sachsen.


Erdbeeren (Fortsetzung).

	100 St. Mk.	10 St. Mk.
Noble, Neu, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst. Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen.	3,—	—,40
Royal Sovereign. Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte.	7,—	—,80



Erdbeere Kaisers Sämling.

	5,—	—,60
Sensation, die grösste m. riesigen carmoisin-rothen Früchten, festem Fleisch.	5,—	—,60
Teutonia, sehr gross, länglich rund, rosa, eine der allerfrühesten, reichtragend.	3,—	—,40
Walluf (Jucunda), mittelgross, oval, zinnober-roth, weissfleischig, siehe Abbildung.	3,—	—,40



Erdbeere Laxtons Noble.

Erdbeeren (Fortsetzung).

	100 St. Mk.	10 St. Mk.
White Pine Apple (weisse Ananas), Fleisch reinweiss rosa angehaucht, sehr aromatisch.	3,—	—,40
Grossfrüchtige Sorten im Rommel,	100 St. Mk. 3,—	—,40
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe,	100 St. Mk. 3,—	—,40
do. do. verbesserte weisse,	100 St. Mk. 3,—	—,40
do. do. mit Rank., verbesserte rothe,	100 St. Mk. 3,—	—,40

Zwei Aufsehen erregende Erdbeer - Neuheiten.

Louis Gauthier. Zartrosa, unerreicht fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich u. v. köstlichstem Aroma. 10 St. Mk. 1,20, 1 St. Mk. —,15.

St. Joseph. Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe. 10 St. Mk. 1,50, 1 St. Mk. —,20.



Erdbeere Walluf (Jucunda).

„Belle Alliance“. Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit für 1900. Uebertrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte!

10,— 1,20

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Fastolf, rothfrüchtig, f. grosse Anpflanzung, sehr zu empfehlen, liefert riesige Erträge u. ist als Markt- u. Geldefrucht unübertrefflich.	1,20	—,—
100 St. Mk. 9,—	2,50	—,30
Immertragende von Feldbrunnen. Neu, riesenfrüchtig, von Juni bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen kolossal reichtragend, dunkelroth.	4,—	—,50
Shaffers Colossal, schwarzroth, sehr reichtr.	2,50	—,30
Wunder d. vier Jahreszeiten, extra weisse, von Juni bis zum Spätherbst überaus reichtragend.	100 St. Mk. 20,—	2,50
Paragon, sehr gross, sehr beliebte Sorte,	100 St. Mk. 20,—	2,50
Im Rommel ohne Namen	100 St. Mk. 5,—	—,60
Neu! Japanische Erdbeer-Himbeere! Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen u. erdbeer-artigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst, dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor.	2,50	—,30
Neu! Japanische Weinbeere. Frächtige Zier- u. Fruchtstrauch zugleich. Die himbeerartige Frucht sitzt in stark behaarten Hüllen u. ist zur Fruchtbereitung sehr zu empfehlen. Der Strauch ist durchaus winterhart und treibt sehr lange Ranken.	6,—	—,75
Malbeere. Neue goldgelbe. Ähnlich den Himbeeren, reift noch vor den Erdbeeren u. einen Monat früher als die frühesten Himbeeren. Die goldgelb. Früchte sind von delikätem Geschmack, sehr süss u. aromatisch. Die Kultur ist dieselbe wie die der übrigen Himbeeren. Junge kräftige Topfex.	Mk. —,50.	

Himbeeren (Fortsetzung).

Juneberry. Neu! Amelanchier canadensis. Ein herrlicher Blüten- und Fruchtstrauch, welcher verdient eine allgemeine Verbreitung zu finden. Die zierenden Blüten erscheinen im Frühjahr, sind weiss mit rosa Anflug u. gewähren einen herrlichen Anblick. Die Fruchtharkeit ist enorm, die Früchte stehen in Doldentrauben beisammen, sind dunkel-purpur bis schwarzblau gefärbt, haben die Grösse einer Kirschjohannisbeere u. reifen im Juli. Sie sind roh geniessbar und geben einzemacht ein ganz vorzügliches, fein aromatisches Compot. Die Anpflanzung ist jedem Obstliebhaber warm zu empfehlen.

Neu! Riesen-Preisselbeere (Cranberry Moosbeere). Grossfrüchtige amerik. Preisselbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grossen Distrikten angelegt wird. Auch als Topfpflanze schön.

10 St. Mk.	1 St. Mk.
------------------	-----------------

8,50	1,—
------	-----

8,—	—,40
-----	------

Obst-Wildlinge.

Aepfel-Sämlinge (<i>Malus communis</i>), verpflanzte starke, veredlungsfähige	1000 St. Mk. 40,—	5,—
Birnen-Sämlinge (<i>Pirus communis</i>), verpflanzte starke, veredlungsfähige	1000 St. Mk. 40,—	5,—
Johannis-Aepfel (<i>Malus paradisiaca</i>), (Paradies-, zu Aepfelzwergobst)	1000 St. Mk. 50,—	6,—
„ Splitt-Aepfel (<i>Malus pumila</i>), (Doucín- zu Zwerg-Obst-Pyramiden)	1000 St. Mk. 45,—	5,50
Kirschen , Sauer-, zu Unterlagen, veredlungsfähig		3,—
„ Süss-, zu Unterlagen, stark	1000 St. Mk. 35,—	4,—
Mahaleb , Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst, 1000 St. Mk. 40,—		5,—
Pflaumen (<i>Prunus domestica</i>) 1000 „ „ 35,—		4,—
Quitten , verpflanzte, stark 1000 „ „ 40,—		4,50


**Hochstämmige****Johannis- u. Stachelbeeren**

auf *Ribes aureum* veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe,
10 Stück Mk. 10, & Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem
Stamm Mk. 2,50.

Whinham's Industry-Stachelbeere,
Hochstämme 10 Stück Mk. 12, 1 Stück Mk. 1,50.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-
Gärten sehr empfehlenswerth.



Stachelbeere „Whinham's Industry“, 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, & St. 40 Pf.

Stachelbeeren.

Groseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire Preissorten.

10 Sorten Mk. 3,—. 25 Sorten Mk. 7,—. 100 Sorten .	Mk.
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. .	22,—
„Whinham's Industry“ Stachelbeere, siehe Abb.	18,—
Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten	—,40
100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50	
Neue ohne Stacheln	1,25

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.

Fay's prolific, amerikanische, grosse, rothfrüchtige Sorte	10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Goeppert's Kirsch-, prachtv. grosse rothe, kolossale ertragreich	10 St. Mk. 2,—, 1 St.	—,25
Schwarze grossfrüchtige	10 " 2,—, 1 St.	—,30
Lee's prolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend	10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40
Ruby Castle, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet	10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40

Mk.

Versailles rouge, bekannte vorzügl. rothfrüchtige Sorte (Comet)	10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichnete Sorte wie vorstehende, aber gelbfleischig, 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Weisse Werdersche, sehr ertragreich u. sehr süss	10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt	zusammen 8 Stück Mk. 3,—	
Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.	10 andere gute Sorten, starke Pflanzen	Mk. 2,—
	25 " " " "	5,—
	100 in 25 " " " "	16,—
	100 Stück ohne Namen	Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,50.

Mk.

Hecken-Pflanzen.


Carpinus Betulus, Hainbuche	1000 St. Mk. 30,—	4,—
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula)	1000 St. Mk. 50,—	6,—
Fichten, 2jährige	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Flieder (Syringa vulgaris)	1000 " 15,—	2,—
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000 " 20,—	2,50
Rosa canina, verpflanzte starke Sämlinge, veredelungsfähig	1000 St. Mk. 15,—	1,75
Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose	1000 St. Mk. 40,—	5,—

100 St. Mk.

Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährige	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig	1000 St. Mk. 50,—	10,—
Thuja occidentalis, Lebensbaum	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Weisstannen (Abies pectinata), 2jährige	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Weidenstecklinge zur Anlage v. Weidenculturen	25 cm lang geschnitten in 8 vorzüglichen Sorten,	1000 St. Mk. 4,—

100 St. Mk.

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.



Weissdorn (Crataegus Oxyacantha).

Pflanzweite 10 cm.

Dreijährige
kräftige und geschulte
wurzelreiche Pflanzen,
gangbarste Sorte.

10,000 Stück	Mk. 200,—
1000 "	" 22,50.
500 "	" 12,—
100 "	" 3,—

Auf Wunsch liefere auch
schwächere 2jährige oder stärkere
4jährige zu entsprechendem
Preise.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende **Gemüse- u. Sommerblumen-Pflanzen** aller Art 100 St. Mk. —,50, je nach den Sorten (Levkoyen, Asters, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

Artischocken	10 St. Mk. 2,50	—,30
Beifuss (Artemisia vulgaris)	10 St. Mk. 1,—	—,15
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Draunculus) stark	10 St. Mk. 2,50	—,30
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus)	100 St. Mk. 5,—	—,10
Isop (Hyssopus officinalis)	10 " 1,50	—,20
Lavendel oder Spike	10 " 3,—	—,40
Meerrettig (Cochlearia armoracea)	Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 "	—,50
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen	100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50	—,30
Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart	100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin)	10 " 3,—	—,40
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	100 St. Mk. 8,—	1,—
Salbei (Salvia officinalis)	10 " 2,—	—,25
Thymian deutscher Winter	10 " 2,—	—,25
Trippmadam (Sedum reflexum)	10 " 2,—	—,25
Waldmeister (Asperula odorata)	10 " 2,—	—,25

1 St.

Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.



Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2-3jährige starke	1000 St. Mk. 24,—	100 St. Mk. 3,—
Conover's Colossal, 2-3jährige	1000 St. Mk. 35,—	100 St. Mk. 4,—
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu, bringt blendend- weisse Pfeifen, 2-3jährige	1000 St. Mk. 50,—, 100 St. Mk. 6,—	

Kultur-Anweisung wird gratis beigelegt.

Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-.

Erfurter Brunnenkresse.

Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Wintermonaten vom November bis Ende April.

- 1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 4 *M.*
- 1 Postpaket 2 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 3 *M.*
- 1 Postpaket 1 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 2 *M.*

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.



Brunnenkresse.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Kultur-Anweisung wird beigefügt, à Stein (ca. 400 Gr. schwer) Mk. 1,20.

Petersilien-Apparat (Kräuter-Säule).

(Siehe Abbildung).

Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so gießt man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen à Stück Mk. 3,50

und mit einschließbarem Wassersammler versehen

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.

Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc.,
in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.



Petersilien-Apparat (Kräuter-Säule).

Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

Modell A.

No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit
" 2.	24 " "	30 " "	17 " "
" 3.	30 " "	43 " "	21 " "


Modell B.

No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang	18 cm breit
" 5.	36 " "	38 " "	24 " "
" 6.	42 " "	50 " "	30 " "

mit Treppentelager
und ohne Pflanzen

4,— <i>M.</i>	mit 6 Pflanzen	6,— <i>M.</i>
5,— " "	8 " "	8,— " "
6,50 " "	12 " "	11,— " "

6,50 " "	12 " "	11,— " "
9,50 " "	18 " "	18,— " "
13,50 " "	24 " "	24,— " "



Modell A. No. 1.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.



Modell B. No. 6.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen!

Modell A.

No. 7.


11 cm hoch,

12 cm lang,

9 cm breit 1,75 M.

mit 6 Pflanzen

3,— M.



Modell A.



Modell B.

Modell B.

No. 8.

13 cm hoch, 14 cm lang,
9 cm breit 2,— M.
mit 8 Pflanzen 3,50 M.

Diese Häuser, No. 7 und 8,
eignen sich sehr gut zu
Geschenken und halten
sich die kleinen Cacteen-
Sämlinge ein Jahr lang
in diesen Töpfchen, bis sie
in grössere Töpfe ver-
pflanzt werden müssen.

Haage's Zimmer-Etagèren.



Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine **Zimmer-Gewächshäuser** finden, offeriere noch nachstehende **Etagèren**, sauber aus Holz gearbeitet. Diese passen für jedes **Zimmerfenster**.

No. 7 mit Zinkeinsatz	M 1,50,	mit 3 verschiedenen Pflanzen	M 2,50
" 8	1,—	" 4	3,—
" 9 mit Zinkeinsatz	1,75,	" 5	3,75
" 10	2,25,	" 7	5,—
" 11	3,50,	" 14	8,—
" 12	2,—	" 7	4,50
" 13	2,50,	" 7	5,—


(Siehe Abbildungen).

Garten-Geräthe.

- 100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,40.
 100a mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1,80.
 101 **Astsäge** mit geschweiftem Griff Mk. 1,20.
 102 **Taschensäge** zum Zusammenlegen Mk. 1,20.




Nr. 100.



Nr. 104.

- 103 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,60.
 104 **Gartensäge** mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für grünes und getrocknetes Holz, Blattlänge 35 cm, Mk. 1,40.



Nr. 104a.

- 104a **Astsäge**, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,20.




Nr. 105b.

- 105 **Baumsäge** mit polirtem Heft, Mk. —,60.
 105a **Baumsäge** mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1,20.
 105b **Baumsäge**, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,30.



Nr. 106.

- 106 **Heckenscheere** mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4,50.
 107 **Heckenscheere**, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 2,50, mittel Mk. 3,—, gross Mk. 3,20.



Nr. 108.

- 108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 2,80, 24 cm Mk. 3,20.
 109 fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,20, 24 cm Mk. 3,40.
 110 fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 22 cm, Mk. 3,—, 24 cm Mk. 3,50.
 111 mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,40.
 112 schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,50.



Nr. 113.

- 113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,20.
 113a ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,—.
 114 schwarz mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,60.

Nr. 116.



- 116 **Rosenscheere** „Goliath“, mit Handgriff und Pufferfeder, 20 cm, D. R.-P., Mk. 3,—.
 Die Schneide dieser „Goliath-Scheeren“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.

Nr. 446.



- 446 **Rosenscheere**. Neu, fein polirt, zweiseitig, 21 cm, Mk. 3,20.



Nr. 453.




- 345 **Rosenscheere** „Goliath“, schwarz, mit Vorrichtung zum Befestigen an einer Stange, als Ast- oder Raupenscheere verwendbar. Ganze Länge 40 cm, per St. Mk. 4,—.

Nr. 250.



- 250 **Weintraubenscheere**, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. —,80.
 252 **Blumenscheere**, 10 cm Mk. —,50, 15 cm Mk. 1,40.



Nr. 117.

- 117 **Raupenscheere** in bester Ausführung Mk. 3,—.
 117a in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,40.




Nr. 412.

- 412 **Raupenscheere** mit Astsäge Mk. 2,—.

Nr. 119.



- 119 **Spargelmesser**, Erfurter Form, Mk. 1,40.
 369 **Spargelmesser**, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf, Mk. 1,40.



Nr. 369.

Nr. 120.



- 120 **Pflanzkelle** aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. —,50.
 121 **Wühlisen** oder **Unkrautkratzer**, verzinkt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,60.


Garten-Geräthe (Fortsetzung).

Nr. 121.




122 Hydronetten, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 mtr. langen Spiralschlauch, stärkste Construction, ganz aus Messing, Tragweite 14–18 m.

122	Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 25 mm per St.	Mk. 10,—
123	40 "	12,—
124	45 "	14,50
125	50 "	17,—
126	55 "	22,50



Nr. 122.



Nr. 118.

118 Aststosser, polirt, mit Dülle, Mk. 2,—.



Nr. 127.

127 Blumenspritze für Gewächshäuser etc. mit Strahl und Brause, ganz aus Messing.

No.	127	128	129	130	131
Rohr-Länge	30	35	40	45	50 cm.
Mk.	2,00	3,60	3,80	4,50	6,—.



Nr. 132. Gartenspritze. Nr. 410. Zerstäuber.

132 Gartenspritze, stehende Form, ganz aus Messing, mit Brause und Stahlrohr, 32 x 1 1/4" engl., per St. Mk. 11,50

133 Blumenspritze, klein, Mk. —,75.
410 Zerstäuber, entwickelt durch die eigenartige Construction der Bräuse einen weittragenden staubfeinen Sprühregen, 22 cm lang p. St. Mk. 2,80
30 " " " " 4,20





134 Gartenspritze „Simplex“, 78 cm, einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 3,75.

138 Rasenkantenstecher Mk. 2,—, mit Stiel Mk. 2,60.
382 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, fein geschliffen, ohne Stiel Mk. 2,20, mit Stiel Mk. 2,70.

Nr. 138.



139 Wegeschaufel, Blatt aus Stahlblech, ohne Stiel 8" Mk. —,90, 10" Mk. 1,10 mit " 8" " 1,50, 10" " 1,60



140 Gartenhacke, geschmiedet und gut verstäht,

Nr.	20	0	1	2	3	4	5
Breite	6 1/2	7 1/2	8	9	9 1/2	10	11 cm
ohne Stiel	—,80	—,90	—,90	—,90	1,—	1,—	1,10 Mk.

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

141 Gartenhacke, Schwanenhalsform,

Nr.	6	7	8	9	10
Breite	7 1/2	9 1/2	16	18 1/2	20 1/2 cm
ohne Stiel	—,80	—,90	1,10	1,30	1,50 Mk.

mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 Gartenhacke mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm

breit, ohne Stiel Mk. 1,—, mit Stiel Mk. 1,50.

142a " gewöhnliche ohne Stiel 80 Pf.

143 Kartoffelhacke, Nr. 11 21 13 14

Breite	10 1/2	11 1/2	13	14 1/2 cm
ohne Stiel	1,—	1,10	1,25	1,40 Mk.

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

145 Erfurter Baumspaten, kantig, ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel Mk. 1,50.

146 Spaten, Patent Garantie Gussstahl, spitz, polirt, mit aufgeschraubter, geschlossener Federdülle, spitz.

Nr.	2	3	4	5
ohne Stiel	1,75	2,—	2,20	2,40 Mk.

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

146a Garantie Gussstahlsapaten, stumpf. No. 2 mit Tritte ohne Stiel 2,20 x 2,75 mm p. St. Mk. 2,20, mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

148 Spaten, v. Gussstahl, spitzer Erfurter,

Nr.	84	9/4	10/4
ohne Stiel	—,80	—,90	1,10 Mk.

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

Nr.	11/4	12/4	14/4
ohne Stiel	1,20	1,30	1,50 Mk.

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

150 Schaufel, breite stählerne Nr. 3 4

ohne Stiel —,70 —,80 Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

151 Schaufel, spitze stählerne Nr. 4 5 6

ohne Stiel —,60 —,70 —,80 Mk.


mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

Nr. 146.


Illustration of a garden tool, likely a nozzle or sprayer, labeled Nr. 146.

Garten-Geräthe (Fortsetzung).

152 Getreideschaufel mit Stiel pr. St. 2,30 Mk. u. 2,50.



Nr. 156.




Nr. 154.

154 Rechen mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter Form mit 8 10 12 Zinken mit Stiel 1,50 1,60 — Mk.

156 Rechen von Gussstahl mit gedrehten Zinken, mit 8 10 12 Zinken


ohne Stiel —,55 —,60 —,65 Mk.

mit Stiel 1,10 1,15 1,20 Mk.




Nr. 158.

158 Laubrechen, fein verzinkt mit Stiel, Mk. 2,50.



Nr. 161.

159 Grabegabel v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 2,70.



Nr. 162.

160 Düngergabel von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel u. Schienenzwinge, Mk. 1,60.

161 Düngergabel von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.


162 Kartoffelkarste von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

164 Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von 21 28 34 40 mm —,65 —,70 —,75 —,90 Mk.




Nr. 164.

Nr. 163.



163 Nummerirzange, bronziert, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 3,40.



Nr. 170.

170 Signirzange, polirt, z. Einprägen von Namen in Bleistreifen, Mk. 10,—.

171 Bleistreifen, passend geschnitten, pr. Ko. 80 Pf.

172 Rasensprenger (Rival), amerikanischer, der einfachste und billigste, der auch bei geringem Wasserdruck sehr gut functionirt, nebst Schlauchstutzen, Mk. 4,—.

173 Gummischlauch, hierzu passend, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter Mk. 2,—.

177 Baumkratzer, mit Holzstiel, Mk. 1,—.

178 do. mit langer Eisendüle, Mk. 1,50.

179 do. gezahnt, mit Holzstiel, Mk. 1,10.

180 Baumrindenbürste, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,30.



Nr. 181.

181 Baumrindenbürste, m. Handgriff, für ältere Bäume, Mk. 1,30.




Nr. 183.

182 Baumrindenbürste, m. Flachdrath, gebog., zum Aufstecken auf eine Stange, Mk. 1,60.

183 Baumrindenbürste, für jüngere Bäume, Mk. 1,50.

186 Rasenscheere, gekrüpft, (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,—.

Nr. 186.




Nr. 186a.



186a Rasenkantenscheere, verbesserte, Mk. 2,30.

187 Hand-Rasenmähschne "Victoria", bestes amerikanisches bewährtes System, mit 3 Messern, 10 12 14 cm Schnittf. 10 12 14 cm Preis 24,— 26,— 28,— Mk.

Nr. 187.



Gartenmesser. Englisches Fabrikat.



Nr. 200

201

202

203

204

205

206

207



Nr. 236.



Nr. 239.


Nr. 238.

Nr. 237.

Nr. 233.

223 Gartenmesser, mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 2,40.

Garten-Geräthe (Fortsetzung).



Nr. 275.



Nr. 360.



Nr. 370.



Nr. 371.

275 Erdbohrer, Bohlkerns Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.

Durchmesser	80	105	130	160 mm
	4,10	5,20	6,70	8,— Mk.

350 Thauspender (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.

353 Apfelschäl-Entkern-u. Schneidemaschine „Star“. Die Handhabung ist sehr einfach, man steckt den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der Apfel wird vollständig geschält und geschnitten, der geschälte Apfel zeigt die Form einer Spirale, Mk. 2,40.



Nr. 336.

336 Hängematten aus 1a Bindfaden gefertigt, Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75 Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,50
 „ 2 „ Erwachs. „ 200 „ „ 280 „ „ 2,40
 „ 3 „ „ 250 „ „ 280 „ „ 3,—

367 Hängematten aus 6facher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm & St. Mk. 4,20.

370 Gartenschnurhalter, mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.

371 Trittbretter, mit Fassschlingen und Griffen, 25 x 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete, 2 Stück Mk. 1,50.



Nr. 372.

372 Erdthermometer, zum Messen der Bodenwärme, Mk. 4,20.



Nr. 435.

435 Waldsitz. Die Neue rung hat den Zweck im Walde oder an anderer Stelle zwischen zwei Bäumen oder Pfosten, das Aufschlagen eines Sitzes in beliebiger Höhe zu ermöglichen. Der Sitz, in einer Papprolle untergebracht, ist bequem in der Seitentasche mitzuführen, in höchst einfacher Weise zu befestigen, kein Abreissen oder Lockern möglich. In 1a. haltbarster Qualität per Stück Mk. 3,50.



Nr. 436.



Nr. 437.

436 Trapez, verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 2,60.

437 Streckschaukel, verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 3,50.

438 „ mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 4,50.



Nr. 391.



Nr. 398.



Nr. 377.

377 Fruchtpresse „Tutti-Frutti“. Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preisel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelees. Solid gearbeitet und gut verzinkt & St. Mk. 8,50.

Garten-Geräthe (Fortsetzung).

Nr. 339.



339 Blumengieß-
kanne, fein hell-
grün lackirt, mit
Goldstreifen, 7
Nr. 3 6
Höhe 18 1/2 17 1/2 20 cm
Mk. — 80 1,20 1,60.


391 Hamsterfalle, aus galvanisirtem Eisendraht, stark,
à St. Mk. — 25.

Botanisirspaten, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. — 50.




399 Handbeil, verstäht, mit
polirtem Eschenstiel und
Feder, garantirte Quali-
tät, Mk. 1,40.

Nr. 398.



398 Fruchtpresse, verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte
Kartoffeln, Obst, Beeren etc., [klein Mk. 1,20,
gross Mk. 1,60.

Nr. 431.



431 Hackmaschine für Fleisch und Gemüse etc., ver-
zinkt oder emailirt, mit Klaue zum Anschrau-
ben, kleinere Mk. 4,—, grössere Mk. 6,—.

400 Universal Hammerzange, fein vernickelt, sehr prak-
tisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gasrohr-
zange, Drahtschneider, Schraubenzieher und
Nagelzieher, à St. Mk. 3,—.

442 Wirtschaftswage mit emailirter Scala, 10 Ko. Trag-
kraft Mk. 3,—, 15 Ko. Tragkraft Mk. 3,80.

Nr. 375.




375 Schwabenfalle, rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1,20.


408 Mausefalle, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug
zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf
der Maus stets selbst wieder. Gebrauchs-
anweisung ist gratis beigelegt, à St. Mk. 2,30.

408a Rattenfalle, Bender's Patent, do. do. Mk. 16,50.

Nr. 400.



Nr. 408.



427 Fruchtpresse „Stern“, mit Holzkübel,
1 1/2 3 5 Ltr. Inhalt
Mk. 8,50 13,— 19,—.

Nr. 442.



Nr. 427.



Nr. 428.

428 Gartengiesskanne, grün lackirt, aus verbleitem Eisen-
blech,
8 10 12 15 Ltr. Inhalt
à St. 4,80 5,60 6,— 6,60 Mk.



Bienenzucht. Practischer Rathgeber zum Be-
triebe einträglicher Bienenzucht.
307 Seiten stark mit 66 Abbild.
Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther,
Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.
— Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,50. —

Bienenfutter-Gewächse.

Ein Sortiment bester honigender Sommer-
blumen in 12 Sorten Mk.
„ „ dergleichen 25 — 1,50
„ „ best. honig. Perennen „ 12 „ 1,25
„ „ dergleichen 25 „ 2,25
Sommerblumen-Mischung für Bienenweide
à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pfg.

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

100 Kilo M 10,—, 5 Kilo incl. Sack und franco M 1,50 im Deutsch-Oesterreichischen Postgebiet.
Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze. à St. 50 $\frac{1}{2}$.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung	M 2,50, 10 St. 30 $\frac{1}{2}$
100 „ geringelte Töpfe feinsten Ausführung inkl. Verpackung	„ 3,50, 10 „ 40 „
100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu	„ 3,—, 10 „ 35 „

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. M 2,—.

Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 $\frac{1}{2}$

Citronen-Oel

(Haage's Universal-Mittel).

Es ist und bleibt das Beste!

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten ohne den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche M 1,—, grosse Flasche M 2,—.

Gebrauchsanweisung gratis.



Stapelia à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 10 M.



Yucca filamentosa à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 3 M.

❖ Garten-Architectur. ❖

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefern auf Verlangen in feinsten Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.

Garten-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Neu! Haage's Cacteen-Kultur Neu!

oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, 263 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk. 3.—, fein gebunden Mk. 4.—. Nähere Beschreibung siehe S. 146.

Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur.

Illustrirtes Handbuch der Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 69.

Neu! Haage's Gemüse-Kultur Neu!

ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete. 176 Seiten stark. Preis nur Mk. 1.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 8.

Bouquet- und Kranzbinden.

die Kunst des, nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Moose mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. E. Brinkmeier, 5. völlig neu. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2,20, geb. Mk. 3.—.



Hesdorffers Handbuch d. prakt. ZIMMERGÄRTNEREI

ist der beste Ratgeber bei der Blumenpflege. 600 Seiten mit gegen 400 Abbildungen u. 17 Tafeln. In schönem Einbände 9 Mk., gebunden 750 Mk. Kleine Ausgabe kostet 3 Mk. Verlag von Gustav Schmidt, Berlin W. 35.

Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.

182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, Stadt. Obergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siemeyer-Frankfurt, Epel-Nürnberg, Ehmann-Stuttgart u. a.

Neue Entwürfe zu Teppichgärten.

von E. Levy. Preis 1 Mk.

Obst- und Gemüsebau.

von P. Möschke und Ph. Gielen, 1896. 2 Theile zusammen eleg. geb. Mk. 2,20.

Th. I. Obstbau.

Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhang über die Cultur des Topfobstes, von P. Möschke, Garteninspektor, geh. Mk. 1,20.

Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung u. Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1.—, geb. Mk. 1,50, von Gartenbaudirektor Franz Göschke.

Neu! Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuheit! Neu!


enthaltend die Cultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I. Preis Mk. 5.—, eleg. geb. Mk. 5,60.

Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.

Eine Zusammenstellung und Culturbeschreibung der für den Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 4,80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

Deutschlands beste Obstsorten.

Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.



Illustrirtes Wochenblatt für den gesamten Gartenbau.

Diese reichhaltigste und vielseitigste deutsche Gartenzeitung sei allen Interessenten warm empfohlen. Sie berichtet schnell und zuverlässig über alle Neuheiten, Fortschritte und wichtigen Angelegenheiten im Gartenbau. Jede Nummer ist reich illustriert und enthält nur Originalbeiträge erster deutscher Fachmänner. Monatlich einmal liegt eine farbige Blumentafel bei. Vierteljährl. Bezugspreis postfrei M. 3.—, nach dem Auslande M. 3,50.

Probe-Nummer

umsonst vom

Verlag der Gartenwelt, Berlin W. 35.

Geschäftscorrespondenz f. Gärtner.

Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständig neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50 geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

Das praktische Feldmessen

und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl. bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2.—, geb. Mk. 2,60.

Die Stauden.

ihre Cultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler 2. Aufl. statt Mk. 6.— jetzt Mk. 3,50.

Haage's Cacteen-Kultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen,
sowohl für Gärtner als Laien

zweite vermehrte und verb. Aufl., 263 S. stark, mit über 200 Illustr.

Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (*Pilocereus senilis*) für mich gesammelt werden.
(Illustrationsprobe aus **Haage's Cacteen-Kultur**.)

Die sich immer mehr steigende Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen u. interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Kultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger dieser genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer zweiten der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“. Ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mk. feingeb. 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise u. s. w. der Cacteen und Succulenten sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genannter Gewächse u. ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- u. Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Kultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese zweite Auflage die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Kultur“ allen Cacteen- u. succulenten Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Januar 1901.

Friedrich Adolph Haage jr.

